

FOREG 2000-L


Flexibilität mit System



FORSTER 

Die Regalgeneration für den flexiblen Einsatz!

Das verfahrbare Regalsystem FOREG 2000-L erfüllt hervorragend die vielfältigen Anforderungen, welche an ein gut organisiertes Ablagesystem gestellt werden. Die durchdachte Bauweise und der einfache Aufbau gewährleisten einen Einsatz in verschiedenen Bereichen.






Höhenverstellbare Schienen

Die Podestkonstruktion kann auf jedem Untergrund aufgestellt werden, die verstellbaren Schienen ermöglichen auch nachträgliches Einjustieren.

Bei der Aufstellung des Schienenpodestes ist keine Bodenbefestigung notwendig. Und wenn Sie umziehen, nehmen Sie das Regalsystem einfach mit.



Niedrige Bauart

Diese Podestkonstruktion ist nicht höhenverstellbar und wird direkt am Fußboden befestigt.



Der Antrieb

Die Anlagen sind mit Handschub- und Drehsternantrieb verfügbar. Mittels Drehsternantrieb können Sie auch große Lasten leicht bewegen.

Alle Elemente können sowohl in kunststoffpulverbeschichteter (RAL 7035) wie auch in verzinkter Ausführung geliefert werden. Alternativ zum Podest mit verstellbaren Schienen lassen sich die Schienen auch direkt auf Rohbeton verlegen.

Belastung:

Feldlast (pro Doppeltiefe): bis 600 kg
Fachlast: bis 50 kg

Die Regallasten müssen mit den zulässigen Deckenbelastungen abgestimmt werden.

Qualitätssicherung:

- RAL-Gütezeichen RAL-RG 614/14
- GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit)
- Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2000




Vielfältig und jederzeit erw die Regalv

Vorsatzwände und Rahmen


Aussehen des Regals und auch dessen Funktion - gelochte Vorsatzwände und Rahmen sorgen für eine bessere Durchlüftung - können mit den verschiedenen Regalverkleidungen bestimmt werden.

Die Vorsatzwände stehen in 4 Varianten zur Verfügung. Die Beschriftungsleiste hilft stets den Überblick zu bewahren.




Verkleidungen

Für die Innenverkleidungen der Regalrahmen stehen mehrere Ausführungen zur Verfügung, die je nach Bedarf eingesetzt werden können.



weiterbar - Anlagenabmessungen von FOREG 2000-L



Standardabmessungen

Wagenlängen:

bei Handschub- und Drehsternantrieb:

1269 mm -----> 1 Feld

2069, 2469 mm -----> 2 Felder

nur bei Drehsternantrieb:

3069, 3669 mm -----> 3 Felder

4069, 4469, 4869 mm -> 4 Felder

5069 mm -----> 5 Felder

Fachbodenlänge:

970, 1170 mm

Wagentiefen:

400, 500, 600 und 700 mm

Regalhöhen:

1712, 2032 und 2312 mm

Anlagenhöhe:

Regalhöhe + 15 mm Bodenabstand

Türen

Flügeltüren oder Schiebetüren ermöglichen ein sicheres Abschließen einzelner oder mehrerer Regalfelder. Wertvolles Archivgut ist somit vor Staub und unbefugtem Zugriff geschützt.



Schiebetüren

aus Stahlblech; abschließbar.
Die Führung der Schiebetür erfolgt in einem Profil mit Laufrollen.



Flügeltüren

aus Stahlblech, abschließbar.

Projektorientierte Lösungen

Eine optimal geplante Regalanlage gewährleistet die effiziente Gestaltung der täglichen Arbeit in einer angenehmen Umgebung. Aufbauend auf dem durchdachten, umfangreichen Standardprogramm, entstehen in direktem Zusammenwirken unserer erfahrenen Spezialisten mit den Kunden projektspezifische Lösungen. Individuelle Anwendungen unterstützen architektonische Akzente. Die Flexibilität unserer Fertigung erlaubt in hohem Maß auf technische und gestalterische Wünsche einzugehen.

Die Anforderungen unserer Kunden sind immer der Maßstab für Weiterentwicklungen, denen das Standardprogramm ständig unterzogen wird.



Neue Möglichkeiten der Gestaltung

Diese innovative Anwendung bringt Farbe in manch grauen Büroalltag. Im Digitaldruckverfahren können die Verkleidungen der Regale mit unterschiedlichen Motiven bedruckt werden.

Ob beeindruckende Urlaubsmotive, imposante Architektur oder faszinierende Kunstwerke – der Fantasie sind hier, ebenso wie bei der Größe des Druckes, kaum Grenzen gesetzt.



Das richtige Zubehör

Flexibilität erweitert die Möglichkeiten

Die verschiedenen Komponenten des umfangreichen Zubehörprogramms können beliebig miteinander kombiniert und auch nachträglich eingebaut oder ausgetauscht werden. Die Fachböden und Einbauteile sind im Raster von 20 mm höhenverstellbar.


Der Fachboden

Fachbodenzubehör für jeden Anspruch

Das Zubehörprogramm richtet sich nach Anforderung und Bedarf unserer Kunden. Durchdachte Systemkomponenten lassen bereits beim Fachbodenzubehör die Vielfalt erkennen.



Auszugboden



Anschlagprofil



Fachbodenanschlag
verschiedene Höhen

Bücher- und Ordnerablage

Sicherer Halt für jedes Archivgut

Gleit- und Winkelbuchstützen sind in unterschiedlichen Höhen und Breiten erhältlich. Ebenso ist auf die Hängebuchstützen sicherer Verlass. Seitenanschlüsse, die bei offenen Rahmen auch als Begrenzung dienen, sind mit einfachen Handgriffen höhenverstellbar und garantieren die optimale Durchlüftung.



Seitenanschlag Kunststoff



Seitenanschlag Stahl



Drahhängebuchstütze Stahl,
Flachhängebuchstütze



Winkelbuchstütze,
Gleitbuchstütze



Winkelbuchstütze mit Anschlag

Beschriftung


Wissen leicht gefunden

Eine gute Kennzeichnung und überlegte Beschriftung sind der beste Wegweiser im Archiv. Die Ausführungen der Beschriftungstafeln und -leisten sind systemabhängig und ermöglichen eine einfache Kennzeichnung mit Papiereinschüben. Die Tafeln in den Formaten A4 und A5 sind sowohl hoch als auch quer einsetzbar.

Registratur

Für alle Fälle gut gerüstet


Pendelstangen sind für Systeme verschiedenster Hersteller und die Schubladen in unterschiedlicher Bauhöhe erhältlich.



Fachteiler und Fädelstäbe



Schublade



Schüttgutwanne



Hängeauszug



Pendelstangen




Beschriftungstafel
Stirnseitenverkleidung hoch



Fachbodenbeschriftungsleiste
steckbar


Regalsystem FOREG 2000-L

Übersicht



- | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1 Schienen | 8 Rückwand | 16 Kreuzverstrebung |
| 2 Wagen | 9 Rückwand gelocht | 17 Fachboden |
| 3 Kettenkasten | 10 Zwischenwand | 18 Fachboden gelocht |
| 4 Kettenkastenabdeckung | 11 Zwischenwand gelocht | 19 Fachbodenanschlag |
| 5 Drehstern | 12 Flügeltür | 20 Fachbodenanschlag hoch |
| 6 Stirnseitenverkleidung Stahl | 13 Beschriftungstafel | 21 Fachbodenbeschriftung |
| 7 Stirnseitenverkleidung Stahl gelocht | 14 Beschriftungstafel für Rahmen | 22 Mittenanschlag |
| | 15 Rahmen | 23 Anschlagprofil |

Regaleinzelteile



- | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------|
| 24 | Fachbodenverstärkung | 31 | Drahhängebuchstütze | 38 | Schublade (350 mm) |
| 25 | Fachteiler | 32 | Flachhängebuchstütze | 39 | Hängeauszug (350 mm) |
| 26 | Fädelstäbe | 33 | Seitenanschlag Stahl | 40 | Pendelstange (350 mm) |
| 27 | Gleitbuchstütze klein | 34 | Seitenanschlag Draht | 41 | Schüttgutwanne |
| 28 | Gleitbuchstütze groß | 35 | Seitenanschlag
Draht/Kunststoff | | |
| 29 | Winkelbuchstütze | 36 | Seitenanschlag Kunststoff | | |
| 30 | Winkelbuchstütze mit
Anschlag | 37 | Auszugboden | | |