



# BEHÄLTER IN POLYSTYROL

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ Grün

STAPELBARER BEHÄLTER MIT SEITLICHEM EINSATZ in schlagfestem Polystyrol. Diese Behälterserie ist besonders robust, realisiert in schlagfestem Polystyrol erster Qualität. Dieses Material ermöglicht es ein Produkt in großer Stärke, beständig gegen mechanische Beanspruchung, zu erhalten. Verfügbar in zwei Versionen: mit oder ohne feste Trennung. Farbe: grün



## BEHÄLTER OHNE FESTE TRENNUNG

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	STÜCK/KONFEKTION (*)
P195	108 x 167 x 75 (N. 2)	1,0	48
P196	151 x 237 x 126 (N. 3)	3,5	38
P197	213 x 350 x 164 (N. 4)	10,0	24
P198	310 x 490 x 190 (N. 5)	30,0	12
P200	385 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4
P202	450 x 710 x 300 (N. 6)	-	4



## BEHÄLTER MIT FESTER TRENNUNG

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	STÜCK/KONFEKTION (*)
P199	310 x 490 x 190 (N. 5)	30,0	12
P201	385 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4
P203	450 x 710 x 300 (N. 6)	-	4

(\*) Kauf der kompletten Konfektion ist fakultativ. Der Listenpreis versteht sich als Stückpreis.

# BEHÄLTER AUS POLYETHYLEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO  
Für die farbigen Behälter bitte immer die Farbe angeben.

FARBE SERIE



Ausgeschlossen Behälter mit Seitenverbindung.

**STAPELBARE BEHÄLTER** in schlagfestem und ölnempfindlichen POLYETHYLEN. Der Einsatz von Materialien mit hoher Dichte und bester Qualität ermöglicht die Realisierung robuster Behälter, die resistent sind gegen Schläge, Temperaturschwankungen, Öl, Altöl sowie Lösungsmitteln und Säuren (\*\*) im Allgemeinen. Verfügbar in 2 Varianten: **mit oder ohne Seitenverbindungen**.



## BEHÄLTER MIT SEITENVERBINDUNGEN GRÜN

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	STÜCK/KONFEKTION (*)
P254	105 x 163 x 85 (N. 2)	1,0	48
P255	150 x 240 x 125 (N. 3)	3,5	38
P256	212 x 346 x 164 (N. 4)	10,0	24
P257	305 x 484 x 190 (N. 5)	30,0	12
P258	370 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4



## BEHÄLTER OHNE SEITENVERBINDUNGEN FARBIG

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	STÜCK/KONFEKTION (*)
P249	103 x 87 x 53 (N. 1)	0,4	100
P250	103 x 163 x 83 (N. 2)	1,0	48
P246	103 x 238 x 83 (N. 2 lang)	2,0	28
P251	145 x 238 x 125 (N. 3)	3,5	38
P247	145 x 335 x 125 (N. 3 lang)	6,0	16
P252	207 x 344 x 164 (N. 4)	10,0	20
P253	303 x 486 x 190 (N. 5)	30,0	12
P248	363 x 580 x 250 (N. 5S)	52,0	4

verfügbar nur in der Farbe grün

(\*) Der Kauf der kompletten Konfektion ist fakultativ. Der genannte Listenpreis versteht sich pro Stück.


(\*\*) Säureresistenz variiert je nach Typ, Konzentration und Temperatur derselben. Für weitere Info wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

# BEHÄLTER IN POLYPROPYLEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO  
Für die bunten BEHÄLTER immer die gewünschte Farbe angeben.

FARBE SERIE



nur für Behälter aus Polypropylen

## STAPELBARE BEHÄLTER in recyceltem Polypropylen.

Die Nutzung recyceltem Materials erlaubt die Realisierung preiswerter Behälter, die aber gleichzeitig robust, schlag- und ölfest sind. Verfügbar in 3 Farbvarianten.



## BEHÄLTER OHNE FARBIGE SEITENVERBINDUNG

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)
P750	105 x 170 x 75 (G. 1)	1,0
P751	150 x 235 x 125 (G. 2)	3,8
P752	210 x 350 x 200 (G. 3)	12,5
P753	315 x 505 x 200 (G. 4)	28,0


## BEHÄLTERHALTERPLATTEN

Realisiert in mit Expoxidpulver ofenlackiertem Blech mit Löchern für die Wandbefestigung. Ausgestattet mit Behältern aus Polyethylen ohne seitliche Verbindungen (Seite 66) in der Version 1 und 2.

FARBE SERIE



■ RAL 3002 Platten




P290



P291



P292



P293

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KOMBINATION
P290	1000 x 15 x 457	gestaltbare Platten - man kann alle Behälter in Polyethylen (S. 66) in den Versionen N. 1 u. N. 2 benutzen
P292	1000 x 102 x 457	Platte mit: 54 Behältern von mm 103 x 87 x 53 H (Art. P249V)
P293	1000 x 178 x 457	Platte mit: 36 Behältern von mm 103 x 163 x 83 H (Art. P250V)

# BEHÄLTERTRANSPORTWAGEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO  
Für die Behälter immer die Farbe angeben

FARBE SERIE



Konstruiert in gewalztem und geformtem Blech entsprechend der Sicherheitsvorschriften. Die Neigung der Platten verhindert das Herunterfallen des Materials während des Transportes. Die unteren verstärkten Böden erlauben die Aufbewahrung des Werkzeugs und des Zubehörs. Komplett mit Griffen und 125 mm ø Rädern mit Rollenlager (2 feste und 2 drehbare davon 1 feststellbar). Belastung 300 kg. Komplett mit Polyethylenbehältern ohne Seitenverbindungen (Seite 66) in den Versionen 1, 2 u. 3. Ofenlackierung mit Exoxidpulver.

## Fassungsvermögen Behälterwagen ART. P295

Auf jeder Seite können 24 Regale in der Höhe eingesetzt werden.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	MAX. HORIZONTALE REIHENANZAHL	PLATZBEDARF LO- CHER	MAX. ANZAHL REIHEN VERTIKAL	
P249	103 x 87 x 53 (N. 1)	9 + 9	2	12 + 12	1
P250	103 x 163 x 83 (N. 2)	9 + 9	3	8 + 8	2,2
P251	145 x 238 x 125 (N. 3)	6 + 6	4	6 + 6	8



## ZERLEGBARE BEHÄLTERTRANSPORTWAGEN

**DIMENSIONEN: mm 1010 x 610 x 1330 H.**

Andere Kombinationen möglich bei Nutzung des gestaltbaren Wagens und Schubladensysteme S. 72.

ART.	KOMBINATION
P295	gestaltbarer Wagen
P296	Wagen mit: 18 + 18 Behälter von mm 103 x 87 x 53 H (Art. P249V) 36 + 36 Behälter mit mm 103 x 163 x 83 H (Art. P250V) 12 + 12 Behälter mit mm 145 x 238 x 125 H (Art. P251V)
P297	Wagen mit: 9 + 9 Behälter mit mm 103 x 87 x 53 H (Art. P249V) 27 + 27 Behälter mit mm 103 x 163 x 83 H (Art. P250V) 18 + 18 Behälter mit mm 145 x 238 x 125 H (Art. P251V)
P298	Wagen mit: 18 + 18 Behälter mit m. 103 x 87 x 53 H (Art. P249V) 45 + 45 Behälter mit mm 103 x 163 x 83 H (Art. P250V) 6 + 6 Behälter mit mm 145 x 238 x 125 h (Art. P251V)

# BEHÄLTERTRANSPORTWAGEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Behälter in Stahlblech S. 91

TECHNISCHE INFO  
Für die Behälter immer die Farbvariante angeben. Die zerlegbaren Produkte dieser Seite werden immer zerlegt geliefert.

FARBE SERIE



■ RAL 7035 Rahmen  
■ RAL 7000 Träger  
■ ZINCATO Basis, Kreuzverband, Regale



nur für die Behälter

Konstruiert in Stahlblech. Der Regalrand verhindert versehentliches Herunterfallen während des Transports. Die unteren Böden erlauben die Ablage des Werkzeugs. Komplet mit 1 Griff, 1 Kreuzverband, 2 Verstärkungsstreben und Ø 125 mm Räder mit Kugellagern (2 feste u.2 drehbare davon 1 feststellbar). Belastung 150 kg/Front. Komplet mit recycelten Polypropylenbehältern (S.67) in den Versionen G. 1, G. 2, G. 3 u. G. 4. Ofenlackierung mit Exoxidpulver

## WAGENKAPAZITÄT BEHÄLTERTRÄGER ART. P770

Für jede Seite können 32 Löcher in der Höhe genutzt werden.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	MAX ANZAHL FÜR HORIZONTALE REIHE	PLATZBEDARF LÖCHER VERTIKAL
P750	105 x 170 x 75 (G. 1)	9	3
P751	150 x 235 x 125 (G. 2)	6	4
P752	210 x 350 x 200 (G. 3)	4	6
P753	315 x 505 x 200 (G. 4)	3	6 nur auf der Basis zu benutzen



P760BL



P761RO



P765BL



P766VE



P770

## ZERLEGBARE BEHÄLTERTRANSPORTWAGEN

**DIMENSIONEN:** mm 1025 x 615 x 1430 h.

Andere Kombinationen sind möglich bei Nutzung des gestaltbaren Wagens, den festen Regalen (s.u.) und den recycelten Polypropylenbehältern von S. 67.

ART.	KOMBINATION		
P760	Wagen Monofront mit:	18 8 3	Behälter mit mm 150 x 235 x 125 h (Art. P751) Behälter mit mm 210 x 350 x 200 h (Art. P752) Behälter mit mm 315 x 505 x 200 h (Art. P753)
P761	Wagen Monofront mit:	12 12 3	Behälter von mm. 150 x 235 x 125 h (art. P751) Behälter von mm 210 x 350 x 200 h (Art. P752) Behälter von mm 315 x 505 x 200 h (Art. P753)
P765	Wagen Doppelfront mit:	36+36 18+18 3	Behälter mit mm 105 x 170 x 75 h (Art. P750) Behälter mit mm 150 x 235 x 125 h (Art P751) Behälter mit mm 315 x 505 x 200 h (Art. P753)
P766	Wagen Doppelfront mit:	36+36 8+ 8 3	Behälter mit mm 105 x 170 x 75 h (Art. P750) Behälter mit mm 210 x 350 x 200 h (Art. P752) Behälter mit mm 315 x 505 x 200 h (Art. P753)
P770	gestaltbarer Wagen		



P775



P776



P777

## FESTE REGALE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT	BELASTUNG (Kg)
P775	974 x 170 x 61	9 Behälter Art. P750	25
P776	974 x 230 x 61	6 Behälter Art. P751 u. 6 Behälter Art. 0329 (S. 91)	25
P777	974 x 315 x 61	4 Behälter Art. P752 u. 4 Behälter Art. 0330 (S. 91)	25

# BEHÄLTERSCHRÄNKE

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse u. Türen  
■ Grün Behälter

Realisiert in 8/10 starkem Stahlblech erster Qualität, kaltgewalzt und -geformt, ausgestattet mit 2 Löchern für die Wandbefestigung (obligatorisch) und ohne Dübel. Die Türen verfügen über ein Stabschloss. Komplette mit Polyethylenbehältern ohne Seitenverbindungen in den Versionen N. 2 u. N. 3 oder, auf Anfrage, in den vorgeschlagenen Farben auf S. 66. Ofenlackierung mit Exoxidpulver.



P140 (P146 mit Tür)



P142 (P148 mit Tür)




P144 (P150 mit Tür)




P146 - P148 - P150

## DIMENSIONEN: 840x280x H1005 mm

ART.	BESCHREIBUNG	KOMBINATION
P140	Schrank	25 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)
P142	Schrank	49 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V)
P144	Schrank	21 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V) 15 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)
P146	Schrank mit Tür	25 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)
P148	Schrank mit Tür	49 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V)
P150	Schrank mit Tür	21 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V) 15 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)



P152 (P158 mit Tür)



P154 (P160 mit Tür)



P156 (P162 mit Tür)



P158 - P160 - P162

## DIMENSIONEN: 840x280x H2005 mm

ART.	BESCHREIBUNG	KOMBINATION
P152	Schrank	55 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)
P154	Schrank	105 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V)
P156	Schrank	35 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V) 35 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)
P158	Schrank mit Tür	55 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)
P160	Schrank mit Tür	105 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V)
P162	Schrank mit Tür	35 Behälter von mm 103 x 163 x 83 h (art. P250V) 35 Behälter von mm 145 x 238 x 125 h (art. P251V)

# SCHUBLADENSYSTEME FÜR REGALE

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ Grün Gehäuse Schubladensystem  
■ Transparent Schubladen

Stapelbare Schubladensysteme mit Verbindung. Die Gehäuse wurden in glänzendem, schlagfesten Polystyrol mit hoher Dichte realisiert. Die Schubladen bestehen aus schlagfestem, transparentem Plastik und verfügen über weiße Pappetiketten. Die zu bestückenden Regale (S.74) sind aus geformten Blech mit einer Ofenlackierung mit Exoxidpulver.



P350



P355




P360



P365



P370



## SCHUBLADENSYSTEM

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	ANZAHL SCHUBL.	DIMENSION NUTZB. SCHUBL. BxTxH (mm)
P350	600 x 68 x 78	9	56 x 43 x 47/64
P355	600 x 96 x 112	6	88 x 65 x 70/98
P360	600 x 142 x 168	5	108 x 98 x 107/148
P365	600 x 178 x 206	4	138 x 127 x 134/190
P370	600 x 210 x 242	3	180 x 145 x 161/220

## STÄBCHEN mm. 600 Schubladenstop

ART.	BESCHREIBUNG
P375	für Schubladensystem Art. P350
P380	für Schubladensystem Art. P355
P385	für Schubladensystem Art. P360
P390	für Schubladensystem Art. P365
P395	für Schubladensystem Art. P370

# SCHUBLADENSYSTEME FÜR REGALE

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



- RAL 7035 Regal
- GRÜN Gehäuse Schubladensystem
- Transparente Schubladen

## THEKENREGALE

**DIMENSIONEN: mm 610 x 150 x 500 h.**

**DIMENSIONEN: mm 500 h. nutzbar**

Andere Kombinationen kann man mit den Regalen von S. 74 u. den Schubladensystemen von S. 72 realisieren.



P300G



P301G



P302G

ART.	KOMBINATION
P300G	mit 3 Schubl.systemen : 1 mit 6 Schubladen Art. P355 1 mit 5 Schubladen Art. P360 1 mit 4 Schubladen Art. P365
P301G	mit 4 Schubl.systemen: 1 mit 9 Schubladen Art. P350 2 mit 6 Schubladen Art. P355 1 mit 5 Schubladen Art. P360
P302G	mit 4 Schubl.systemen: 2 mit 9 Schubladen Art. P350 3 mit 6 Schubladen Art. P355

## WANDREGALE

**DIMENSIONEN: mm 605 x 50 x 1000 h.**

**DIMENSIONEN: mm 1000 h. nutzbar**

Andere Kombinationen kann man mit den Regalen von S. 74 u. den Schubladensystemen von S. 72 realisieren.



P310G



P311G



P312G

ART.	KOMBINATION
P310G	mit 7 Schubl.systemen: 2 mit 9 Schubladen Art. P350 1 mit 6 Schubladen Art. P355 2 mit 5 Schubladen Art. P360 2 mit 4 Schubladen Art. P365
P311G	mit 7 Schubl.systemen: 2 mit 9 Schubladen Art. P350 2 mit 6 Schubladen Art. P355 1 mit 5 Schubladen Art. P360 1 mit 4 Schubladen Art. P365 1 mit 3 Schubladen Art. P370
P312G	mit 6 Schubl.systemen: 6 mit 5 Schubladen Art. P360

## REGALE MIT SOCKEL

**DIMENSIONEN: mm 605 x 205 x 1950 h.**

**DIMENSIONEN: mm 1850 h. nutzbar**

Andere Kombinationen kann man mit den Regalen von S. 74 u. den Schubladensystemen von S. 72 realisieren.



P340G



P341G



P342G

ART.	KOMBINATION
P340G	mit 10 Schubl.systemen: 2 mit 6 Schubladen Art. P355 2 mit 5 Schubladen Art. P360 4 mit 4 Schubladen Art. P365 2 mit 3 Schubladen Art. P370
P341G	mit 13 Schubl.systemen: 3 mit 9 Schubladen Art. P350 4 mit 6 Schubladen Art. P355 3 mit 5 Schubladen Art. P360 2 mit 4 Schubladen Art. P365 1 mit 3 Schubladen Art. P370
P342G	mit 9 Schubl.systemen: 3 mit 5 Schubladen Art. P360 3 mit 4 Schubladen Art. P365 3 mit 3 Schubladen Art. P370

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Schubladensystem S. 72

TECHNISCHE INFO  
Die Summe der Höhe der Systeme darf die nutzbare  
Rahmenhöhe nur um eine Drittel der Höhe des obersten  
Schubladensystems überschreiten.

FARBE SERIE



■ RAL 7035 Regale



P309G



P319G



P329G



P339G



P349G

## GESTALTBARE REGALE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	DIMENSIONEN NUTZBAR BxTxH (mm)	NUTZUNG
P309G	610 x 150 x 500	610 x 150 x 500	als Theke
P319G	605 x 50 x 1000	605 x 50 x 1000	Wand
P329G	605 x 205 x 1500	605 x 175 x 1400	auf Boden mit Sockel
P339G	605 x 205 x 1750	605 x 175 x 1650	auf Boden mit Sockel
P349G	605 x 205 x 1950	605 x 175 x 1850	auf Boden mit Sockel



- RAL 3002 Wagen
- GRÜN Gehäuse Schubladensystem
- TRANSPARENT Schubladen

Konstruiert in gewalztem und geformtem Blech gem. der Sicherheitsnormen. Untere verstärkte Böden für die Werkzeug- und die Zubehöraufbewahrung. Kompl. mit Griff und 125 mm ø Rädern m. Rollenlager (2 feste und 2 drehb. davon 1 feststellb.). **Belastung 300 kg.** Kompl. mit **Polystyrolschubladensystem** (S. 72) Art.P350-P355-P360 - P365. Ofenlackierung mit Exoxidpulver.



### ZERLEGBARE WAGEN FÜR SCHUBLADENSYSTEME

**DIMENSIONEN:** mm 620 x 610 x 1330 h.

Andere Kombinatione kann man mit den gestaltbaren Wagen u. den Schubladensystemen von S. 72 realisieren.

ART.	KOMBINATION
P371	gestaltbarer Wagen mm 1000 h nutzbar
P372	Wagenausstattung: 4 + 4 Schubladensystem mit 6 Schubladen von mm 600 x 96 x 112 h (art. P355) 2 + 2 Schubladensystem mit 5 Schubladen von mm 600 x 142 x 168 h
P373	Wagenausstattung: 1 + 1 Schubladensystem mit 9 Schubladen von mm 600 x 68 x 78 h (art. P350) 5 + 5 Schubladensystem mit 6 Schubladen von mm 600 x 96 x 112 h
P374	Wagenausstattung: 1 + 1 Schubladensystem mit 9 Schubladen von mm 600 x 68 x 78 h (art. P350) 3 + 3 Schubladensystem mit 6 Schubladen von mm 600 x 96 x 112 h (art. P355)

# SCHUBLADENSYSTEM FÜR REGALE

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ RAL 7000 Regal  
■ GRAU Gehäuse Schubladensystem  
■ Transparent Schubladen

Schubladenstecksystem. Die Gehäuse sind aus ABS. Die Schubladen aus schlagfestem Polystyrol und verfügen über weiße Pappetiketten. Die zu bestückenden Regale (S. 77) sind aus geformten Blech mit synthetischen Farben lackiert.



P850



P851



P852



P853



P854



## SCHUBLADENSYSTEM

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	ANZAHL SCHUBL.	DIM. NUTZB. SCHUBL. BxTxH (mm)
P850	600 x 69 x 77	9	59 x 44 x 49/65
P851	600 x 98 x 112	6	87 x 66 x 72/100
P852	600 x 141 x 164	5	113 x 100 x 110/150
P853	600 x 174 x 206	4	142 x 130 x 135/194
P854	600 x 209 x 240	3	190 x 146 x 164/225

## STÄBCHEN mm 610 Schubladenblock

ART.	BESCHREIBUNG
P855	für Schubladensystem Art. P850
P856	für Schubladensystem Art. P851
P857	für Schubladensystem Art. P852
P858	für Schubladensystem Art. P853
P859	für Schubladensystem Art. P854



P860



P865



P870



P875



P880

## REGALE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KOMBINATION
P860	620 x 160 x 500	mit <b>4</b> Schubl.systemen: 1 x 9 Schubl. Art. P850; 1 x 6 Schubl. Art. P851; 2 x 5 Schubl. Art. P852
P865	605 x 230 x 1000	mit <b>6</b> Schubl.systemen: 2 x 6 Schubl. Art. P851; 2 x 5 Schubl. Art. P852; 1 x 4 Schubl. Art. P853; 1 x 3 Schubl. Art. P854
P870	605 x 325 x 1500	mit <b>9</b> Schubl.systemen: 1 x 9 Schubl. Art. P850; 3 x 6 Schubl. Art. P851; 2 x 5 Schubl. Art. P852; 2 x 4 Schubl. Art. P853; 1 x 3 Schubl. Art. P854
P875	605 x 325 x 1750	mit <b>10</b> Schubl.systemen: 1 x 9 Schubl. Art. P850; 3 x 6 Schubl. Art. P851; 2 x 5 Schubl. Art. P852; 2 x 4 Schubl. Art. P853; 2 x 3 Schubl. Art. P854
P880	605 x 325 x 1950	mit <b>12</b> Schubl. systemen: 5 x 6 Schubl. Art. P851; 4 x 5 Schubl. Art. P852; 2 x 4 Schubl. Art. P853; 1 x 3 Schubl. Art. P854

# SCHUBLADENSYSTEM FÜR REGALE

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Schubladensysteme (S. 76)

TECHNISCHE INFO  
Die zerlegbaren Produkte dieser Seite  
werden zerlegt geliefert.

FARBE SERIE



- RAL 7000 Regale, Profile, Stangen, Wagen
- RAL 7035 Wagenträger
- VERZINKT Basis Wagen
- GRAU Gehäuse Schubladensystem
- TRANSPARENT Schubladen



P864



P869



P874



P879



P884

## GESTALTBARE REGALE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	DIMENSIONEN NUTZBAR BxTxH (mm)	NUTZUNG
P864	620 x 150 x 500	620 x 150 x 500	Theke
P869	605 x 41 x 1000	600 x 41 x 1000	Wand
P874	605 x 325 x 1500	600 x 300 x 1400	Boden mit Sockel
P879	605 x 325 x 1750	600 x 300 x 1650	Boden mit Sockel
P884	605 x 325 x 1950	600 x 300 x 1850	Boden mit Sockel

## ZUSAMMENLEGBARE SCHUBLADENWAGEN

Konstruiert in gewalztem und geformten Blech. Komplett mit Griff und 125 mm ø Rädern mit Rollenlager (2 feste und 2 drehbare davon 1 feststellbar). Belastung 300 kg. Komplett mit Schubladensystem in ABS und Polystyrol. Ofenlackierung mit Synthetiklack



P890



P894

## ZUSAMMENLEGBARE SCHUBLADENWAGEN

**DIMENSIONEN:** mm 725 x 615 x 1430 h.

ART.	KOMBINATION
P890	Wagen ausgestattet mit: 2 + 2 Schubladensystem mit 9 Schub. von mm 600 x 69 x 77 h (Art. P850) 1 + 1 Schubladensystem mit 6 Schub. von mm 600 x 98 x 112 h (Art. P851) 2 + 2 Schubladensystem mit 5 Schub. von mm 600 x 141 x 164 h (Art. P852) 2 + 2 Schubladensystem mit 4 Schub. von mm 600 x 174 x 206 h (Art. P853) 1 + 1 Schubladensystem mit 3 Schub. von mm 600 x 209 x 240 h (Art. P854)
P894	gestaltbarer Wagen mm 1270 h nutzbar

# PLASTIKSCHUBLADENSYSTEM

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ SCHWARZ Gehäuse  
■ GRÜN Schubladen  
■ TRANSPARENT Schubl.

Verbindungsschubladensystem für vertikale und horizontale Kombinationen. Die Gehäuse bestehen aus schlagfestem, sehr dichten Polystyrol. Die Schubladen sind aus schlagfestem Plastikmaterial mit EIGENEM GEHÄUSE soweit nicht anders

## Schubladensystem

**DIMENSIONEN Aussen: mm 225 x 133 x 169 h.**  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

jeweils mit 24 Schubladen  
von mm 48 x 114 x 24 h. Innennutzfläche in **12 Gehäusen.**



P511



P512



P513

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P511	transparent	-
P512	grün	-
P513	grün	72 Art. P601

jeweils mit 12 Schubladen  
von mm 103 x 114 x 24 h. Innennutzfläche in **6 Gehäusen.**



P521



P514



P522

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P521	transparent	-
P514	grün	-
P522	grün	36 Art. P601 72 Art. P600

jeweils mit 12 Schubladen  
von mm 48 x 114 x 50 h. Innennutzfläche.



P530



P515



P523

ART.	Schubladen	ANZAHL SCHALEN
P530	transparent	-
P515	grün	-
P523	grün	24 Art. P602

jeweils mit 6 Schubladen  
von mm 103 x 114 x 50 h. Innennutzfläche.



P572



P516



P524

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P572	transparent	-
P516	grün	-
P524	grün	24 Art. P603

jeweils mit 3 Schubladen  
von mm. 214 x 114 x 50 h. Innennutzfläche.



P573



P517



P526

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P573	transparent	-
P517	grün	-
P526	grün	12 Art. P603 6 Art. P604

# PLASTIKSCHUBLADENSYSTEM

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ SCHWARZ  
■ GRÜN Schubladen  
■ Transparent Schu-



P581



P583



P585



P587



P535



P270



P590



P591



P592



P593

## SCHUBLADENSYSTEME

**DIMENSIONEN Aussen: mm 225 x 225 x 225 h.**  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

2 Schubladen in 1 GEHÄUSE.

ART.	SCHUBLADEN	DIMENSION NUTZBAR SCHUBL. BxTxH (mm)	TRENNER AUSZIEHBAR
P581	8	101 x 198 x 48 h	8
P583	4	212 x 198 x 48 h	-

1 Schublade in 1 GEHÄUSE.

ART.	SCHUBLADEN	DIMENSION NUTZBAR SCHUBL. BxTxH (mm)	TRENNER AUSZIEHBAR
P585	4	101 x 198 x 103 h	-
P587	2	212 x 198 x 103 h	-

## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen mm 225 x 263 x 225 h.**  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

jeweils mit 6 Schubladen  
von mm 101 x 241 x 67 h Innen Nutzfläche in 2 **GEHÄUSEN**.

ART.	SCHUBLADEN	T.AUSZIEHBAR
P535	transparent	12
P270	grün	12

## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen: mm 169 x 323 x 226 h.**  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

jeweils mit 2 Schubladen von mm 115 x 289 x 103 h.  
Innen Nutzfläche in 1 **GEHÄUSE**.

ART.	SCHUBLADENI
P590	transparent
P591	grün

## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen: mm 225 x 323 x 450 h.**  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

jeweils mit 4 Schubladen von mm. 210 x 289 x 103 h.  
Innen Nutzfläche in 2 **GEHÄUSEN**.

ART.	SCHUBLADEN
P592	transparent
P593	grün

# PLASTIKSCHUBLADENSYSTEM

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ SCHWARZ  
■ GRÜN Schubladen  
■ TRASPARENTE Schu-



## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen:** mm 340 x 270 x 340 h.  
(grüne Schubladen mit weissem Pappetikett).  
mit jeweils 6 Schubladen  
von mm 155 x 241 x 100 h. Innennutzfläche.

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P574	transparent	-
P579	grün	-
P518	grün	24 Art. P608



## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen:** mm 393 x 390 x 228 h.  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

mit jeweils 2 Schubladen

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P580	grün	-
P519	grün	4 Art. P612 8 Art. P610 4 Art. P611



## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen:** mm 562 x 390 x 228 h.  
(grüne Schubladen mit weissem Pappetikett).

mit jeweils 4 Schubladen

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P569	grün	-
P570	grün	8 Art. P612 16 Art. P610



mit jeweils 4 Schubladen  
von mm 266 x 357 x 100 h. Innennutzfläche.

ART.	SCHUBLADEN	TOTALE SEPARATORI FISSI
P575	transparent	-
P571	grün	4

# PLASTIKSCHUBLADENSYSTEM



ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ SCHWARZ  
■ GRÜN Schubladen  
■ TRANSPARENT Schu-



## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen: mm 562 x 390 x 228 h.**  
(Schubladen mit weissem Pappetikett).

mit jeweils 4 Schubladen von mm 266 x 357 x 100 h.  
Innen Nutzfläche in 2 **GEHÄUSEN**.

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL
P576	transparent	-
P577	grün	-
P578	grün	8 Art. P612 16 Art. P610

## SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen: mm 562 x 390 x 228 h.**  
(Schubladen ohne weisses Pappetikett).

mit jeweils 6 Schubladen von mm 266 x 357 x 65 h.  
Innen Nutzfläche in 2 **GEHÄUSEN**.

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL SCHALEN
P268	transparent	-
P269	grün	-
P265	grün	6 Art. P607 12 Art. P606 24 Art. P605

## SCHALEN

Farbe: grün

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)
P605	88 x 88 x 59 (H3)
P606	178 x 88 x 59 (H2)
P607	356 x 88 x 59 (H1)
P608	121 x 78 x 94 (E)
P609	132 x 46 x 94 (F3)
P610	132 x 90 x 94 (F2)
P611	178 x 111 x 94 (G1)
P612	178 x 132 x 94 (F1)

## SCHALEN

Farbe: weiss

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)
P600	38 x 28 x 20 (B)
P601	47 x 38 x 22 (A)
P602	57 x 47 x 46 (A1)
P603	56 x 51 x 45 (C)
P604	111 x 56 x 45 (D)

## PLASTIKSCHUBLADENSYSTEM

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE  
siehe Foto



P536



P271

### SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen:** mm 240 x 129 x 192 h.

mit **16 Schubladen** von mm 53 x 115 x 40 h. Innennutzfläche mit **2 festen Trennern** in 4 Schubladen

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL FESTE TRENNER
P536	transparent	8

### SCHUBLADENSYSTEM

**DIMENSIONEN Aussen:** mm 390 x 163 x 255 h.

mit **10 Schubladen** von mm. 64 x 141 x 35 h. Innennutzfläche (davon 10 mit 2 festen Trennern) und mit **5 Schubladen** von mm 98 x 141 x 35 h. Innennutzfläche.

ART.	SCHUBLADEN	ANZAHL FESTE TRENNER
P271	transparent	20



P231

### BOX MIT TRANSPARENTEM DECKEL

**DIMENSIONEN Aussen:** mm 241 x 186 x 55 h.

Farbe: dunkelblau

ART.	ANZAHL SCHALEN
P231	8 Schalen in 3 verschiedenen Formaten

**Blechwerkzeugschubladen für den professionellen Gebrauch.** Wände und Böden in Stahlblech lackiert mit Exoxidpulver; Seiten, Deckel und Zubehör in hoch resistentem Polypropylen-Copolymer, versteckter Griff in eloxiertem Aluminium. Obere Etagen verfügen über ein Kleinteilfach bestehend aus 5 Abteilen mit transparente Deckeln und magnetischen Platten, die ein Hinunterfallen von Metallteilen verhindern. Komplett mit ausziehbarem Innentablett. Vorbereitet für Schloßfunktion. **Farbe: schwarz, rot.**



P730



ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	BELASTUNG (Kg)
P730	450 x 260 x 270	15
P735	565 x 260 x 270	20

# PLASTIKSCHUBLADENSYSTEM

ZUBEHÖR FAKULTATIV


TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ TRANSPARENT Schu-

Schubladensystem aus Polypropylen mit auf 2 Rollen gleitenden und abschließbaren Schubladen. Mit den beiliegenden Verbindungselementen können vertikale und horizontale Kompositionen realisiert werden.



**DIMENSIONEN Aussen: mm 450 x 460 x**

ART.	SCHUBL.	DIM. NUTZB. SCHUBL. BxTxH (mm)
P120	2	405 x 405 x 163
P121	4	180 x 405 x 163
P122	4	405 x 405 x 63


## RUTSCHFESTE MATTEN

Rutschfeste Matten aus leicht zusammensetzbaren Komponenten, unempfindlich gegenüber Lösungsmitteln, Fetten und Säuren (\*). Geeignet für Kabinenböden oder elektrische Installationen, weil getestet für eine Arbeitsspannung bis zu 0,1 kV und eine Entladungsspannung von 20 V (exkl. Art.P277). Belastung max: 15000 kg/qm.

FARBE SERIE



■ SCHWARZ Matten u. Verbindungen  
■ GRÜN Matten



ART.	DIM. BxTxH (mm)	BESCHREIBUNG	FARBE	VERBINDUNGSVORR.	MATERIAL
P277	500 x 500 x 50	offene Matten, Antivibration	grün	nein	Polypropylen
P278	500 x 500 x 25	geschlossene Matte	grün	ja	Polyethylen
P279	500 x 500 x 25	offene Matte geeignet für emulgierbare Öle	schwarz	nein	Polypropylen
P280	500 x 500 x 25	offene Matten	grün	ja	Polyethylen
P287	500 x 130 x 25	geschlossenen Verbindung minus	schwarz	-	Polyethylen
P288	500 x 130 x 25	geschlossenen Verbindung plus	schwarz	-	Polyethylen
P289	130 x 130 x 25	geschlossene Ecke	schwarz	-	Polyethylen

(\* Die Säureresistenz variiert je nach Typ, Konzentration und Temperatur derselben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

# LEBENSMITTELBOXEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Deckel (s. u.)

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ SCHWARZ Deckel

Stapelbare UNGIFTIGE und schlagfeste Spritzguss- POLYPROPYLENBOXEN mit Massivwänden. Besonders geeignet für den Einsatz in allen industriellen und kommerziellen Sektoren. Sie sind nicht angreifbar durch Alkali, Öle, Lösungsmittel und Säuren (\*). Sie sind feuchtigkeits- und geruchsabweisend und sind für Lebensmittel geeignet ( gem. D.M. 21.03.73 u.folg. D.M. n. 735



## SCHUBLADEN

ART.	DIM-BxTxH (mm)	DIMENSIONEN NUTZBAR BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	BODEN	GRIFFE
P440	400 x 300 x 100	365 x 262 x 90	9,0	massiv	geschlossen
P442	400 x 300 x 140	365 x 262 x 130	12,0	geschäumt	geschlossen
P444	400 x 300 x 220	365 x 262 x 210	22,0	geschäumt	geschlossen
P400	600 x 400 x 200	565 x 360 x 190	35,0	geschäumt	geschlossen
P404	600 x 400 x 275	565 x 360 x 265	50,0	geschäumt	geschlossen
P406	600 x 400 x 320	565 x 360 x 310	60,0	geschäumt	geschlossen
P408	600 x 400 x 400	565 x 360 x 390	70,0	geschäumt	geöffnet

## DECKEL

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	BESCHREIBUNG
P446	400 x 300 x 22	Deckelaufsatz für Art. P440 - P442 - P444
P448	408 x 310 x 18	versiegelbarer Schlittendeckel für Art. P440 - P442 - P444
P412	600 x 400 x 22	Deckelaufsatz für Art. P400 - P404 - P406 - P408
P410	604 x 407 x 18	versiegelbarer Schlittendeckel für Art. P400 - P404 - P406 - P408

(\*) Die Säureresistenz variiert je nach Typ, Konzentration und Temperatur derselben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

# INDUSTRIEBOXEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Deckel (siehe unten)

TECHNISCHE INFO  
Bitte immer die Farbe angeben.

FARBE SERIE



Stapelbare Boxen aus recyceltem POLYPROPYLEN. Die Nutzung von recyceltem Material erlaubt die Realisierung günstiger aber trotzdem robuster, schlag- und ölfester Boxen. Verfügbar in 4 Farbvarianten.

P811BL



P805BL

P801RO

P801BL

P806RO

P807GR


P802BL

P807VE

glatter Bo-

## SCHUBLADEN

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	DIMENSIONEN NUTZBAR BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	GRIFFE
P801	400 x 300 x 170	370 x 270 x 165	15,0	geschlossen
P802	400 x 300 x 220	370 x 270 x 215	20,0	geschlossen
P805	600 x 400 x 170	570 x 370 x 165	30,0	geschlossen
P806	600 x 400 x 220	570 x 370 x 215	40,0	geöffnet
P807	600 x 400 x 325	570 x 370 x 320	60,0	geöffnet



P810

P811

## DECKEL

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	BESCHREIBUNG
P810	400 x 305 x 20	Scharnierdeckel für Art. P801 - P802
P811	600 x 405 x 20	Scharnierdeckel für Art. P805 - P806 - P807

# WAGEN MIT PLASTIKBOXEN


ZUBEHÖR FAKULTATIV

**TECHNISCHE INFO**  
Für die BEHÄLTER immer die Farbe angeben.  
Die zerlegbaren Produkte dieser Seite werden zerlegt geliefert.

FARBE SERIE



■ RAL 7035 Struktur  
■ RAL 7000 Querstange  
■ ZINCATO Sockel u. Regale



nur für die BEHÄLTER

Konstruiert in Stahlblech. Die Böden können entweder horizontal oder schräg montiert werden. Der Rand an den Böden verhindert das Herunterfallen des Materials während des Transportes. Die unteren Böden erlauben die Aufbewahrung des Werkzeugs und des Zubehörs. Komplet mit Griff, 2 Verstärkungsstangen und 125 mm ø Rädern mit Rollenlager (2 feste und 2 drehbare davon 1 feststellbar). Max. Belastung 150 kg. Komplet mit Boxen aus recycelten POLYPROPYLEN (S. 85). Ofenlackierung mit Exoxidpulver.



P815BL



P816GR



P820

## ZUSAMMENLEGBARE WAGEN MIT PLASTIKBOXEN

**DIMENSIONEN:** mm 1025 x 615 x 1430 h.

Maße: 1025 x 615 x H1430 mm. Verschiedene Kombinationen können mit dem gestaltbaren Wagen, den regulierbaren Böden und den Boxen aus recycelten POLYPROPYLEN von S. 85 geschaffen werden.

ART.	KOMBINATION	
P815	Wagen mit:	4 Schubladen von mm 600 x 400 x 170 h (Art. P805) 4 Schubladen von mm 600 x 400 x 220 h (Art. P806)
P816	Wagen mit:	6 Schubladen von mm 400 x 300 x 170 h (Art. P801) 2 Schubladen von mm 600 x 400 x 170 h (Art. P805) 2 Schubladen von mm 600 x 400 x 220 h (Art. P806)
P820	Wagen gestaltbar	



P822



P823

## VERSTELLBARE REGALE

max.3 übereinander

ART.	DIMENSIONEN BxTxH (mm)	KAPAZITÄT	BELASTUNG (Kg)
P822	955 x 420 x 30	3 Schubladen mm 300 x 400 1 Schubladen mm 600 x 400 +1 Schubl. mm 300 x 400	50
P823	955 x 600 x 30	2 Schubladen von mm 600 x 400	50

# INDUSTRIEBEHÄLTER

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE  
siehe Foto

Bis zu 4 stapelbare Behälter (1+3) nur mit Deckel in Spritzguss- POLYPROPYLEN für die industrielle, kommerzielle Nutzung sowie die Verstaung im Allgemeinen. Gabelbar für den Transport mit Stapelfahrzeugen und resistent gegenüber Alkali, Lösungsmittel und Säuren (\*). Leerboxen sind schachtelbar. Temperaturresistenz von -10° bis +100° C. Ihre Maße erlauben den optimalen Einsatz auf EUROPALLET 1200x 800.

NEU INDUSTRIEBEHÄLTER



## BEHÄLTER

ART.	DIM. BxTxH (mm)	DIM. NUTZBAR BxTxH (mm)	KAPAZITÄT (l)	BESCHREIBUNG	FARBE
P428	594 x 400 x 410	490/525 x 325/350 x 405	70,0	Behälter	antrazit
P430	795 x 400 x 410	700/730 x 325/350 x 405	100,0	Behälter	antrazit
P432	790 x 600 x 550	675/730 x 490/540 x 545	200,0	Behälter	schwarz
P434	605 x 410 x 25	-	-	Deckel für Art. P428	schwarz
P436	810 x 410 x 25	-	-	Deckel für Art. P430	schwarz
P438	805 x 610 x 45	-	-	Deckel für Art. P432	schwarz

(\* Die Säureresistenz variiert je nach Typ, Konzentration und Temperatur derselben. Für weitere Informationen

# INDUSTRIEBEHÄLTER

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Deckel s. u.

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ ANTRAZIT

Bis zu 4 stapelbare BEHÄLTER (1+3) in Spritzguss- POLYPROPYLEN für die industrielle, kommerzielle Nutzung sowie die Verstaumung im Allgemeinen. Unempfindlich gegenüber Alkali, Lösungsmittel und Säuren (\*) absorbieren sie weder Feuchtigkeit noch Gerüche. Besonders verstärkt, vertragen sie gut Schläge und können auch im Freien gelagert werden. Ihre Maße erlauben den optimalen Einsatz auf EUROPALLET 1200x 800. (Ausnahme Art. P416-P422-P424).



P413



P414



P415



P416



P418



Deckel P420-P426



P422



P424

## BEHÄLTER

ART.	DIM. BxTxH (mm)	DIM. NUTZ. BxTxH (mm)	BELAST. (Kg)	KAPAZITÄT (l)	BESCHREIBUNG
P413	1200 x 1000 x 830	1120 x 920 x 655	600	680	Behälter mit Füßen H mm 120
P414	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	Behälter mit Füßen H mm 120
P415	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	Behälter mit Tür H mm 335
P416	1200 x 800 x 1000	1130 x 730 x 695	400	570	Behälter mit drehbaren Rädern ø mm 125 <b>mit Rollager</b>
P418	1200 x 800 x 850	1130 x 730 x 695	500	570	Behälter palettisierbar
P422	1000 x 700 x 650	938 x 640 x 502	300	300	Behälter mit Füßen H mm 120
P424	1000 x 700 x 800	938 x 640 x 502	400	300	Behälter mit drehbaren Rädern ø mm 125 <b>mit Rollager</b>
P420	1216 x 815 x 30	-	-	-	<b>Einsatzdeckel festgurtbar</b> für Art. P414-P416-P418
P426	1020 x 720 x 30	-	-	-	<b>Einsatzdeckel festgurtbar</b> für Art. P422-P424

(\*) Die Säureresistenz variiert je nach Typ, Konzentration und Temperatur derselben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Technikabteilung.

# BEHÄLTER FÜR BATTERIEN

ZUBEHÖR FAKULTATIV  
Deckel s.u.

TECHNISCHE INFO

FARBE SERIE



■ RAL 7001 Behälter  
■ SCHWARZ Paletten

Palettierbare Behälter, stapelbar bis zu **4 Behälter (1+3)** in Spritzguss- Polyethylen, zugelassen für die Lagerung und den Transport von Leerbatterien (UN No.2794, 2795, 2800 e 3028) entsprechend der Verpackungsverordnung P801a der ADR Norm. Komplet mit Etiketten und Innensack in Polyethylen. Robust und schlagfest. Im Fall einer Lagerung im Freien oder bei Transport mit Fahrzeugen ohne Plane **ist die Nutzung des Deckels Pflicht und die Zulassung ist nur bei gesichertem, geschlossenem Deckel gültig.** Farbe: grau RAL 7001.



## BEHÄLTER

ART.	DIM. BxTxH (mm)	DIM.NUTZBAR BxTxH (mm)	BELAST. (Kg)	KAPAZITÄT (l)	BESCHREIBUNG
P417	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	500	550	Behälter
P419	1000 x 700 x 650	940 x 640 x 500	300	297	Behälter
P421	1215 x 815 x 30	-	-	-	Einsatzdeckel festgurbar für Art. P417
P423	1020 x 720 x 30	-	-	-	Einsatzdeckel festgurbar für Art. P419

## Paletten

Paletten aus recyceltem Polyethylen, leer schachtelbar und leicht zu bewegen. Nutzbar auch als Einwegpaletten. Für die Nutzung in Regalen empfiehlt sich 3 Polyethylenleisten einzusetzen (ART.P455). Farbe: **schwarz**.



## PALETTEN

ART.	DIM. BxTxH (mm)	STATISCHE BELAST. (Kg)	DYNAMISCHE BELAST. (Kg)	BESCHREIBUNG
P460	600 x 800 x 140	3000	600	Palette
P450	1200 x 800 x 135	1500	300	Palette
P455	1200 x 90 x 30	-	-	Bodenleiste für Art. P450 (3 Elemente)