

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Kleiderbügel S.10
Plastikschloß S. 10
Staubunempfindl.geneigter Deckel
(Verfügbarkeit überprüfen S. 10)

TECHNISCHE INFO
Monoblock Struktur

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Türen

FARBVARIANTEN TÜREN



auf Anfrage gegen Kostevoranschlag, Lieferzeit 30 Tage

Bestehend aus kaltgewalztem, 6-7/10 starken Stahlblech erster Qualität. Jedes der 330 mm tiefen Abteile ist mit 1 Hutboden, 1 Plastikkleiderhaken und 1 Handtuchhaken ausgestattet; die 500 mm tiefen Abteile mit 1 Hutboden, 1 Stange für Kleiderbügel und 2 Handtuchhaken. Die Türen sind verstärkt und verfügen über geeignete Belüftungsschlitze und ein Drehriegelschloß. Verfügbar in einer Tiefe von 330 mm und 500 mm, die Breite entspricht 300 mm ohne Trennwand oder 400 mm mit einer Trennwand um die Arbeitskleidung von der persönlichen Kleidung zu trennen. Die Höhe der Füße, welche mit Plastikklappen geschützt sind, beträgt 190 mm. Lackierung im Ofen mit Epoxidpulver.



E500



E504



E502



E506

SCHRÄNKE mit Abteilen mm. 300 x 330 Tiefe.

Hutfach mm. 255 x 285 x 165 h. nutzbar

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E500	315 x 330 x 1800	1
E502	610 x 330 x 1800	2

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E504	905 x 330 x 1800	3
E506	1200 x 330 x 1800	4

UMKLEIDESCHRÄNKE **ORAZIO**

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Kleiderbügel S.10
Plastikschloß S. 10
Staubunempf.geneigter Deckel
(Verfügbarkeit überprüfen S.10)

TECHNISCHE INFO:
Monoblock Struktur

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Tür

FARBVARIANTEN TÜREN



auf Anfrage gegen Kosten-
voranschlag, Lieferzeit 30 T.

NEU UMKLEIDE



E510



E514



E512



E516

SCHRÄNKE mit Abteilen mm 300 x 500 Tiefe
Hutfach mm. 255 x 390 x 165 H nutzbar

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E510	315 x 500 x 1800	1
E512	610 x 500 x 1800	2

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E514	905 x 500 x 1800	3
E516	1200 x 500 x 1800	4

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
 Kleiderbügel S.10
 Plastikschloß S. 10
 Staubunempfindl.geneigter Deckel
 (Verfügbarkeit überprüfen S. 10)

TECHNISCHE INFO
 Monoblock Struktur

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
 ■ RAL 7038 Türen

FARBVARIANTEN TÜREN



auf Anfrage gegen Kostevoranschlag, Lieferzeit 30 Tage



E540



E544



E542



E546

SCHRÄNKE stapelbar mit Abteilen mm 300 x 500 Tiefe
 Innenabteil mm. 245 x 480 x 745 H nutzbar

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E540	315 x 500 x 1800	2
E542	610 x 500 x 1800	4

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E544	905 x 500 x 1800	6
E546	1200 x 500 x 1800	8

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Kleiderbügel S. 10
Plastikschloß S. 10
Staubunempfindlicher Deckel
(Verfügbarkeit überprüfen S.10)

TECHNISCHE INFO:
Monoblock Struktur

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Tür

FARBVARIANTEN TÜREN



auf Anfrage gegen Kosten-
voranschlag, Lieferzeit 30 T.



E520



E522



E524

SCHRÄNKE mit Abteilen mm 400 x 500 Tiefe

Hutfach mm 345 x 390 x 165 H nutzbar

ART.	DIMENSION BxTxH(mm)	ABTEILE
E520	415 x 500 x 1800	1+1
E522	810 x 500 x 1800	2+2
E524	1200 x 500 x 1800	3+3



UMKLEIDESCHRANK "CLASSICO"

ZUBEHÖR (fakoltativ)
Schlösser S. 10
Geneigte staubunempfindliche Deckel
S.10

TECHNISCHE INFO:
Monoblockstruktur
Bei einer Tiefe von 500 mm ist jedes
Abteil mit 2 Kleiderbügeln aus-
gestattet.

Farben Serie



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Tür

Farbvarianten Tür



auf Anfrage gegen Aufpreis
Lieferzeit 30 Tage

Bestehend aus kaltgewalztem 6-7/10 starken Stahlblech erster Qualität. Jedes Abteil ist mit Kleiderhaken oder Kleiderbügelhaltern, Regenschirmständer (Ring + Behälter), Hutboden und Handtuchhaken ausgestattet. Die verstärkten Türen verfügen über Lüftungsschlitze, Namensschildhalter und abschließbares Schnappschloß. Verfügbar in einer Tiefe von 330 mm und 500 mm, Breite 330 und 500 mm ohne Trennwand oder 400 bzw. 500 mm mit einer Trennwand um die Arbeitskleidung von der persönliche Kleidung zu trennen. Die Höhe der Füße, welche mit Plastikkippen geschützt sind, beträgt 190 mm. Lackierung im Ofen mit Epoxidpulver.



E336



E335



E334



E343



E342



E341

SCHRÄNKE mit Abteilen mm 330 x 330 Tiefe

Hutfach mm 270 x 280 x 190 H nutzbar

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E334	360 x 330 x 1800	1
E335	690 x 330 x 1800	2
E336	1020 x 330 x 1800	3

SCHRÄNKE mit Abteilen mm 330 x 500 Tiefe

Hutfach mm. 270 x 390 x 165 H nutzbar

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E341	360 x 500 x 1800	1
E342	690 x 500 x 1800	2
E343	1020 x 500 x 1800	3

UMKLEIDESCHRANK "CLASSICO"

ZUBEHÖR FAKULTATIV
Schlösser S. 10
Staubunempfindlicher
geneigter Deckel S. 10

TECHNISCHE INFO
Monoblock Struktur
Der Art. E303 hat ein Abteil
komplett mit 2 Bügeln.

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Tür

FARBVARIANTEN TÜR (exl.Art. E305)



auf Anfrage gegen Kostenvoranschlag, Lieferzeit 30 Tage

NEU UMKLEIDE



E393



E391



E389

FACHSCHRÄNKE

Innenfach mm. 330 x 475 x 355 h. nutzbar

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	ABT.
E393	1020 x 500 x 1800	12

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	ABT.
E391	690 x 500 x 1800	8

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	ABT.
E389	360 x 500 x 1800	4



E303



E305

MULTIFUNKTIONSSCHRANK

Links Umkleideabteil und rechts mit 4 verstellbaren Böden mm 357 x 475 x 20 H

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)
E303	690 x 500 x 1800

WÄSCHESCHRANK

Bestehend aus 10 Abteilen mit Schloss und unabhängigen Öffnungen. Außentür mit zentraler Öffnungsfunktion für alle Abteile. Geneigte staubunempfindliche Dachstruktur. Innenabteil mm 270/320 x 460 x 130 H

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)
E305	400 x 500 x 1800/2000

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Kleiderbügel S. 10
Zusatzböden
Kleiderstange (s.u.)

TECHNISCHE INFO
Monoblock Struktur
Stärke 10/10

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Tür

FARBVARIANTEN TÜREN



auf Anfrage gegen Kostenvoranschlag,
Lieferzeit 30 Tage

Bestehend aus kaltgewalztem 10/10 starken Stahlblech erster Qualität. Jedes Abteil ist mit einem verstellbaren Boden mit Kleiderstange und 2 Handtuchhaken ausgestattet. Die Seitenwände verfügen über Löcher, die die Befestigung der Schränke untereinander erlauben. Die Türen sind mit einem Hohlraum für die Schlösser verstärkt und verfügen über Belüftungsschlitze, 3 extern geschweißte Scharniere, die eine 180° Öffnung der Schränke erlauben und einen Metallriegel. Zusatzausstattung: Böden Art.E325 oder 1 Kleiderstange Art. E326, die direkt unter dem Schrankdeckel befestigt wird. Ofenlackierung mit Epoxidpulver.



E320



Gestaltungsbeispiel "Giotto" mit Variante farbig

SCHRANK mit abteil mm 390 x 500 Tiefe

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	BESCHREIBUNG	ABTEILE
E320	390 x 500 x 1900	Umkleide mit Sockel	1



Beispiel "Serienausstattung"

E326
(fakoltativ) ▶



E338

(fakoltativ siehe S.10)

Zubehör

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	Beschreibung
E325	385 x 462 x 25	Zusatzboden
E326		Kleiderstange ø 20 mm mit 2 Hacken

UMKLEIDEZUBEHÖR UND STÄNDER

ZUBEHÖR FAKOLTATIV

TECHNISCHE INFO
Das Umkleidezubehör kann für die Umkleideschränke der Serien "Orazio" und "Classico" integriert bzw. genutzt werden.



E338



E339



E408



E340



E570



DECKEL GENEIGT STAUBUNEMPFLINDLICH

In grauem Stahlblech RAL 7038 für Umkleide- und Dokumentenschränke. Vorder- und Hinterrand 15 mm. Aufsatz.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	FÜR SCHRÄNKE
E394	360 x 330 x 200	E334
E395	690 x 330 x 200	E335
E396	1020 x 330 x 200	E336
E397	360 x 500 x 200	E341-E388-E389
E398	690 x 500 x 200	E303-E342-E390-E391
E399	1020 x 500 x 200	E343-E392-E393
E385	415 x 500 x 200	E331-E520
E386	810 x 500 x 200	E332-E522
E387	1200 x 500 x 200	E333-E516-E524-E546
E401	515 x 500 x 200	E345-E348
E402	1000 x 500 x 200	E1028-E337-E346

ZUBEHÖR

ART.	BESCHREIBUNG
E338	Schloss für Ring (Bogen ø 4mm)
E339	Türriegel in Plastik
E340	Schloss für Umkleide
E408	Plastikkleiderbügel mm 380 x 50 x 260 H
E570	Türriegel in Metall

Auf Anfrage auch geneigte Deckel für die nicht genannten "Orazio" Umkleiden verfügbar



C170



C173



C172

STÄNDER ZUSAMMENLEGBAR

Rohrgestell ø mm 22 x 1,5 Stärke höhenverstellbar mit 4 Rädern ø 80 mm davon 2 feststellbar. Obere Stange mit 2 Verlängerungen 285 mm. Verchromt.

ART.	DIMENSION GEÖFFNET BxTxH(mm)	DIM. GESCHLOSSEN BxTxH(mm)
C170	825 x 555 x 950/1740	825 x 110 x 950

STÄNDER FIX

Rohrgestell ø mm 28 x 1,2 Stärke mit 4 Rädern ø 80 mm davon 2 feststellbar. Obere Stange mit 2 Verlängerungen 385 mm. Verchromt.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ZENTRALE STANGE
C172	1435x560x1520	mit Zwischenstange
C173	1435 x 560 x 2070	mit Mittelstange 900 mm

BÄNKE

ZUBEHÖR FAKULTATIV

TECHNISCHE INFO
Die Holzbänke werden zerlegt geliefert.

FARBEN SERIE

■ RAL 7038



E405



E411

BÄNKE MIT SITZFLÄCHE AUS OVALEN STAHLROHREN

Geschweißte Rohrstruktur \varnothing 28x1,5 mm, Sitzfläche aus 4 ovalen Rohren (40x20x4mm) mit Füßen und Kappen. Stapelbar.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	SEITEN
E403	1000 x 224/380 x 470	2
E404	1500 x 224/380 x 470	2
E405	2000 x 224/380 x 470	3

BÄNKE MIT HOLZSITZFLÄCHE

Zerlegbare Struktur in U-Profil von 40 x 40 x 1,5 mm mit Schuhrost im U-Profil von 24 x 28 x 1,5. Sitzfläche bestehend aus 4 Nussholzleisten (52 x 20 mm) behandelt mit klarem, wasserabweisenden Lack.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	SEITEN
E410	1000 x 320 x 490	2
E411	2000 x 320 x 490	3



E413 + E413



E412

BÄNKE FÜR DIE UMKLEIDERÄUME

Zerlegbare Struktur in U-Profil von 40x40x1,5 mm mit Schuhrost im U-Profil von 24x28 x 1,5. Sitzfläche bestehend aus 4 Nussholzleisten (52x20mm); Rückenlehne, Kleiderhaken und Hutablage aus Holzleisten von 70x20 mm. Leisten behandelt mit klarem, wasserabweisenden Lack. Ausgestattet m. Klemmen zur Befestigung an Mauern oder um 2 Bänke im Rücken miteinander zu verbinden.

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	SEITEN
E412	1000 x 360 x 491/800	2
E413	2000 x 360 x 490/1800	3

SCHRÄNKE MIT BÄNKEN

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Schlösser S. 10
Staubunempfindlicher, geneigter
Deckel S.10

TECHNISCHE INFO
Die Holzbänke werden zerlegt geliefert.
Jedes Abteil verfügt über 2 Kleiderbügel.

FARBEN SERIE



■ RAL 7038 Gehäuse
■ RAL 7038 Türen

UMKLEIDE



E415



E416



E417

UMKLEIDESCHRÄNKE MIT BÄNKEN

Eigenschaften der Bänke wie auf S.11 beschrieben u. Umkleide lt.Seite 5. Die Schränke haben keine Füße ,die die Montage direkt an den Bänken ermöglichen.

ART.	RAUMBEDARF BxTxH(mm)	DIMENSIONEN UMKLEIDE BxTxH(mm)	DIMENSIONEN BANK BxTxH(mm)	BESCHREIBUNG
E415	1000 x 820 x 2065	1000 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	2 Abteile von 500x 500mm m.Trennwand
E416	1000 x 820 x 2065	1000 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	2 Abteile v. 500x500mm o.Trennwand
E417	1020 x 820 x 2065	1020 x 500 x 1600	1000 x 320 x 490	3 Abteile v. 330 x 500 mm o.Trennwand

MULTIFUNKTIONSSCHRANK

ZUBEHÖR FAKULTATIV
Zusatzböden (s.u.)

TECHNISCHE INFO
Monoblock Struktur

FARBEN SERIE



Bestehend aus kaltgewalztem 7/10 starken Stahlblech erster Qualität. Die Türen sind verstärkt und abschließbar. Ofenlackierung mit Epoxidpulver. Verfügbar in 2 Versionen: mit 4 verstellbaren Böden und einem Besenraum.



E300



E301



E302

MULTIFUNKTIONSSCHRANK

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	VERSTELLBARE BÖDENI	Schloß
E300	600 x 400 x 1800	1 von mm. 596 x 375 x 30 2 von mm. 350 x 371 x 20	Riegel
E301	600 x 400 x 1800	4 von mm. 596 x 375 x 30	Riegel
E302	800 x 400 x 1800	1 von mm. 795 x 375 x 30 2 von mm. 400 x 371 x 20	Stab

ZUSATZBÖDEN

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	BELASTUNG (kg)
E304	596 x 375 x 30 S/R für Schränke Art. E300-E301	50
E455	795 x 375 x 30 1R für Schränke Art. E220-E302	80



SCHRÄNKE FÜR DEN AUSSENBEREICH

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Zusatzböden (s.u.)

TECHNISCHE INFO
Die zerlegbaren Produkte dieser Seite werden zerlegt geliefert.

FARBEN SERIE



Konstruiert in 6-7/10 starken Stahlblech erster Qualität. Realisiert in einer Lackierung auf verzinktem Stahlblech (Bilaminierung) um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, abfallender Deckel und Gestell eingefügt in die Seitenteile mit Antiregenfunktion für die Nutzung im Außenbereich. Rückenteil mit Lüftungsschlitzen, höhenverstellbare Innenböden. Verstärkte Türen und Verriegelung. Füße höhenverstellbar. Ofenlackierung mit Epoxypolyester auf verzinktem Blech. Verfügbar in 2 Versionen: mit Böden oder als Besenschrank.



ZERLEGBARE SCHRÄNKE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	BÖDEN	SCHLOSS
E430	965 x 400 x 850	1 von mm. 956 x 350 x 30	RIEGEL
E432	605 x 400 x 1800	4 von mm. 596 x 350 x 30	RIEGEL
E434	605 x 400 x 1800	1 von mm. 596 x 350 x 30 3 von mm. 435 x 350 x 30	RIEGEL
E438	965 x 400 x 1800	4 von mm. 956 x 350 x 30	STAB
E440	965 x 400 x 1800	1 von mm. 956 x 350 x 30 3 von mm. 596 x 350 x 30	STAB

ZUSATZBÖDEN

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)
E442	596 x 350 x 30 S/R für Schränke Art. E432-E434
E444	956 x 350 x 30 S/R für Schränke Art. E430-E438-E440



SCHRÄNKE INOX AISI 304

ZUBEHÖR FAKOLTATIV
Zusatzböden (s.u.)

TECHNISCHE INFO
Monoblock Struktur

Konstruiert in Edelstahl AISI 441 (EN1.4509), Stärke 7/10. Der verwendete ferritische Stahl erster Qualität ist matt (SB Finish) und korrosionsresistent. FüÙe 140 mm verstellbar. Fester, abfallender Antistaub-Deckel. Schloss mit Schlüssel und Griff. Geeignet für den Lebensmittel-, Pharma- und Chemiesektor gem. der Verordnungen vom 10.Dezember 2008 n.215.

SERIE INOX



E106



E101

UMKLEIDESCHRÄNKE

Zentrale Trennwand um die Arbeitskleidung von der privaten Kleidung zu trennen. Jedes Abteil besteht aus 4 Kleiderhaken, Hutfach, Regenschirmständer (Ring + Behälter).

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E101	500 x 400 x 1780/1980	1+1
E106	950 x 400 x 1780/1980	2+2



E111



E116



E121

SCHRÄNKE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	BÖDEN VERSTELLBAR	SCHLOSS
E111	950 x 400 x 1780/1980	4	mit Stab
E116	500 x 400 x 1780/1980	4	mit Riegel
E121	500 x 400 x 1780/1980	1 fest + 3 verstellbar	mit Riegel

ZUSATZBÖDEN

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	BELASTUNG (Kg)
E126	925 x 365 x 22 für Schränke Art. E111	60
E131	475 x 365 x 22 für Schränke Art. E116	50

SCHRÄNKE INOX AISI 304

ZUBEHÖR FUNKTIONAL
Zusatzböden (s.u.)

TECHNISCHE INFO
Monoblock Struktur

Konstruiert in Edelstahl AISI 304 (EN1.4301), Stärke 8/10. Der verwendete austenitische Stahl erster Qualität ist matt (Finitura SB) und korrosionsresistent. Füße 140 mm verstellbar. Fester, abfallender Antistaub-Deckel. Schloss mit Schlüssel und Griff. Geeignet für den Lebensmittel-, Pharma- und Chemiesektor

SERIE INOX



E105



E100

UMKLEIDESCHRÄNKE

Zentrale Trennwand um die Arbeitskleidung von der priv. Kleidung zu trennen. Jedes Abteil: 4 Kleiderbügelhalter, Hutfach, 4 Handtuchhaken, Regenschirmst (Ring + Behälter).

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	ABTEILE
E100	500 x 500 x 1795/2140	1+1
E105	950 x 500 x 1795/2140	2+2



E110



E115



SCHRÄNKE

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	VERSTELLBARE BÖDEN	SCHLOSS
E110	950 x 500 x 1795/2140	4	MIT STÄBEN
E115	500 x 500 x 1795/2140	4	MIT RIEGEL

ZUSATZBÖDEN

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)	BELASTUNG (Kg)
E125	925 x 465 x 22 ür Schränke Art. E110	60
E130	475 x 465 x 22 ür Schränke Art. E115	50

WAGEN INOX AISI 441

ZUBEHÖR FAKULTATIV
Für die Tische:
Ränder u. Schubladen (s.u.)

TECHNISCHE INFO
Die zerlegbaren Produkte dieser Seite
werden zerlegt geliefert.

Konstruiert aus austenitischem Edelstahl erster Qualität AISI 304 (EN 1.4301) mit Tablettböden. Struktur in Rohr \varnothing 25 mm mit 4 drehbaren Rädern \varnothing 125 mm in thermoplastischem, dunkelgrauen Gummi und einem hellgrauen Polymerkern. Höchstlast 80 kg / Wagen. Geeignet für den Lebensmittel-, Pharma- und Chemiesektor.



C200

C206

ZERLEGBARE 2 ETAGEN- WAGEN

ART.	RAUMBEDARF BxTxH(mm)	DIMENSIONEN WANNE (mm)
C200	890 x 590 x 950	800 x 500
C201	1090 x 590 x 950	1000 x 500

ZERLEGBARE 3 ETAGEN- WAGEN

ART.	RAUMBEDARF BxTxH(mm)	DIMENSIONEN WANNE (mm)
C205	890 x 590 x 950	800 x 500
C206	1090 x 590 x 950	1000 x 500

INOX TISCHE AISI 304

Konstruiert aus austenitischem Edelstahl erster Qualität AISI 304 (EN 1.4301) mit getrommelter und schallisolierter 40 mm Stärke. Rohrstruktur 40 x 40 mm mit von 850 bis 900 mm verstellbaren Füßen. Komplett mit unterem, verstärktem Boden, Bodenhöhe 190 mm. Verfügbares Zubehör: Rückenaufsatz und Schublade. Geeignet für den Lebensmittel-, Pharma- und Chemiesektor..



T230 + T240



T235 + T250

TISCHE ZERLEGBAR

ART.	DIMENSIONEN BxTxH(mm)
T230	1200 x 700 x 850
T235	1600 x 700 x 850



RAND RÜCKSEITE

Stärke 10/10 Sichtverarbeitung

ART.	DIMENSIONEN (mm)
T240	1200 x 85 h
T245	1600 X 85 h

HÄNGESCHUBLADE

Komplett mit Befestigungsschrauben.

Gehäusestärke 8/10 u.Schubladenstärke 10/10, gleitend auf einfachen Rollenlagern

ART.	AUSSENDIMENSIONEN BxTxH(mm)	NUTZFLÄCHE BxTxH(mm)
T250	450 x 680 x 200	330 x 507 x 140