

Werkbänke


Länge 1500 mm

Standardfarben

04 RAL5012

07 RAL7035

Elektroverzinkte Stahlplatte
mit ölfestem Gummibelag



Tiefe mm	Länge mm	Stärke 40 mm Art. Nr.	
750	1500	S40-41157	102,00 €

Multiplexplatte

Länge 1500 mm

800 Kg

S44-80157-001/04
S44-80157-001/07

Multiplexplatte

1x150 E

Länge 1500 mm

800 Kg

S44-80157-003/04
S44-80157-003/07

Multiplexplatte

1x50 E
1x100 E
1x150 E

Länge 1500 mm

800 Kg

S44-80157-005/04
S44-80157-005/07

Multiplexplatte

1x50 E
2x100 E
1x150 E
1x300 E

Länge 1500 mm

1400 Kg

S44-80157-007/04
S44-80157-007/07

Multiplexplatte

2x75 E
2x100 E
1x150 E
1x200 E

Länge 1500 mm

1400 Kg

S44-80157-008/04
S44-80157-008/07

Multiplexplatte

1x50 E
2x100 E
1x150 E
1x300 E

Länge 1500 mm

1400 Kg

S44-80157-019/04
S44-80157-019/07

Schubladen - E



Auszug: 90 %
Tragfähigkeit: 100 Kg




Einfache montage



Tragfähigkeit bei
gleichmässig verteilter Last

Lochwände für Werkbänke



Höhe: **631** mm



Länge 1500 mm	Art. Nr.
2 Lochwände und 1 Ablage	<input type="checkbox"/> S49-15204/07



Höhe: **935** mm



Länge 1500 mm	Art. Nr.
3 Lochwände	<input type="checkbox"/> S49-15301/07



Höhe: **935** mm



1 Lochwand, 1 Ablage, Arbeitsplatzleuchte und 1 Energiekanal mit 4 Steckdosen und 1 ON-OFF-Schalter	Art. Nr.
Typ Steckdose: I-250 V	<input type="checkbox"/> S49-15160/07
Typ Steckdose: D-250 V	<input type="checkbox"/> S49-15161/07
Typ Steckdose: F-250 V	<input type="checkbox"/> S49-15162/07
Typ Steckdose: GB-240 V	<input type="checkbox"/> S49-15166/07

15 haken

S06-97015	4 Stk. 	3 Stk. 	2 Stk.
	06-71414	06-71742	06-71419
	Ø	Länge	Ø
	mm	mm	mm
	14	23,5/41,5	19
	5 Stk. 	1 Stk. 	
	06-70040	06-70100	
	Länge	Länge	
	mm	mm	
	38	100	

20 haken

S06-97020	1 Stk. 	2 Stk. 	1 Stk. 	9 Stk.
	06-71742	06-71414	06-71075	06-70040
	Länge	Ø	Länge	Länge
	mm	mm	mm	mm
	23,5/41,5	14	75	38
	2 Stk. 	4 Stk. 	1 Stk. 	
	06-73035	06-71419	06-77008	
	Länge	Ø		
	mm	mm		
	40	19		

46 haken

S06-97046	3 Stk. 	5 Stk. 	6 Stk. 	2 Stk. 	
	06-71406	06-71742	06-71414	06-71075	
	Ø	Länge	Ø	Länge	
	mm	mm	mm	mm	
	6	23,5/41,5	14	75	
	12 Stk. 	6 Stk. 	5 Stk. 	6 Stk. 	1 Stk.
	06-70040	06-73035	06-71419	06-71425	06-77008
	Länge	Länge	Ø	Ø	
	mm	mm	mm	mm	
	38	40	19	14	

Werkbänke

Länge 2000 mm

Standardfarben

04 RAL5012

07 RAL7035



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-001/04

S44-80207-001/07

Elektroverzinkte Stahlplatte
mit ölfestem Gummibelag



Tiefe mm	Länge mm	Stärke 40 mm Art. Nr.
750	2000	S40-41207



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-003/04

S44-80207-003/07



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-005/04

S44-80207-005/07



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-007/04

S44-80207-007/07



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-008/04

S44-80207-008/07



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-012/04

S44-80207-012/07



Multiplexplatte



Länge 2000 mm



S44-80207-019/04

S44-80207-019/07

Schubladen - E



Auszug: 90 %
Tragfähigkeit: 100 Kg



Einfache montage



Tragfähigkeit bei
gleichmässig verteilter Last

Lochwände für Werkbänke

Höhe: **631** mm




Länge 2000 mm

Art. Nr.

2 Lochwände und 2 Ablagen

S49-20203/07

Höhe: **935** mm



Länge 2000 mm

Art. Nr.

6 Lochwände

S49-20301/07

Höhe: **935** mm



4 Lochwände, 2 Ablagen, Arbeitsplatzleuchte und
1 Energiekanal mit 4 Steckdosen und 1 ON-OFF-Schalter

Art. Nr.

Typ Steckdose: I-250 V **S49-20460/07**

Typ Steckdose: D-250 V **S49-20461/07**

Typ Steckdose: F-250 V **S49-20462/07**

Typ Steckdose: GB-240 V **S49-20466/07**

15 haken

S06-97015	4 Stk.	3 Stk.	2 Stk.
	06-71414 Ø mm 14	06-71742 Länge mm 23,5/41,5	06-71419 Ø mm 19
	5 Stk.	1 Stk.	
	06-70040 Länge mm 38	06-70100 Länge mm 100	

20 haken

S06-97020	1 Stk.	2 Stk.	1 Stk.	9 Stk.
	06-71742 Länge mm 23,5/41,5	06-71414 Ø mm 14	06-71075 Länge mm 75	06-70040 Länge mm 38
	2 Stk.	4 Stk.	1 Stk.	
	06-73035 Länge mm 40	06-71419 Ø mm 19	06-77008	

46 haken

S06-97046	3 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	2 Stk.
	06-71406 Ø mm 6	06-71742 Länge mm 23,5/41,5	06-71414 Ø mm 14	06-71075 Länge mm 75
	12 Stk.	6 Stk.	5 Stk.	6 Stk.
	06-70040 Länge mm 38	06-73035 Länge mm 40	06-71419 Ø mm 19	06-71425 Ø mm 14

Werkbänke Mobil

Standardfarben

04 RAL5012 07 RAL7035

new

Multiplexplatte



Länge 1000 mm Art. Nr.
S43-80107-51/04
S43-80107-51/07

new

Multiplexplatte




Länge 1000 mm Art. Nr.
S43-80107-52/04
S43-80107-52/07

Multiplexplatte



Länge 1500 mm Art. Nr.
S43-80157-51/04
S43-80157-51/07

Multiplexplatte



Länge 2000 mm Art. Nr.
S43-80207-51/04
S43-80207-51/07

Multiplexplatte



Länge 1500 mm Art. Nr.
S43-80157-52/04
S43-80157-52/07

Multiplexplatte



Länge 2000 mm Art. Nr.
S43-80207-52/04
S43-80207-52/07

Multiplexplatte



Länge 1500 mm Art. Nr.
S43-80157-53/04
S43-80157-53/07

Multiplexplatte



Länge 2000 mm Art. Nr.
S43-80207-53/04
S43-80207-53/07

Schubladen - E



Auszug: 90 %
Tragfähigkeit: 100 Kg

Rollen



Polyuretan Spurlos.
2 Bock- und 2 Lenkrollen
mit Feststellvorrichtung



Einfache montage