


# Netze

## **TransSAFE® Systemnetz**

Universell einsetzbar

Kompatibel zu unseren Zurrgurten

Seite 86-87




# Netze nach Maß

## TransSAFE® Systemnetz Plus


Ladeeinheiten bilden  
dank umlaufendem Zurrgurt

Seite 88-89



# Netze


Welches Netz für welche Anwendung:



## TransSAFE® Systemnetz

Der Klassiker – universell und einfach in der Handhabung


- freie Wahl von Größe und Maschenweite ▶ ideal für jede Transportaufgabe
- Sie bestimmen Netzgröße und Maschenweite ▶ Ihr Netz nach Maß schon ab 1 Stück
- kompatibel zu al Zurrgurten ▶ kombinieren Sie Ihr System



## TransSAFE® Systemnetz Plus

Unser Systemnetz mit noch mehr Funktionen

- umlaufender Gurt mit Schloss ▶ bilden Sie eine Ladeeinheit für maximale Sicherheit
- optionale Zurrelemente mit dem Netz vernäht ▶ kombinieren Sie Formschluss und Kraftschluss
- Einsatz unserer Gurtbeschläge ▶ passend für fast alle Fahrzeuge



## Spezialnetze


Individualität dank eigener Entwicklung und Fertigung

- individuell für Sonderanwendungen ▶ wir entwickeln nach Ihrer Vorgabe
- Verwendung von erprobten Komponenten ▶ höchste Sicherheit auch bei Spezialitäten
- eigene Entwicklung und Fertigung ▶ kurze Lieferzeiten



# Ihr individuelles Netz. Wählen Sie selbst:

## ► Netzgröße



Ob für einen Caddy, einen langen Sprinter oder einen LKW – nur Sie wissen, wie groß Ihr Netz sein muss. Sagen Sie es uns, und wir nähen es für Sie. Um die ideale Größe zu ermitteln, sollten Sie die Größe Ihres Laderaums kennen und die Höhe Ihres Ladegutes: Ein perfekt passendes Netz umschließt Ihre wertvolle Ladung auch an den Seiten, vorne und hinten.

## ► Maschenweite



Kleine Kartons oder große Kisten? Damit nichts durch Ihr Netz rutscht, wählen Sie die Maschenweite kleiner als Ihr kleinstes Ladegut. Bewährt haben sich 150 bis 200 mm in der Breite und der Höhe.

## ► Gurtband + Gurtbanddruck



Nicht nur technisch, sondern auch optisch bestimmen Sie Ihre Netz. Gefertigt wird jedes Netz aus hochwertigem, 25 mm breitem Gurtband. Wählen Sie aus verschiedenen Farben Ihre Lieblingsfarbe aus. Um den Rest, – Zuschnitt, Webart, Nahttechnik – kümmern wir uns.

## ► Endbeschlag




Passend für Ihre Anwendung suchen Sie sich die Endbeschläge aus. Ob Airlineschiene oder Zurrpunkt, für die unterschiedlichsten Belastbarkeiten. Und immer mit einer korrosionshemmenden Oberfläche.





## ► Schloss



Suchen Sie sich passend für Ihr Ladegut, Ihre Verzurr- und die erforderlichen Vorspannkräfte und Belastbarkeiten ein passendes Schloss aus. Bei Ihrem TransSAFE® Systemnetz Plus können Sie sogar verschiedene Schlösser an ein einziges Netz konfigurieren. Geht nicht, gibt's nicht.











## TransSAFE® Systemnetz




Der Klassiker. Flexibel konfigurierbar, vielseitig und praktisch.



### Maße

| 1 - Maße                                                                            | 2 - Befestigung                                                                                                                                   | 3 - Farbe | Bestell-Code                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
|    | <b>Lange Seite in mm</b><br>Bitte beachten Sie: Je nach gewählter Maschenweite kann das gesamte Maß ggf. rechnerisch nicht exakt erreicht werden. |           | 511260<br>+<br>lange Seite<br>Maß xxxx  |
|    | <b>Kurze Seite in mm</b><br>Bitte beachten Sie: Je nach gewählter Maschenweite kann das gesamte Maß ggf. rechnerisch nicht exakt erreicht werden. |           | kurze Seite<br>Maß xxxx                 |
|   | <b>Maschenweite lange Seite in mm</b><br>Bewährt hat sich eine lange Maschenweite von 150-200 mm, möglich sind min. 100 mm.                       |           | Maschenweite<br>lange Seite<br>Maß xxxx |
|  | <b>Maschenweite kurze Seite in mm</b><br>Bewährt hat sich eine kurze Maschenweite von 150-200 mm, möglich sind min. 100 mm.                       |           | Maschenweite<br>kurze Seite<br>Maß xxxx |

### Befestigung

| ✓                                                                                   | 2 - Befestigung                                                                                                                                                                                                            | 3 - Farbe                                                                             | Bestell-Code                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Stahlringe in den vier Ecken</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                       | Serie                       |
|  | <b>Weitere Stahlringe an den Seiten</b><br>An jeder 2., 3. oder 4. Stelle. Wird von den Ecken aus gezählt, gilt für alle Seiten.                                                                                           |                                                                                       | Stahlring jede<br>X. Stelle |
|  | <b>Weitere Stahlringe innerhalb des Netzes</b><br>Wenn Sie keine weiteren Stahlringe benötigen, wählen Sie bitte 0. Die Ringe werden im gleichen Raster angebracht wie die weiteren Stahlringe an den Kanten (siehe oben). |  | ja / nein                   |

■ ■ ■ **Zubehör**



Adaptergurt mit Ratsche:  
79036/104-1500-0500 (4 x bestellen)



Adaptergurt mit Klemmschloss:  
79057/028-1500-0150 (4 x bestellen)



Oder konfigurieren Sie sich Ihren persönlichen Adaptergurt auf Seite 66/67 (25 mm Zurrgurte)

Beispiel-Bestell-Code

|               |   |             |   |         |   |       |   |             |   |                 |   |               |   |                   |   |        |
|---------------|---|-------------|---|---------|---|-------|---|-------------|---|-----------------|---|---------------|---|-------------------|---|--------|
| 511265        | - | 71105       | - | 71251   | = | Clw   | = | 5800        | = | 210             | = | Kunden-Druck  | = | Lieferumfang      | = | Umfang |
| 25 mm Zurrort |   | Endbeschlag |   | Schloss |   | Farbe |   | Gesamtlänge |   | Festbinde Länge |   | Gurtbanddruck |   | Sonderausstattung |   |        |







## TransSAFE® Systemnetz Plus





Formschluss, Ladeinheit bilden und auf Wunsch niederzurren: Das Netz, das alles kann.



### Maße

| 1 - Maße                                                                           | 2 - Befestigung                                                                                                                                   | 3 - Farbe | 4 - Sonderausstattung | Bestell-Code                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|
|   | <b>Lange Seite in mm</b><br>Bitte beachten Sie: Je nach gewählter Maschenweite kann das gesamte Maß ggf. rechnerisch nicht exakt erreicht werden. |           |                       | 511261<br>+<br>lange Seite<br>Maß xxxx  |
|   | <b>Kurze Seite in mm</b><br>Bitte beachten Sie: Je nach gewählter Maschenweite kann das gesamte Maß ggf. rechnerisch nicht exakt erreicht werden. |           |                       | kurze Seite<br>Maß xxxx                 |
|   | <b>Maschenweite lange Seite in mm</b><br>Bewährt hat sich eine lange Maschenweite von 150-200 mm, möglich sind min. 100 mm.                       |           |                       | Maschenweite<br>lange Seite<br>Maß xxxx |
|  | <b>Maschenweite kurze Seite in mm</b><br>Bewährt hat sich eine kurze Maschenweite von 150-200 mm, möglich sind min. 100 mm.                       |           |                       | Maschenweite<br>kurze Seite<br>Maß xxxx |

### Befestigung

| ✓                                                                                   | 2 - Befestigung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 - Farbe | 4 - Sonderausstattung | Bestell-Code                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>4 aufgenähte Ratschengurte in den Ecken</b><br>Zum Niederzurren. Sie haben die Auswahl:<br>Ratschengurt blau, mit Karabinerhaken<br>Ratschengurt grau, mit Karabinerhaken<br>Ratschengurt blau, mit KERL 500 Fitting für Airlineschiene<br>Ratschengurt grau, mit KERL 500 Fitting für Airlineschiene |           |                       | ja / nein<br><br>511288-10<br>511288-20<br>511289-10<br>511289-20                              |
|  | <b>Typ und Anzahl Schlösser</b><br>Wählen Sie von den Schlössern auf der nächsten Seite Ihr Wunschschloss.<br>Ab einer Netzgröße von etwa 2500 x 1500 mm empfehlen wir ein zweites Schloss wie links dargestellt.                                                                                        |           |                       | Schloss<br>Art-Nr. xxx<br>von Seite 89<br><br>Anzahl Schlösser<br>(1 oder 2)                   |
|  | <b>Beschlag für die Ecken</b> (nur möglich, wenn keine aufgenähten Ratschengurte gewählt wurden)<br>Wählen Sie von den Beschlägen auf der nächsten Seite Ihren Wunschbeschlag für die vier Ecken Ihres TransSAFE® Systemnetz Plus.                                                                       |           |                       | Beschlag<br>Art-Nr. xxx<br>von Seite 89                                                        |
|  | <b>Weitere Beschläge an den Kanten</b> (nur möglich mit Beschlägen an den Ecken)<br>In jedem 2., 3. oder 4. Feld. Wird von außen gezählt, gilt jede lange und kurze Seite.<br>Zur Wahl stehen die Beschläge auf der nächsten Seite.                                                                      |           |                       | Beschlag<br>Art-Nr. xxx<br>von Seite 89<br>in jedem X. Feld<br>(Bei Nichtwunsch<br>0 eingeben) |

## ► Schloss für die Befestigung

| ✓                                                                                 | 2 - Befestigung                                                                   | 3 - Farbe                                                                          | 4 - Sonderausstattung | Bestell-Code |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  |                       |              |
| LC 400 daN*                                                                       | LC 150 daN*                                                                       | LC 1000 daN*                                                                       |                       |              |
| 71 234                                                                            | Grau: 71 057    Schwarz: 71 863                                                   | 71 036                                                                             |                       | Art.-Nr.     |

## ► Beschlag für die Befestigung

| ✓                                                                                  | 2 - Befestigung                                                                    | 3 - Farbe                                                                          | 4 - Sonderausstattung | Bestell-Code |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|   |   |  |                       |              |
| LC 750 daN*                                                                        | LC 300 daN*                                                                        | LC 500 daN*                                                                        |                       |              |
| 71 026                                                                             | 511275                                                                             | 310 275                                                                            |                       |              |
|  |  |                                                                                    |                       |              |
| LC 1100 daN*                                                                       | LC 1250 daN*                                                                       |                                                                                    |                       |              |
| 71 028                                                                             | 71 104                                                                             |                                                                                    |                       | Art.-Nr.     |

\* Die Angabe bezieht sich auf die Belastbarkeit des gesamten Netzes bei flächiger Belastung, es gilt der kleinere Wert von Schloss/Beschlag.

## ► Farbe

| ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | 3 - Farbe                                                                           |                                                                                      | 4 - Sonderausstattung                                                                 |                        | Bestell-Code |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | Farbe Netz /           |              |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       | Farbe umlaufender Gurt |              |  |
| Blau                                                                                | Rot                                                                                 | Grau                                                                                | Schwarz                                                                             | Oliv                                                                                | Orange                                                                               | Grün                                                                                  |                        |              |  |

## ► Sonderausstattung

| ✓                                                                                                                        | ✓                                                                                                                                                                       | ✓                                                         | 4 - Sonderausstattung | Bestell-Code |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                       | <b>Gurt- und Labeldruck</b>                                                                                                                                             | Individueller Gurtbanddruck (auch möglich: allsafe-Druck) |                       | Gurt-Druck   |
|                                                                                                                          | Für den umlaufenden Gurt                                                                                                                                                | Ohne Gurtbanddruck                                        |                       | ohne Druck   |
|                                                                                                                          |   | Individueller Druck auf dem Label                         |                       | Label-Druck  |
| <i>Hinweis: im Bereich der Netzknoten wird die Beschriftung durch das Nahtbild überdeckt. Wir empfehlen kurze Worte.</i> |                                                                                                                                                                         |                                                           |                       |              |

Hinweis: im Bereich der Netzknoten wird die Beschriftung durch das Nahtbild überdeckt. Wir empfehlen kurze Worte.

## ► Beispiel-Bestell-Code

|                               |   |                |   |                |   |                             |   |                             |   |                                 |   |           |   |          |   |                    |
|-------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------------|---|-----------|---|----------|---|--------------------|
| 511261                        | - | 1100           | - | 900            | - | 175                         | - | 170                         | - | ja                              | - | 2 x 71234 | - | Oliv/Rot | - | ohne               |
| TransSAFE®<br>Systemnetz Plus |   | lange<br>Seite |   | kurze<br>Seite |   | Maschenweite<br>lange Seite |   | Maschenweite<br>kurze Seite |   | 4 Ratschengurte<br>an den Ecken |   | Schloss   |   | Farbe    |   | Gurtband-<br>druck |

