



TABLE OF CONTENT

ESD-Wagen

ESD Flexibler Kistenwagen

ESD Plattformwagen

ESD Serie 8000

ESD-Etagenwagen mit 2 Böden

ESD-Etagenwagen mit 3 Böden

ESD-Etagenwagen mit 5 Böden

ESD-Müllsackständer

ESD-Rollwagen

ESD-Sackwagen

ESD-Wagen - ESD Flexibler Kistenwagen

KM167-ESD ESD FLEXIBLER KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM167-ESD	Verzinkt	470x858x1880	4 Lenkrollen	Nein	150	20



Flexibler Tablett- und Boxenwagen für viele Anwendungsbereiche, die Schienen können nach Wunsch im Abstand und in der Neigung montiert werden. Passend für Euroboxen. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.

Verwenden Sie die Zubehörteile KM167-G und KM167-H zusammen mit ESD-zugelassenen Fächern.



KM167-ESDB ESD FLEXIBLER KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM167-ESDB	Verzinkt	470x858x1880	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	150	20



Flexibler Tablett- und Boxenwagen für viele Anwendungsbereiche, die Schienen können nach Wunsch im Abstand und in der Neigung montiert werden. Passend für Euroboxen. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.

Verwenden Sie die Zubehörteile KM167-G und KM167-H zusammen mit ESD-zugelassenen Fächern.



ESD-Wagen - ESD Plattformwagen

KM191-ESD ESD PLATTFORMWAGEN						
ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM191-ESD		xx		Nein		0



 GOTO PRODUCT



ESD-Wagen - ESD Serie 8000

KM8000-2L-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2L-ESD	Verzinkt	1195x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	25,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2L-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2L-ESDB	Verzinkt	1195x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	25,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2M-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2M-ESD	Verzinkt	945x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	23



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2M-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2M-ESDB	Verzinkt	945x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	23



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2S-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2S-ESD	Verzinkt	815x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	20



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2S-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2S-ESDB	Verzinkt	815x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	20



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2XL-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2XL-ESD	Verzinkt	1395x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	28



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-2XL-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-2XL-ESDB	Verzinkt	1395x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	28



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3L-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3L-ESD	Verzinkt	1195x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	32



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3L-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3L-ESDB	Verzinkt	1195x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	32



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3M-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3M-ESD	Verzinkt	945x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	520	27,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3M-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3M-ESDB	Verzinkt	945x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	27,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3S-ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3S-ESD	Verzinkt	815x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	24



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3S-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3S-ESDB	Verzinkt	815x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	24



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3XL-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3XL-ESD	Verzinkt	1395x470x1120	4 Lenkrollen	Nein	250	36



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-3XL-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-3XL-ESDB	Verzinkt	1395x470x1120	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	36



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4L-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4L-ESD	Verzinkt	1195x470x1590	4 Lenkrollen	Nein	250	39,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4L-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4L-ESDB	Verzinkt	1195x470x1590	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	39,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4M-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4M-ESD	Verzinkt	945x470x1590	4 Lenkrollen	Nein	250	35,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4M-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4M-ESDB	Verzinkt	945x470x1590	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	35,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4S-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4S-ESD	Verzinkt	815x470x1590	4 Lenkrollen	Nein	250	32



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4S-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4S-ESDB	Verzinkt	815x470x1590	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	32



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4XL-ESD ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4XL-ESD	Verzinkt	1395x470x1590	4 Lenkrollen	Nein	250	46,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM8000-4XL-ESDB ESD SERIE 8000

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM8000-4XL-ESDB	Verzinkt	1395x470x1590	4 Lenkrollen	Ja	250	46,5



Etagenwagen für viele Einsatzmöglichkeiten. Die Böden können stufenlos in der Höhe montiert werden je nach Einsatzbereich. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



ESD-Wagen - ESD-Etagenwagen mit 2 Böden

KM172-ESD ESD-ETAGENWAGEN MIT 2 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM172-ESD	Verzinkt	850x435x950	4 Lenkrollen	Nein	150	21



Etagenwagen mit 2 Böden. Durch einseitigen Schiebebügel ist der Wagen einfach zu beladen. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft. Erhältlich in 2 Varianten



KM172-ESDB ESD-ETAGENWAGEN MIT 2 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM172-ESDB	Verzinkt	850x435x950	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	150	14



Etagenwagen mit 2 Böden. Durch einseitigen Schiebebügel ist der Wagen einfach zu beladen. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft. Erhältlich in 2 Varianten



KM4147-ESD ESD-ETAGENWAGEN MIT 2 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4147-ESD	Verzinkt	1070x585x940	4 Lenkrollen	Nein	250	26



Etagenwagen mit 2 Böden. Mit Drehgestellrädern mit 125 mm Ø zum einfachen Lenken. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM4147-ESDB ESD-ETAGENWAGEN MIT 2 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4147-ESDB	Verzinkt	1070x585x940	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	26



Etagenwagen mit 2 Böden. Mit Drehgestellrädern mit 125 mm Ø zum einfachen Lenken. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



ESD-Wagen - ESD-Etagenwagen mit 3 Böden

KM173-ESD ESD-ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM173-ESD	Verzinkt	850x435x950	4 Lenkrollen	Nein	150	20



Etagenwagen mit 3 Böden. Durch einseitigen Schiebebügel ist der Wagen einfach zu beladen. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft. Erhältlich in 2 Varianten



KM173-ESDB ESD-ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM173-ESDB	Verzinkt	850x435x950	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	150	20



Etagenwagen mit 3 Böden. Durch einseitigen Schiebebügel ist der Wagen einfach zu beladen. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft. Erhältlich in 2 Varianten



KM4148-ESD ESD-ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4148-ESD	Verzinkt	1070x585x940	4 Lenkrollen	Nein	250	35



Etagenwagen mit 3 Böden. Mit großen 125 mm Ø Rollen, leicht zu fahren. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM4148-ESDB ESD-ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4148-ESDB	Verzinkt	1070x585x940	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	35



Etagenwagen mit 3 Böden. Mit große drehbaren Rädern 125 mm Ø macht ihn leicht fahrbar. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM4123-ESD ESD-ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4123-ESD	Verzinkt	980x585x1445	4 Lenkrollen	Nein	250	43



Etagenwagen mit 3 Böden. Große Räder 125mm Ø; leicht manövrierbar. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM4123-ESDB ESD-ETAGENWAGEN MIT 3 BÖDEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4123-ESDB	Verzinkt	980x585x1445	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	43



Etagenwagen mit 3 Böden. Große Räder 125mm Ø; leicht manövrierbar. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



ESD-Wagen - ESD-Etagenwagen mit 5 Böden

KM4124-ESD ESD-ETAGENWAGEN MIT 5 BÖDEN						
ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4124-ESD	Verzinkt	980x585x1445	4 Lenkrollen	Nein	250	63



Etagenwagen mit 5 Böden. Große Räder 125mm Ø; leicht manövrierbar. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



KM4124-ESDB ESD-ETAGENWAGEN MIT 5 BÖDEN						
ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM4124-ESDB	Verzinkt	980x585x1445	4 Lenkrollen 2 davon mit Bremse	Ja	250	63



Etagenwagen mit 5 Böden. Große Räder 125mm Ø; leicht manövrierbar. Erhältlich in 6 Varianten. ESD Wagen sind mit leitenden Belägen ausgestattet und SP geprüft.



ESD-Wagen - ESD-Müllsackständer

KM3025-ESD ESD-MÜLLSACKSTÄNDER

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM3025-ESD	Verzinkt	500x450x900	4 Lenkrollen	Nein	75	9



Müllsackständer für 125 Ltr. Säcke. Incl. Rädern und Gleitern. Stabile Sackhalterung. ESD Ausführung SP geprüft.



KM3026-ESD ESD-MÜLLSACKSTÄNDER

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM3026-ESD	Verzinkt	770x470x900	4 Lenkrollen	Nein	75	13,5



Doppelmüllsackständer für 125 Ltr. Säcke. Incl. Rädern und Gleitern. Stabile Sackhalterung. ESD Ausführung SP geprüft.



KM3029-ESD ESD-MÜLLSACKSTÄNDER

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM3029-ESD	Verzinkt	340x340x710	4 Lenkrollen	Nein	30	5,5



Müllsackständer für 60 Ltr. Säcke. Einfache Ausführung für alle Anwendungsbereiche. ESD Ausführung SP geprüft.



KM3030-ESD ESD-MÜLLSACKSTÄNDER

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM3030-ESD	Verzinkt	450x380x900	4 Lenkrollen	Nein	30	6,5



Müllsackständer für 125 Ltr. Säcke. Einfache Ausführung für alle Anwendungsbereiche. ESD Ausführung SP geprüft.



ESD-Wagen - ESD-Rollwagen

KM673-ESD ESD-ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM673-ESD	Verzinkt	600x400x160	4 Lenkrollen	Nein	300	7,5



Rollwagen elektrolytisch verzinkt, leichtlaufende Rollen. ESD Ausführung SP geprüft.



ESD-Wagen - ESD-Sackwagen

KM153-SS-ESD ESD-SACKWAGEN						
ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM153-SS-ESD	Verzinkt	660x385x1090	4 Lenkrollen	Nein	35	10



Ergonomische Sackkarre, passend für 125L Säcke. Inkl. Halterung, um den Sack in der richtigen Position zu halten.



