

# » Stecksystem

## modular, flexibel, innovativ

- schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- einseitig und beidseitig nutzbar
- geeignet zum Aufbau von Doppelregalen und mehrgeschossigen Regalanlagen
- hohe Flexibilität und einfacher Wechsel der Zubehörteile durch Systemlochung bei **MULTIplus**
- Bestückung und Entnahme von Hand
- Die Belastbarkeit der **MULTIplus** Fachböden lässt sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen. Ein Überladen wird vermieden.



## » MULTIplus T-Profil

### Flexibel in der Höhe durch 25-mm-Raster

Die Lochung der **MULTIplus T-Profile** im SCHULTE Stecksystem erfolgt in einem **25-mm-Raster**. In Kombination mit den **MULTIplus150**-Fachböden, die auch eine Kantenhöhe von 25 mm haben, ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit und Lagerkapazitätsnutzung.



Die Abstimmung zwischen Raster und Fachböden ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu lagernden Güter und erlaubt so die höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.

## » MULTIplus Fachböden

### » Variable Kantenhöhen mit 25 und 40 mm

Die Fachböden von SCHULTE Lagertechnik sind mit den Kantenhöhen **25 mm** und **40 mm** erhältlich. Die Belastbarkeiten der Fachböden lassen sich durch die Stanzung in den Frontkanten sofort erkennen.

**TIPP** Unser **MULTIplus150** Fachboden bietet Ihnen mit seiner 25 mm Kantenhöhe in Kombination mit unserem 25-mm-Raster der T-Profile eine optimale Ausnutzung der Lagerfläche.



### » Variable Breiten & Tiefen für eine optimale Anpassung

Fachböden von SCHULTE Lagertechnik sind in drei verschiedenen Breiten und in einer Vielzahl von Tiefen erhältlich. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die vorhandene Lagerfläche und das Lagergut.

### » Variable Fachlasten mit **BASIC** und **MULTIplus**

Für unterschiedlichste Anforderungen an die Fachlasten bietet SCHULTE Lagertechnik vier verschiedene Fachbodentypen an.

Der **BASIC70** Fachboden trägt bis zu 70 kg und wird vorwiegend für Büroregale und leichte Lagergüter eingesetzt.

Die **MULTIplus** Fachböden erhalten Sie in den Versionen **MULTIplus150**, **MULTIplus250** und **MULTIplus330**, die Fachlasten von 150 kg bis 330 kg realisieren können.

Durch den optionalen Einsatz von Unterzügen lassen sich die Fachlasten noch zusätzlich erheblich steigern. Ein nachträglicher Einbau ist jederzeit möglich.



**BIS 410 KG**

## » Ein modulares (Steck-) System

für unzählige Kombinationsmöglichkeiten ...

Alle Regale und das gesamte Zubehör lassen sich untereinander kombinieren. Dadurch können die Regale individuell angepasst und branchenspezifisch genutzt werden.

### Vorteile:


- ein einziges System für viele Anforderungen
- spätere Änderungen oder Anpassungen der Regale möglich




## » Oberflächen in vielfältiger Auswahl

Alle Fachböden sind in der Standardausführung sendzimirverzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau erhältlich. Zusätzlich sind Steck-Komplettregale auch mit T-Profil-Rahmen RAL 5010 enzianblau kombiniert mit Fachböden in verzinkt erhältlich. Die T-Profil-Rahmen werden auf Wunsch auch in RAL 3000 feuerrot und schwarz produziert.

### Ausführung Fachböden:



sendzimir-  
verzinkt




RAL 7035  
lichtgrau


### Ausführungen T-Profil-Rahmen:



sendzimir-  
verzinkt




RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 3000  
feuerrot



schwarz

## » Einseitig nutzbar

### Aussteifung durch Kreuzstrebe

Kreuzstreben geben den Steckregalen Stabilität durch Einspannen in die Regalrückseiten.

#### Vorteile:

- einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
- preiswerte Aussteifungsvariante
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden



Bestellbeispiele von Komplettregalen mit Kreuzstreben finden Sie ab Seite 20.

## » Beidseitig nutzbar

### Aussteifung durch Längsriegel

Längsriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus**-T-Profil-Rahmen gesteckt und mit Sicherungsstiften fixiert. Dies gewährleistet eine hohe Standfestigkeit.

#### Vorteile:

- Aussteifungsvariante für die beidseitige Bestückung
- reduzierte Zeiten und Wege durch beidseitige Zugänglichkeit der Ware
- sowohl in Einzel- als auch Doppelregalen kann das Lagergut durchgeschoben werden



Bestellbeispiele von Komplettregalen mit Längsriegeln finden Sie ab Seite 26.

## » Fachbodenregale mit 25 mm und 40 mm Kantenhöhe



Fachböden sind einer der wichtigsten Bestandteile eines Lagersystems und daher auch für die optimale Ausnutzung der Lagerflächen und Lasten ausgelegt. Die vier Fachbodentypen ermöglichen Fachlasten von 70 kg bis 330 kg, je nach Gewicht der Lagerware. Einfach den passenden Boden wählen und in jedes Stecksystem-Regal einsetzen.

Unser Bestseller ist der **MULTIplus150** Fachboden mit seiner einzigartigen Kantenhöhe von 25 mm für diese Fachlast. Er trägt 150 kg und ermöglicht eine präzise Lagerplatzverdichtung dank der Kombination mit der 25 mm Rasterlochung der **MULTIplus** T-Profile.

# » 4 Fachböden

für alle Anforderungen

## BASIC70

### Das Leichtgewicht

- 70 kg Fachlast: unter anderem für Arbeitsbekleidung, Elektroinstallationsartikel oder Lagerkästen
- 25 mm Kantenhöhe
- ideal für den Einsatz bei Büroregalen und leichten Lagergütern



### Unser Bestseller

## MULTIplus150

### Der Alleskönner

- 150 kg Fachlast: z.B. für Werkzeuge, Farben, Eisenwaren
- für die Fachlast einzigartige Kantenhöhe von nur 25 mm
- Steigerung der Fachlast auf 220 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge



## MULTIplus250

### Der Kraftprotz

- 250 kg Fachlast: z.B. für Kanister, Folienrollen, Kabelgebände
- 40 mm Kantenhöhe
- Steigerung der Fachlast auf 330 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge



## MULTIplus330

### Der Titan

- 330 kg Fachlast: z.B. für Maschinenteile, Motoren, Kugellager
- 40 mm Kantenhöhe
- Steigerung der Fachlast auf 410 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge



## » Fachbodenregale

einseitig nutzbar · Aussteifung durch Kreuzstrebe

Stecksystem

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



**Höhen:**  
1.800 mm  
2.000 mm  
2.300 mm  
2.500 mm  
3.000 mm  
4.000 mm  
4.500 mm  
5.000 mm  
6.000 mm  
7.000 mm  
7.500 mm

**Tiefen:**  
300 mm  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1.000 mm

Grundregal

Anbauregal

Anbauregal

**Breiten:** 750 / 1.000 / 1.300 mm

### Planung

- Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

### Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234** **gegen Kippen gesichert** werden.

#### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

### Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
Nenntiefe + 36 mm



## Aussteifung durch Kreuzstrebe

Die Aussteifung der Regale mit Kreuzstrebe ist optimal für die einseitige Nutzung.

## Produktmerkmale

- Aussteifung durch Kreuzstrebe
- einfaches Ausrichten des Regals durch Spannschlösser an den Kreuzstreben
- ideal zum Aufbau von Regalzeilen vor Wänden und als Doppelregal Rücken an Rücken
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- preiswerte Aussteifungsvariante
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

## Komplettregale BASIC70

| Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 70 kg      |                                         |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tiefe mm                                  |                                         |                 | 300       |            | 400        |            | 500        |            | 600        |            |            |  |
|                                           | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |  |
| Rahmen / Fachböden verzinkt               | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 13130      | 13135      | 13140      | 13145      | 13150      | 13155      | 13160      | 13165      |  |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 13131      | 13136      | 13141      | 13146      | 13151      | 13156      | 13161      | 13166      |  |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 13132      | 13137      | 13142      | 13147      | 13152      | 13157      | 13162      | 13167      |  |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 11433-B    | 11433-B    | 11444-B    | 11444-B    | 11455-B    | 11455-B    | 11466-B    | 11466-B    |  |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau     | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 33030      | 33035      | 33040      | 33045      | 33050      | 33055      | 33060      | 33065      |  |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 33031      | 33036      | 33041      | 33046      | 33051      | 33056      | 33061      | 33066      |  |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 33032      | 33037      | 33042      | 33047      | 33052      | 33057      | 33062      | 33067      |  |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 31430-B    | 31430-B    | 31440-B    | 31440-B    | 31450-B    | 31450-B    | 31460-B    | 31460-B    |  |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 13130-B    | 13135-B    | 13140-B    | 13145-B    | 13150-B    | 13155-B    | 13160-B    | 13165-B    |  |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 13131-B    | 13136-B    | 13141-B    | 13146-B    | 13151-B    | 13156-B    | 13161-B    | 13166-B    |  |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 13132-B    | 13137-B    | 13142-B    | 13147-B    | 13152-B    | 13157-B    | 13162-B    | 13167-B    |  |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 11433-B    | 11433-B    | 11444-B    | 11444-B    | 11455-B    | 11455-B    | 11466-B    | 11466-B    |  |

## Komplettregale MULTIplus150

## Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg

|                                           | Tiefe mm                                |                 |           | 300                                                                                          |                                                                                              | 400                                                                                          |                                                                                              | 500                                                                                          |                                                                                              | 600                                                                                            |                                                                                                | 800                                                                                            |                                                                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |
| Rahmen / Fachböden verzinkt               | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 12730-75                                                                                     | 12735-75                                                                                     | 12740-75                                                                                     | 12745-75                                                                                     | 12750-75                                                                                     | 12755-75                                                                                     | 12760-75                                                                                       | 12765-75                                                                                       | 12780-75                                                                                       | 12785-75                                                                                       |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 12731-75                                                                                     | 12736-75                                                                                     | 12741-75                                                                                     | 12746-75                                                                                     | 12751-75                                                                                     | 12756-75                                                                                     | 12761-75                                                                                       | 12766-75                                                                                       | 12781-75                                                                                       | 12786-75                                                                                       |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 12732-75                                                                                     | 12737-75                                                                                     | 12742-75                                                                                     | 12747-75                                                                                     | 12752-75                                                                                     | 12757-75                                                                                     | 12762-75                                                                                       | 12767-75                                                                                       | 12782-75                                                                                       | 12787-75                                                                                       |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17203-B                                                                                      | 17203-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17206-B                                                                                        | 17206-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau     | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 32630-75                                                                                     | 32635-75                                                                                     | 32640-75                                                                                     | 32645-75                                                                                     | 32650-75                                                                                     | 32655-75                                                                                     | 32660-75                                                                                       | 32665-75                                                                                       | 32680-75                                                                                       | 32685-75                                                                                       |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 32631-75                                                                                     | 32636-75                                                                                     | 32641-75                                                                                     | 32646-75                                                                                     | 32651-75                                                                                     | 32656-75                                                                                     | 32661-75                                                                                       | 32666-75                                                                                       | 32681-75                                                                                       | 32686-75                                                                                       |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 32632-75                                                                                     | 32637-75                                                                                     | 32642-75                                                                                     | 32647-75                                                                                     | 32652-75                                                                                     | 32657-75                                                                                     | 32662-75                                                                                       | 32667-75                                                                                       | 32682-75                                                                                       | 32687-75                                                                                       |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37203-B                                                                                      | 37203-B                                                                                      | 37204-B                                                                                      | 37204-B                                                                                      | 37205-B                                                                                      | 37205-B                                                                                      | 37206-B                                                                                        | 37206-B                                                                                        | 37208-B                                                                                        | 37208-B                                                                                        |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 12730-75-B                                                                                   | 12735-75-B                                                                                   | 12740-75-B                                                                                   | 12745-75-B                                                                                   | 12750-75-B                                                                                   | 12755-75-B                                                                                   | 12760-75-B                                                                                     | 12765-75-B                                                                                     | 12780-75-B                                                                                     | 12785-75-B                                                                                     |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 12731-75-B                                                                                   | 12736-75-B                                                                                   | 12741-75-B                                                                                   | 12746-75-B                                                                                   | 12751-75-B                                                                                   | 12756-75-B                                                                                   | 12761-75-B                                                                                     | 12766-75-B                                                                                     | 12781-75-B                                                                                     | 12786-75-B                                                                                     |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 12732-75-B                                                                                   | 12737-75-B                                                                                   | 12742-75-B                                                                                   | 12747-75-B                                                                                   | 12752-75-B                                                                                   | 12757-75-B                                                                                   | 12762-75-B                                                                                     | 12767-75-B                                                                                     | 12782-75-B                                                                                     | 12787-75-B                                                                                     |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17203-B                                                                                      | 17203-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17206-B                                                                                        | 17206-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        |

## Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg

|                                           |                                         |       |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rahmen / Fachböden verzinkt               | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730   | 12735   | 12740   | 12745   | 12750   | 12755   | 12760   | 12765   | 12580   | 12585   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12731   | 12736   | 12741   | 12746   | 12751   | 12756   | 12761   | 12766   | 12581   | 12586   |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12732   | 12737   | 12742   | 12747   | 12752   | 12757   | 12762   | 12767   | 12582   | 12587   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B | 17280-B | 17280-B |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau     | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32630   | 32635   | 32640   | 32645   | 32650   | 32655   | 32660   | 32665   | 32680   | 32685   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 32631   | 32636   | 32641   | 32646   | 32651   | 32656   | 32661   | 32666   | 32681   | 32686   |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 32632   | 32637   | 32642   | 32647   | 32652   | 32657   | 32662   | 32667   | 32682   | 32687   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37230-B | 37230-B | 37240-B | 37240-B | 37250-B | 37250-B | 37260-B | 37260-B | 37280-B | 37280-B |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12630-B | 12635-B | 12640-B | 12645-B | 12650-B | 12655-B | 12660-B | 12665-B | 12580-B | 12585-B |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12631-B | 12636-B | 12641-B | 12646-B | 12651-B | 12656-B | 12661-B | 12666-B | 12581-B | 12586-B |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12732-B | 12737-B | 12742-B | 12747-B | 12752-B | 12757-B | 12762-B | 12767-B | 12582-B | 12587-B |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17230-B | 17230-B | 17240-B | 17240-B | 17250-B | 17250-B | 17260-B | 17260-B | 17280-B | 17280-B |

## Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg

|                                           |                                         |       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rahmen / Fachböden verzinkt               | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730-130   | 12735-130   | 12740-130   | 12745-130   | 12750-130   | 12755-130   | 12760-130   | 12765-130   | 12780-130   | 12785-130   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12731-130   | 12736-130   | 12741-130   | 12746-130   | 12751-130   | 12756-130   | 12761-130   | 12766-130   | 12781-130   | 12786-130   |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12732-130   | 12737-130   | 12742-130   | 12747-130   | 12752-130   | 12757-130   | 12762-130   | 12767-130   | 12782-130   | 12787-130   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17530-B     | 17530-B     | 17540-B     | 17540-B     | 17550-B     | 17550-B     | 17560-B     | 17560-B     | 17580-B     | 17580-B     |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau     | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32630-130   | 32635-130   | 32640-130   | 32645-130   | 32650-130   | 32655-130   | 32660-130   | 32665-130   | 32680-130   | 32685-130   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 32631-130   | 32636-130   | 32641-130   | 32646-130   | 32651-130   | 32656-130   | 32661-130   | 32666-130   | 32681-130   | 32686-130   |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 32632-130   | 32637-130   | 32642-130   | 32647-130   | 32652-130   | 32657-130   | 32662-130   | 32667-130   | 32682-130   | 32687-130   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37530-B     | 37530-B     | 37540-B     | 37540-B     | 37550-B     | 37550-B     | 37560-B     | 37560-B     | 37580-B     | 37580-B     |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730-130-B | 12735-130-B | 12740-130-B | 12745-130-B | 12750-130-B | 12755-130-B | 12760-130-B | 12765-130-B | 12780-130-B | 12785-130-B |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12731-130-B | 12736-130-B | 12741-130-B | 12746-130-B | 12751-130-B | 12756-130-B | 12761-130-B | 12766-130-B | 12781-130-B | 12786-130-B |
|                                           | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12732-130-B | 12737-130-B | 12742-130-B | 12747-130-B | 12752-130-B | 12757-130-B | 12762-130-B | 12767-130-B | 12782-130-B | 12787-130-B |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17530-B     | 17530-B     | 17540-B     | 17540-B     | 17550-B     | 17550-B     | 17560-B     | 17560-B     | 17580-B     | 17580-B     |

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

## Komplettregale MULTIplus250

### Fachbreite 750 mm · Fachlast 250 kg

|                                              | Tiefe mm                                |                |           | 300        |            | 400        |            | 500        |            | 600        |            | 800        |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                              | Höhe mm                                 | Feldlast Tonne | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| Rahmen / Fachböden verzinkt                  | 2.000                                   | 1,3 t          | 5         | 12930-75   | 12935-75   | 12940-75   | 12945-75   | 12950-75   | 12955-75   | 12960-75   | 12965-75   | 12980-75   | 12985-75   |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t          | 6         | 12931-75   | 12936-75   | 12941-75   | 12946-75   | 12951-75   | 12956-75   | 12961-75   | 12966-75   | 12981-75   | 12986-75   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t          | 7         | 12932-75   | 12937-75   | 12942-75   | 12947-75   | 12952-75   | 12957-75   | 12962-75   | 12967-75   | 12982-75   | 12987-75   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                |           | 17303-B    | 17303-B    | 17304-B    | 17304-B    | 17305-B    | 17305-B    | 17306-B    | 17306-B    | 17308-B    | 17308-B    |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau        | 2.000                                   | 1,3 t          | 5         | 32830-75   | 32835-75   | 32840-75   | 32845-75   | 32850-75   | 32855-75   | 32860-75   | 32865-75   | 32880-75   | 32885-75   |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t          | 6         | 32831-75   | 32836-75   | 32841-75   | 32846-75   | 32851-75   | 32856-75   | 32861-75   | 32866-75   | 32881-75   | 32886-75   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t          | 7         | 32832-75   | 32837-75   | 32842-75   | 32847-75   | 32852-75   | 32857-75   | 32862-75   | 32867-75   | 32882-75   | 32887-75   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                |           | 37303-B    | 37303-B    | 37304-B    | 37304-B    | 37305-B    | 37305-B    | 37306-B    | 37306-B    | 37308-B    | 37308-B    |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t          | 5         | 12930-75-B | 12935-75-B | 12940-75-B | 12945-75-B | 12950-75-B | 12955-75-B | 12960-75-B | 12965-75-B | 12980-75-B | 12985-75-B |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t          | 6         | 12931-75-B | 12936-75-B | 12941-75-B | 12946-75-B | 12951-75-B | 12956-75-B | 12961-75-B | 12966-75-B | 12981-75-B | 12986-75-B |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t          | 7         | 12932-75-B | 12937-75-B | 12942-75-B | 12947-75-B | 12952-75-B | 12957-75-B | 12962-75-B | 12967-75-B | 12982-75-B | 12987-75-B |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                |           | 17303-B    | 17303-B    | 17304-B    | 17304-B    | 17305-B    | 17305-B    | 17306-B    | 17306-B    | 17308-B    | 17308-B    |

### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg

|                                              |                                         |       |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rahmen / Fachböden verzinkt                  | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930   | 12935   | 12940   | 12945   | 12950   | 12955   | 12960   | 12965   | 12980   | 12985   |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931   | 12936   | 12941   | 12946   | 12951   | 12956   | 12961   | 12966   | 12981   | 12986   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12932   | 12937   | 12942   | 12947   | 12952   | 12957   | 12962   | 12967   | 12982   | 12987   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B | 17380-B | 17380-B |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau        | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32830   | 32835   | 32840   | 32845   | 32850   | 32855   | 32860   | 32865   | 32880   | 32885   |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 32831   | 32836   | 32841   | 32846   | 32851   | 32856   | 32861   | 32866   | 32881   | 32886   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 32832   | 32837   | 32842   | 32847   | 32852   | 32857   | 32862   | 32867   | 32882   | 32887   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37330-B | 37330-B | 37340-B | 37340-B | 37350-B | 37350-B | 37360-B | 37360-B | 37380-B | 37380-B |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-B | 12935-B | 12940-B | 12945-B | 12950-B | 12955-B | 12960-B | 12965-B | 12980-B | 12985-B |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-B | 12936-B | 12941-B | 12946-B | 12951-B | 12956-B | 12961-B | 12966-B | 12981-B | 12986-B |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12932-B | 12937-B | 12942-B | 12947-B | 12952-B | 12957-B | 12962-B | 12967-B | 12982-B | 12987-B |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17330-B | 17330-B | 17340-B | 17340-B | 17350-B | 17350-B | 17360-B | 17360-B | 17380-B | 17380-B |

### Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 250 kg

|                                              |                                         |       |   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rahmen / Fachböden verzinkt                  | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-130   | 12935-130   | 12940-130   | 12945-130   | 12950-130   | 12955-130   | 12960-130   | 12965-130   | 12980-130   | 12985-130   |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-130   | 12936-130   | 12941-130   | 12946-130   | 12951-130   | 12956-130   | 12961-130   | 12966-130   | 12981-130   | 12986-130   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12932-130   | 12937-130   | 12942-130   | 12947-130   | 12952-130   | 12957-130   | 12962-130   | 12967-130   | 12982-130   | 12987-130   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17630-B     | 17630-B     | 17640-B     | 17640-B     | 17650-B     | 17650-B     | 17660-B     | 17660-B     | 17680-B     | 17680-B     |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau        | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32830-130   | 32835-130   | 32840-130   | 32845-130   | 32850-130   | 32855-130   | 32860-130   | 32865-130   | 32880-130   | 32885-130   |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 32831-130   | 32836-130   | 32841-130   | 32846-130   | 32851-130   | 32856-130   | 32861-130   | 32866-130   | 32881-130   | 32886-130   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 32832-130   | 32837-130   | 32842-130   | 32847-130   | 32852-130   | 32857-130   | 32862-130   | 32867-130   | 32882-130   | 32887-130   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37630-B     | 37630-B     | 37640-B     | 37640-B     | 37650-B     | 37650-B     | 37660-B     | 37660-B     | 37680-B     | 37680-B     |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-130-B | 12935-130-B | 12940-130-B | 12945-130-B | 12950-130-B | 12955-130-B | 12960-130-B | 12965-130-B | 12980-130-B | 12985-130-B |
|                                              | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-130-B | 12936-130-B | 12941-130-B | 12946-130-B | 12951-130-B | 12956-130-B | 12961-130-B | 12966-130-B | 12981-130-B | 12986-130-B |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t | 7 | 12932-130-B | 12937-130-B | 12942-130-B | 12947-130-B | 12952-130-B | 12957-130-B | 12962-130-B | 12967-130-B | 12982-130-B | 12987-130-B |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17630-B     | 17630-B     | 17640-B     | 17640-B     | 17650-B     | 17650-B     | 17660-B     | 17660-B     | 17680-B     | 17680-B     |

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Stecksyst

Schraubsystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen &amp; Bühnen

## Komplettregale MULTIplus330

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 330 kg

|                                              | Tiefe mm                                |                 |           | 300        |            | 400        |            | 500        |            | 600        |            | 800        |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                              | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| Rahmen / Fachböden verzinkt                  | 2.000                                   | 2,1 t           | 5         | 13930      | 13935      | 13940      | 13945      | 13950      | 13955      | 13960      | 13965      | 13980      | 13985      |
|                                              | 2.500                                   | 2,3 t           | 6         | 13931      | 13936      | 13941      | 13946      | 13951      | 13956      | 13961      | 13966      | 13981      | 13986      |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 13932      | 13937      | 13942      | 13947      | 13952      | 13957      | 13962      | 13967      | 13982      | 13987      |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17430-B    | 17430-B    | 17440-B    | 17440-B    | 17450-B    | 17450-B    | 17460-B    | 17460-B    | 17480-B    | 17480-B    |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau        | 2.000                                   | 2,1 t           | 5         | 33830      | 33835      | 33840      | 33845      | 33850      | 33855      | 33860      | 33865      | 33880      | 33885      |
|                                              | 2.500                                   | 2,3 t           | 6         | 33831      | 33836      | 33841      | 33846      | 33851      | 33856      | 33861      | 33866      | 33881      | 33886      |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 33832      | 33837      | 33842      | 33847      | 33852      | 33857      | 33862      | 33867      | 33882      | 33887      |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37430-B    | 37430-B    | 37440-B    | 37440-B    | 37450-B    | 37450-B    | 37460-B    | 37460-B    | 37480-B    | 37480-B    |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 2,1 t           | 5         | 13930-B    | 13935-B    | 13940-B    | 13945-B    | 13950-B    | 13955-B    | 13960-B    | 13965-B    | 13980-B    | 13985-B    |
|                                              | 2.500                                   | 2,3 t           | 6         | 13931-B    | 13936-B    | 13941-B    | 13946-B    | 13951-B    | 13956-B    | 13961-B    | 13966-B    | 13981-B    | 13986-B    |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 13932-B    | 13937-B    | 13942-B    | 13947-B    | 13952-B    | 13957-B    | 13962-B    | 13967-B    | 13982-B    | 13987-B    |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17430-B    | 17430-B    | 17440-B    | 17440-B    | 17450-B    | 17450-B    | 17460-B    | 17460-B    | 17480-B    | 17480-B    |

### Fachlast oder Feldlast?



Die Fachlast beschreibt die maximale Belastung eines einzelnen Fachbodens bei gleichmäßig verteilter Last.

Die Feldlast beschreibt die maximal zulässige Belastung eines Regalfeldes.

**WICHTIG:** Die Summe der tatsächlichen Fachlasten darf die maximale Feldlast - nach Vorschrift BGR 234 - nicht überschreiten.



Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

# » Verkaufsraumkonzept mit optimaler Anpassung



## » Fachbodenregale

**beidseitig nutzbar** · Aussteifung durch Längenriegel

Stecksystem

Schraubensystem

Büroregale

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen & Bühnen



**Tiefen:**  
300 mm  
400 mm  
500 mm  
600 mm  
800 mm  
1.000 mm



**Höhen:**  
1.800 mm  
2.000 mm  
2.300 mm  
2.500 mm  
3.000 mm  
4.000 mm  
4.500 mm  
5.000 mm  
6.000 mm  
7.000 mm  
7.500 mm

**Breiten:**  
750 / 1.000 / 1.300 mm

### Planung

- Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

### Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234** **gegen Kippen gesichert** werden.

#### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

### Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
Nenntiefe + 36 mm



## Aussteifung durch Längenriegel

Die Montage durch Längenriegel ermöglicht eine beidseitige Nutzung der Regale.

## Produktmerkmale

- Aussteifung durch Längenriegel
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware
- individuelle Anpassung an räumliche Gegebenheiten und das Lagergut durch drei Regalbreiten
- geeignet zum Bau mehrstöckiger Regalanlagen
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- kürzere Kommissionierwege durch beidseitige Nutzbarkeit
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich

## Komplettregale BASIC70

### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 70 kg

|                                           | Tiefe mm                                |                 |           | 300        |            | 400        |            | 500        |            | 600        |            |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|                                           | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |  |  |
| Rahmen / Fachböden verzinkt               | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 13130-LR   | 13135-LR   | 13140-LR   | 13145-LR   | 13150-LR   | 13155-LR   | 13160-LR   | 13165-LR   |  |  |
|                                           | 2.500                                   | 1,4 t           | 6         | 13131-LR   | 13136-LR   | 13141-LR   | 13146-LR   | 13151-LR   | 13156-LR   | 13161-LR   | 13166-LR   |  |  |
|                                           | 3.000                                   | 1,5 t           | 7         | 13132-LR   | 13137-LR   | 13142-LR   | 13147-LR   | 13152-LR   | 13157-LR   | 13162-LR   | 13167-LR   |  |  |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 11433-B    | 11433-B    | 11444-B    | 11444-B    | 11455-B    | 11455-B    | 11466-B    | 11466-B    |  |  |
| Rahmen / Fachböden RAL 7035 lichtgrau     | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 33030-LR   | 33035-LR   | 33040-LR   | 33045-LR   | 33050-LR   | 33055-LR   | 33060-LR   | 33065-LR   |  |  |
|                                           | 2.500                                   | 1,4 t           | 6         | 33031-LR   | 33036-LR   | 33041-LR   | 33046-LR   | 33051-LR   | 33056-LR   | 33061-LR   | 33066-LR   |  |  |
|                                           | 3.000                                   | 1,5 t           | 7         | 33032-LR   | 33037-LR   | 33042-LR   | 33047-LR   | 33052-LR   | 33057-LR   | 33062-LR   | 33067-LR   |  |  |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 31430-B    | 31430-B    | 31440-B    | 31440-B    | 31450-B    | 31450-B    | 31460-B    | 31460-B    |  |  |
| Rahmen: blau RAL 5010 Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 13130-LR-B | 13135-LR-B | 13140-LR-B | 13145-LR-B | 13150-LR-B | 13155-LR-B | 13160-LR-B | 13165-LR-B |  |  |
|                                           | 2.500                                   | 1,4 t           | 6         | 13131-LR-B | 13136-LR-B | 13141-LR-B | 13146-LR-B | 13151-LR-B | 13156-LR-B | 13161-LR-B | 13166-LR-B |  |  |
|                                           | 3.000                                   | 1,5 t           | 7         | 13132-LR-B | 13137-LR-B | 13142-LR-B | 13147-LR-B | 13152-LR-B | 13157-LR-B | 13162-LR-B | 13167-LR-B |  |  |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 11433-B    | 11433-B    | 11444-B    | 11444-B    | 11455-B    | 11455-B    | 11466-B    | 11466-B    |  |  |

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

## Komplettregale MULTIplus150

| Fachbreite 750 mm · Fachlast 150 kg          |                                         |                 |           |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Tiefe mm                                |                 |           | 300                                                                                          |                                                                                              | 400                                                                                          |                                                                                              | 500                                                                                          |                                                                                              | 600                                                                                            |                                                                                                | 800                                                                                            |                                                                                                |
|                                              | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |  Grundregal |  Anbauregal |
| Rahmen/Fachböden verzinkt                    | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 12730-75-LR                                                                                  | 12735-75-LR                                                                                  | 12740-75-LR                                                                                  | 12745-75-LR                                                                                  | 12750-75-LR                                                                                  | 12755-75-LR                                                                                  | 12760-75-LR                                                                                    | 12765-75-LR                                                                                    | 12780-75-LR                                                                                    | 12785-75-LR                                                                                    |
|                                              | 2.500                                   | 1,6 t           | 6         | 12731-75-LR                                                                                  | 12736-75-LR                                                                                  | 12741-75-LR                                                                                  | 12746-75-LR                                                                                  | 12751-75-LR                                                                                  | 12756-75-LR                                                                                  | 12761-75-LR                                                                                    | 12766-75-LR                                                                                    | 12781-75-LR                                                                                    | 12786-75-LR                                                                                    |
|                                              | 3.000                                   | 1,6 t           | 7         | 12732-75-LR                                                                                  | 12737-75-LR                                                                                  | 12742-75-LR                                                                                  | 12747-75-LR                                                                                  | 12752-75-LR                                                                                  | 12757-75-LR                                                                                  | 12762-75-LR                                                                                    | 12767-75-LR                                                                                    | 12782-75-LR                                                                                    | 12787-75-LR                                                                                    |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17203-B                                                                                      | 17203-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17206-B                                                                                        | 17206-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau          | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 32630-75-LR                                                                                  | 32635-75-LR                                                                                  | 32640-75-LR                                                                                  | 32645-75-LR                                                                                  | 32650-75-LR                                                                                  | 32655-75-LR                                                                                  | 32660-75-LR                                                                                    | 32665-75-LR                                                                                    | 32680-75-LR                                                                                    | 32685-75-LR                                                                                    |
|                                              | 2.500                                   | 1,6 t           | 6         | 32631-75-LR                                                                                  | 32636-75-LR                                                                                  | 32641-75-LR                                                                                  | 32646-75-LR                                                                                  | 32651-75-LR                                                                                  | 32656-75-LR                                                                                  | 32661-75-LR                                                                                    | 32666-75-LR                                                                                    | 32681-75-LR                                                                                    | 32686-75-LR                                                                                    |
|                                              | 3.000                                   | 1,6 t           | 7         | 32632-75-LR                                                                                  | 32637-75-LR                                                                                  | 32642-75-LR                                                                                  | 32647-75-LR                                                                                  | 32652-75-LR                                                                                  | 32657-75-LR                                                                                  | 32662-75-LR                                                                                    | 32667-75-LR                                                                                    | 32682-75-LR                                                                                    | 32687-75-LR                                                                                    |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37203-B                                                                                      | 37203-B                                                                                      | 37204-B                                                                                      | 37204-B                                                                                      | 37205-B                                                                                      | 37205-B                                                                                      | 37206-B                                                                                        | 37206-B                                                                                        | 37208-B                                                                                        | 37208-B                                                                                        |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 12730-75-LR-B                                                                                | 12735-75-LR-B                                                                                | 12740-75-LR-B                                                                                | 12745-75-LR-B                                                                                | 12750-75-LR-B                                                                                | 12755-75-LR-B                                                                                | 12760-75-LR-B                                                                                  | 12765-75-LR-B                                                                                  | 12780-75-LR-B                                                                                  | 12785-75-LR-B                                                                                  |
|                                              | 2.500                                   | 1,6 t           | 6         | 12731-75-LR-B                                                                                | 12736-75-LR-B                                                                                | 12741-75-LR-B                                                                                | 12746-75-LR-B                                                                                | 12751-75-LR-B                                                                                | 12756-75-LR-B                                                                                | 12761-75-LR-B                                                                                  | 12766-75-LR-B                                                                                  | 12781-75-LR-B                                                                                  | 12786-75-LR-B                                                                                  |
|                                              | 3.000                                   | 1,6 t           | 7         | 12732-75-LR-B                                                                                | 12737-75-LR-B                                                                                | 12742-75-LR-B                                                                                | 12747-75-LR-B                                                                                | 12752-75-LR-B                                                                                | 12757-75-LR-B                                                                                | 12762-75-LR-B                                                                                  | 12767-75-LR-B                                                                                  | 12782-75-LR-B                                                                                  | 12787-75-LR-B                                                                                  |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17203-B                                                                                      | 17203-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17204-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17205-B                                                                                      | 17206-B                                                                                        | 17206-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        | 17208-B                                                                                        |

| Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg        |                                         |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rahmen/Fachböden verzinkt                    | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730-LR   | 12735-LR   | 12740-LR   | 12745-LR   | 12750-LR   | 12755-LR   | 12760-LR   | 12765-LR   | 12780-LR   | 12785-LR   |
|                                              | 2.500                                   | 1,4 t | 6 | 12731-LR   | 12736-LR   | 12741-LR   | 12746-LR   | 12751-LR   | 12756-LR   | 12761-LR   | 12766-LR   | 12781-LR   | 12786-LR   |
|                                              | 3.000                                   | 1,5 t | 7 | 12732-LR   | 12737-LR   | 12742-LR   | 12747-LR   | 12752-LR   | 12757-LR   | 12762-LR   | 12767-LR   | 12782-LR   | 12787-LR   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17230-B    | 17230-B    | 17240-B    | 17240-B    | 17250-B    | 17250-B    | 17260-B    | 17260-B    | 17280-B    | 17280-B    |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau          | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32630-LR   | 32635-LR   | 32640-LR   | 32645-LR   | 32650-LR   | 32655-LR   | 32660-LR   | 32665-LR   | 32680-LR   | 32685-LR   |
|                                              | 2.500                                   | 1,4 t | 6 | 32631-LR   | 32636-LR   | 32641-LR   | 32646-LR   | 32651-LR   | 32656-LR   | 32661-LR   | 32666-LR   | 32681-LR   | 32686-LR   |
|                                              | 3.000                                   | 1,5 t | 7 | 32632-LR   | 32637-LR   | 32642-LR   | 32647-LR   | 32652-LR   | 32657-LR   | 32662-LR   | 32667-LR   | 32682-LR   | 32687-LR   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37230-B    | 37230-B    | 37240-B    | 37240-B    | 37250-B    | 37250-B    | 37260-B    | 37260-B    | 37280-B    | 37280-B    |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730-LR-B | 12735-LR-B | 12740-LR-B | 12745-LR-B | 12750-LR-B | 12755-LR-B | 12760-LR-B | 12765-LR-B | 12780-LR-B | 12785-LR-B |
|                                              | 2.500                                   | 1,4 t | 6 | 12731-LR-B | 12736-LR-B | 12741-LR-B | 12746-LR-B | 12751-LR-B | 12756-LR-B | 12761-LR-B | 12766-LR-B | 12781-LR-B | 12786-LR-B |
|                                              | 3.000                                   | 1,5 t | 7 | 12732-LR-B | 12737-LR-B | 12742-LR-B | 12747-LR-B | 12752-LR-B | 12757-LR-B | 12762-LR-B | 12767-LR-B | 12782-LR-B | 12787-LR-B |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17230-B    | 17230-B    | 17240-B    | 17240-B    | 17250-B    | 17250-B    | 17260-B    | 17260-B    | 17280-B    | 17280-B    |

| Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 150 kg        |                                         |       |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rahmen/Fachböden verzinkt                    | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730-130-LR   | 12735-130-LR   | 12740-130-LR   | 12745-130-LR   | 12750-130-LR   | 12755-130-LR   | 12760-130-LR   | 12765-130-LR   | 12780-130-LR   | 12785-130-LR   |
|                                              | 2.500                                   | 1,4 t | 6 | 12731-130-LR   | 12736-130-LR   | 12741-130-LR   | 12746-130-LR   | 12751-130-LR   | 12756-130-LR   | 12761-130-LR   | 12766-130-LR   | 12781-130-LR   | 12786-130-LR   |
|                                              | 3.000                                   | 1,5 t | 7 | 12732-130-LR   | 12737-130-LR   | 12742-130-LR   | 12747-130-LR   | 12752-130-LR   | 12757-130-LR   | 12762-130-LR   | 12767-130-LR   | 12782-130-LR   | 12787-130-LR   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17530-B        | 17530-B        | 17540-B        | 17540-B        | 17550-B        | 17550-B        | 17560-B        | 17560-B        | 17580-B        | 17580-B        |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau          | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32630-130-LR   | 32635-130-LR   | 32640-130-LR   | 32645-130-LR   | 32650-130-LR   | 32655-130-LR   | 32660-130-LR   | 32665-130-LR   | 32680-130-LR   | 32685-130-LR   |
|                                              | 2.500                                   | 1,4 t | 6 | 32631-130-LR   | 32636-130-LR   | 32641-130-LR   | 32646-130-LR   | 32651-130-LR   | 32656-130-LR   | 32661-130-LR   | 32666-130-LR   | 32681-130-LR   | 32686-130-LR   |
|                                              | 3.000                                   | 1,5 t | 7 | 32632-130-LR   | 32637-130-LR   | 32642-130-LR   | 32647-130-LR   | 32652-130-LR   | 32657-130-LR   | 32662-130-LR   | 32667-130-LR   | 32682-130-LR   | 32687-130-LR   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37530-B        | 37530-B        | 37540-B        | 37540-B        | 37550-B        | 37550-B        | 37560-B        | 37560-B        | 37580-B        | 37580-B        |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12730-130-LR-B | 12735-130-LR-B | 12740-130-LR-B | 12745-130-LR-B | 12750-130-LR-B | 12755-130-LR-B | 12760-130-LR-B | 12765-130-LR-B | 12780-130-LR-B | 12785-130-LR-B |
|                                              | 2.500                                   | 1,4 t | 6 | 12731-130-LR-B | 12736-130-LR-B | 12741-130-LR-B | 12746-130-LR-B | 12751-130-LR-B | 12756-130-LR-B | 12761-130-LR-B | 12766-130-LR-B | 12781-130-LR-B | 12786-130-LR-B |
|                                              | 3.000                                   | 1,5 t | 7 | 12732-130-LR-B | 12737-130-LR-B | 12742-130-LR-B | 12747-130-LR-B | 12752-130-LR-B | 12757-130-LR-B | 12762-130-LR-B | 12767-130-LR-B | 12782-130-LR-B | 12787-130-LR-B |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17530-B        | 17530-B        | 17540-B        | 17540-B        | 17550-B        | 17550-B        | 17560-B        | 17560-B        | 17580-B        | 17580-B        |

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

## Komplettregale MULTIplus250

### Fachbreite 750 mm · Fachlast 250 kg

|                                           | Tiefe mm                                |                 |           | 300           |               | 400           |               | 500           |               | 600           |               | 800           |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal    | Anbauregal    | Grundregal    | Anbauregal    | Grundregal    | Anbauregal    | Grundregal    | Anbauregal    | Grundregal    | Anbauregal    |
| Rahmen/Fachböden verzinkt                 | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 12930-75-LR   | 12935-75-LR   | 12940-75-LR   | 12945-75-LR   | 12950-75-LR   | 12955-75-LR   | 12960-75-LR   | 12965-75-LR   | 12980-75-LR   | 12985-75-LR   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 12931-75-LR   | 12936-75-LR   | 12941-75-LR   | 12946-75-LR   | 12951-75-LR   | 12956-75-LR   | 12961-75-LR   | 12966-75-LR   | 12981-75-LR   | 12986-75-LR   |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t           | 7         | 12932-75-LR   | 12937-75-LR   | 12942-75-LR   | 12947-75-LR   | 12952-75-LR   | 12957-75-LR   | 12962-75-LR   | 12967-75-LR   | 12982-75-LR   | 12987-75-LR   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17303-B       | 17303-B       | 17304-B       | 17304-B       | 17305-B       | 17305-B       | 17306-B       | 17306-B       | 17308-B       | 17308-B       |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau       | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 32830-75-LR   | 32835-75-LR   | 32840-75-LR   | 32845-75-LR   | 32850-75-LR   | 32855-75-LR   | 32860-75-LR   | 32865-75-LR   | 32880-75-LR   | 32885-75-LR   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 32831-75-LR   | 32836-75-LR   | 32841-75-LR   | 32846-75-LR   | 32851-75-LR   | 32856-75-LR   | 32861-75-LR   | 32866-75-LR   | 32881-75-LR   | 32886-75-LR   |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t           | 7         | 32832-75-LR   | 32837-75-LR   | 32842-75-LR   | 32847-75-LR   | 32852-75-LR   | 32857-75-LR   | 32862-75-LR   | 32867-75-LR   | 32882-75-LR   | 32887-75-LR   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37303-B       | 37303-B       | 37304-B       | 37304-B       | 37305-B       | 37305-B       | 37306-B       | 37306-B       | 37308-B       | 37308-B       |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t           | 5         | 12930-75-LR-B | 12935-75-LR-B | 12940-75-LR-B | 12945-75-LR-B | 12950-75-LR-B | 12955-75-LR-B | 12960-75-LR-B | 12965-75-LR-B | 12980-75-LR-B | 12985-75-LR-B |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t           | 6         | 12931-75-LR-B | 12936-75-LR-B | 12941-75-LR-B | 12946-75-LR-B | 12951-75-LR-B | 12956-75-LR-B | 12961-75-LR-B | 12966-75-LR-B | 12981-75-LR-B | 12986-75-LR-B |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t           | 7         | 12932-75-LR-B | 12937-75-LR-B | 12942-75-LR-B | 12947-75-LR-B | 12952-75-LR-B | 12957-75-LR-B | 12962-75-LR-B | 12967-75-LR-B | 12982-75-LR-B | 12987-75-LR-B |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17303-B       | 17303-B       | 17304-B       | 17304-B       | 17305-B       | 17305-B       | 17306-B       | 17306-B       | 17308-B       | 17308-B       |

### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg

|                                           |                                         |       |   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Rahmen/Fachböden verzinkt                 | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-LR   | 12935-LR   | 12940-LR   | 12945-LR   | 12950-LR   | 12955-LR   | 12960-LR   | 12965-LR   | 12980-LR   | 12985-LR   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-LR   | 12936-LR   | 12941-LR   | 12946-LR   | 12951-LR   | 12956-LR   | 12961-LR   | 12966-LR   | 12981-LR   | 12986-LR   |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t | 7 | 12932-LR   | 12937-LR   | 12942-LR   | 12947-LR   | 12952-LR   | 12957-LR   | 12962-LR   | 12967-LR   | 12982-LR   | 12987-LR   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17330-B    | 17330-B    | 17340-B    | 17340-B    | 17350-B    | 17350-B    | 17360-B    | 17360-B    | 17380-B    | 17380-B    |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau       | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32830-LR   | 32835-LR   | 32840-LR   | 32845-LR   | 32850-LR   | 32855-LR   | 32860-LR   | 32865-LR   | 32880-LR   | 32885-LR   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 32831-LR   | 32836-LR   | 32841-LR   | 32846-LR   | 32851-LR   | 32856-LR   | 32861-LR   | 32866-LR   | 32881-LR   | 32886-LR   |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t | 7 | 32832-LR   | 32837-LR   | 32842-LR   | 32847-LR   | 32852-LR   | 32857-LR   | 32862-LR   | 32867-LR   | 32882-LR   | 32887-LR   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37330-B    | 37330-B    | 37340-B    | 37340-B    | 37350-B    | 37350-B    | 37360-B    | 37360-B    | 37380-B    | 37380-B    |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-LR-B | 12935-LR-B | 12940-LR-B | 12945-LR-B | 12950-LR-B | 12955-LR-B | 12960-LR-B | 12965-LR-B | 12980-LR-B | 12985-LR-B |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-LR-B | 12936-LR-B | 12941-LR-B | 12946-LR-B | 12951-LR-B | 12956-LR-B | 12961-LR-B | 12966-LR-B | 12981-LR-B | 12986-LR-B |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t | 7 | 12932-LR-B | 12937-LR-B | 12942-LR-B | 12947-LR-B | 12952-LR-B | 12957-LR-B | 12962-LR-B | 12967-LR-B | 12982-LR-B | 12987-LR-B |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17330-B    | 17330-B    | 17340-B    | 17340-B    | 17350-B    | 17350-B    | 17360-B    | 17360-B    | 17380-B    | 17380-B    |

### Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 250 kg

|                                           |                                         |       |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rahmen/Fachböden verzinkt                 | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-130-LR   | 12935-130-LR   | 12940-130-LR   | 12945-130-LR   | 12950-130-LR   | 12955-130-LR   | 12960-130-LR   | 12965-130-LR   | 12980-130-LR   | 12985-130-LR   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-130-LR   | 12936-130-LR   | 12941-130-LR   | 12946-130-LR   | 12951-130-LR   | 12956-130-LR   | 12961-130-LR   | 12966-130-LR   | 12981-130-LR   | 12986-130-LR   |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t | 7 | 12932-130-LR   | 12937-130-LR   | 12942-130-LR   | 12947-130-LR   | 12952-130-LR   | 12957-130-LR   | 12962-130-LR   | 12967-130-LR   | 12982-130-LR   | 12987-130-LR   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17630-B        | 17630-B        | 17640-B        | 17640-B        | 17650-B        | 17650-B        | 17660-B        | 17660-B        | 17680-B        | 17680-B        |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau       | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 32830-130-LR   | 32835-130-LR   | 32840-130-LR   | 32845-130-LR   | 32850-130-LR   | 32855-130-LR   | 32860-130-LR   | 32865-130-LR   | 32880-130-LR   | 32885-130-LR   |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 32831-130-LR   | 32836-130-LR   | 32841-130-LR   | 32846-130-LR   | 32851-130-LR   | 32856-130-LR   | 32861-130-LR   | 32866-130-LR   | 32881-130-LR   | 32886-130-LR   |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t | 7 | 32832-130-LR   | 32837-130-LR   | 32842-130-LR   | 32847-130-LR   | 32852-130-LR   | 32857-130-LR   | 32862-130-LR   | 32867-130-LR   | 32882-130-LR   | 32887-130-LR   |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 37630-B        | 37630-B        | 37640-B        | 37640-B        | 37650-B        | 37650-B        | 37660-B        | 37660-B        | 37680-B        | 37680-B        |
| Rahmen: RAL 5010 blau Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,3 t | 5 | 12930-130-LR-B | 12935-130-LR-B | 12940-130-LR-B | 12945-130-LR-B | 12950-130-LR-B | 12955-130-LR-B | 12960-130-LR-B | 12965-130-LR-B | 12980-130-LR-B | 12985-130-LR-B |
|                                           | 2.500                                   | 1,7 t | 6 | 12931-130-LR-B | 12936-130-LR-B | 12941-130-LR-B | 12946-130-LR-B | 12951-130-LR-B | 12956-130-LR-B | 12961-130-LR-B | 12966-130-LR-B | 12981-130-LR-B | 12986-130-LR-B |
|                                           | 3.000                                   | 1,8 t | 7 | 12932-130-LR-B | 12937-130-LR-B | 12942-130-LR-B | 12947-130-LR-B | 12952-130-LR-B | 12957-130-LR-B | 12962-130-LR-B | 12967-130-LR-B | 12982-130-LR-B | 12987-130-LR-B |
|                                           | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |       |   | 17630-B        | 17630-B        | 17640-B        | 17640-B        | 17650-B        | 17650-B        | 17660-B        | 17660-B        | 17680-B        | 17680-B        |

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

## Komplettregale MULTIplus330

### Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 330 kg

|                                              | Tiefe mm                                |                 |           | 300        |            | 400        |            | 500        |            | 600        |            | 800        |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                              | Höhe mm                                 | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| Rahmen/Fachböden verzinkt                    | 2.000                                   | 1,6 t           | 5         | 13930-LR   | 13935-LR   | 13940-LR   | 13945-LR   | 13950-LR   | 13955-LR   | 13960-LR   | 13965-LR   | 13980-LR   | 13985-LR   |
|                                              | 2.500                                   | 2,3 t           | 6         | 13931-LR   | 13936-LR   | 13941-LR   | 13946-LR   | 13951-LR   | 13956-LR   | 13961-LR   | 13966-LR   | 13981-LR   | 13986-LR   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 13932-LR   | 13937-LR   | 13942-LR   | 13947-LR   | 13952-LR   | 13957-LR   | 13962-LR   | 13967-LR   | 13982-LR   | 13987-LR   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17430-B    | 17430-B    | 17440-B    | 17440-B    | 17450-B    | 17450-B    | 17460-B    | 17460-B    | 17480-B    | 17480-B    |
| Rahmen/Fachböden RAL 7035 lichtgrau          | 2.000                                   | 1,6 t           | 5         | 33830-LR   | 33835-LR   | 33840-LR   | 33845-LR   | 33850-LR   | 33855-LR   | 33860-LR   | 33865-LR   | 33880-LR   | 33885-LR   |
|                                              | 2.500                                   | 2,3 t           | 6         | 33831-LR   | 33836-LR   | 33841-LR   | 33846-LR   | 33851-LR   | 33856-LR   | 33861-LR   | 33866-LR   | 33881-LR   | 33886-LR   |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 33832-LR   | 33837-LR   | 33842-LR   | 33847-LR   | 33852-LR   | 33857-LR   | 33862-LR   | 33867-LR   | 33882-LR   | 33887-LR   |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37430-B    | 37430-B    | 37440-B    | 37440-B    | 37450-B    | 37450-B    | 37460-B    | 37460-B    | 37480-B    | 37480-B    |
| Rahmen: RAL 5010 blau<br>Fachböden: verzinkt | 2.000                                   | 1,6 t           | 5         | 13930-LR-B | 13935-LR-B | 13940-LR-B | 13945-LR-B | 13950-LR-B | 13955-LR-B | 13960-LR-B | 13965-LR-B | 13980-LR-B | 13985-LR-B |
|                                              | 2.500                                   | 2,3 t           | 6         | 13931-LR-B | 13936-LR-B | 13941-LR-B | 13946-LR-B | 13951-LR-B | 13956-LR-B | 13961-LR-B | 13966-LR-B | 13981-LR-B | 13986-LR-B |
|                                              | 3.000                                   | 2,3 t           | 7         | 13932-LR-B | 13937-LR-B | 13942-LR-B | 13947-LR-B | 13952-LR-B | 13957-LR-B | 13962-LR-B | 13967-LR-B | 13982-LR-B | 13987-LR-B |
|                                              | Zusatz-Fachboden mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17430-B    | 17430-B    | 17440-B    | 17440-B    | 17450-B    | 17450-B    | 17460-B    | 17460-B    | 17480-B    | 17480-B    |

### Beidseitige Nutzung?



Regale, die mit Längenriegeln ausgesteift werden, können beidseitig bedient werden. Damit lassen sich besonders lange Waren lagern.

**INFO:** Regale bis 2.000 mm Höhe werden mit 2 Paar Längenriegeln ausgesteift. Regale bis 3.000 mm erhalten 3 Paar Längenriegel.






» Logistikcenter  
für Kleinteile

## » Doppelregale

**beidseitig nutzbar** · Aussteifung durch Kreuzstrebe



**Tiefen:**  
2 x 300 mm  
2 x 400 mm  
2 x 500 mm  
2 x 600 mm  
2 x 800 mm  
2 x 1.000 mm



**Höhen:**  
1.800 mm  
2.000 mm  
2.300 mm  
2.500 mm  
3.000 mm  
4.000 mm  
4.500 mm  
5.000 mm  
6.000 mm  
7.000 mm  
7.500 mm

Grundregal

Anbauregal

Anbauregal

Breiten: 750 / 1.000 / 1.300 mm

### Planung

- Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

### Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234 gegen Kippen gesichert** werden.

#### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

### Aufbaumaße

**Grundregal:**  
Nennlänge + 60 mm

**Anbauregal:**  
Nennlänge + 6 mm

**Rahmentiefe gesamt:**  
(Nenntiefe + 36 mm) x 2



## Verbindung der Einzelregale

Durch ein Anschlussblech werden die Kreuzstreben angebracht und die T-Profile direkt aneinander montiert.

## Produktmerkmale

- baulich miteinander verbunden
- Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
- Regalzeilen Rücken an Rücken
- großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Kreuzstrebe

## MULTIplus150

| Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg |                                          |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiefe mm                              |                                          |                 | 2 x 300   |            | 2 x 400    |            | 2 x 500    |            | 2 x 600    |            |            |
|                                       | Höhe mm                                  | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt                              | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 13730      | 13735      | 13740      | 13745      | 13750      | 13755      | 13760      | 13765      |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,2 t       | 2 x 6     | 13731      | 13736      | 13741      | 13746      | 13751      | 13756      | 13761      | 13766      |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17230-B    | 17230-B    | 17240-B    | 17240-B    | 17250-B    | 17250-B    | 17260-B    | 17260-B    |
| RAL 7035 lichtgrau                    | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 32730      | 32735      | 32740      | 32745      | 32750      | 32755      | 32760      | 32765      |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,2 t       | 2 x 6     | 32731      | 32736      | 32741      | 32746      | 32751      | 32756      | 32761      | 32766      |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37230-B    | 37230-B    | 37240-B    | 37240-B    | 37250-B    | 37250-B    | 37260-B    | 37260-B    |
| Rahmen: enzianblau<br>Böden: verzinkt | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 32730-B    | 32735-B    | 32740-B    | 32745-B    | 32750-B    | 32755-B    | 32760-B    | 32765-B    |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,2 t       | 2 x 6     | 32731-B    | 32736-B    | 32741-B    | 32746-B    | 32751-B    | 32756-B    | 32761-B    | 32766-B    |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17230-B    | 17230-B    | 17240-B    | 17240-B    | 17250-B    | 17250-B    | 17260-B    | 17260-B    |

## MULTIplus250

| Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg |                                          |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiefe mm                              |                                          |                 | 2 x 300   |            | 2 x 400    |            | 2 x 500    |            | 2 x 600    |            |            |
|                                       | Höhe mm                                  | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt                              | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 14230-G    | 14235-A    | 14240-G    | 14245-A    | 14250-G    | 14255-A    | 14260-G    | 14265-A    |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,9 t       | 2 x 6     | 14231-G    | 14236-A    | 14241-G    | 14246-A    | 14251-G    | 14256-A    | 14261-G    | 14266-A    |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17330-B    | 17330-B    | 17340-B    | 17340-B    | 17350-B    | 17350-B    | 17360-B    | 17360-B    |
| RAL 7035 lichtgrau                    | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 32130-G    | 32135-A    | 32140-G    | 32145-A    | 32150-G    | 32155-A    | 32160-G    | 32165-A    |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,9 t       | 2 x 6     | 32131-G    | 32136-A    | 32141-G    | 32146-A    | 32151-G    | 32156-A    | 32161-G    | 32166-A    |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37330-B    | 37330-B    | 37340-B    | 37340-B    | 37350-B    | 37350-B    | 37360-B    | 37360-B    |
| Rahmen: enzianblau<br>Böden: verzinkt | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 32130-G-B  | 32135-A-B  | 32140-G-B  | 32145-A-B  | 32150-G-B  | 32155-A-B  | 32160-G-B  | 32165-A-B  |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,9 t       | 2 x 6     | 32131-G-B  | 32136-A-B  | 32141-G-B  | 32146-A-B  | 32151-G-B  | 32156-A-B  | 32161-G-B  | 32166-A-B  |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17330-B    | 17330-B    | 17340-B    | 17340-B    | 17350-B    | 17350-B    | 17360-B    | 17360-B    |

\* Für eine Doppelregalebene benötigen Sie 2 Zusatz-Fachböden

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

## » Doppelregale

**beidseitig nutzbar** · Aussteifung durch Längenriegel



**NEU**

**Höhen:**

1.800 mm  
2.000 mm  
2.300 mm  
2.500 mm  
3.000 mm  
4.000 mm  
4.500 mm  
5.000 mm  
6.000 mm  
7.000 mm  
7.500 mm

**Tiefen:**

2 x 300 mm  
2 x 400 mm  
2 x 500 mm  
2 x 600 mm  
2 x 800 mm  
2 x 1.000 mm

**Breiten:** 750 / 1.000 / 1.300 mm

### Planung

- Bei Komplettregalen werden T-Profile und Tiefenriegel standardmäßig in der Ausführung **MULTIplus** steckbar geliefert.

Alle Komplettregale beinhalten Abdeckkappen und Klemmfüße.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen, werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet (siehe Seite 83).

### Sicherheit

Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis **größer 5:1** müssen gemäß **BGR 234** **gegen Kippen gesichert** werden.

#### Beispiel:

Ein Regal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 2.000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden (s. Befestigungszubehör, Seite 85 - 89).

- Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

### Aufbaumaße

#### Grundregal:


Nennlänge + 60 mm

#### Anbauregal:

Nennlänge + 6 mm

#### Rahmentiefe gesamt:

(Nenntiefe + 36 mm) x 2



## Durchgehende Nutzung der Lagerebenen

Die Bauweise mit Längenriegeln ermöglicht das Durchladen der Ware auf der gesamten Lagerebene bis zu 2 x 1.000 mm Tiefe.

## Produktmerkmale

- baulich miteinander verbunden
- Höhen von 1.800 bis 7.500 mm erhältlich
- beidseitige Bestückung und Entnahme der Ware möglich
- ideal zur Lagerung von langem Lagergut
- großes Lagervolumen auf kleiner Fläche
- schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden
- Erhöhung der Feldlast durch zusätzliche Tiefenriegel möglich
- Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- Aussteifung durch Längenriegel

## MULTIplus150

| Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 150 kg |                                          |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiefe mm                              |                                          |                 | 2 x 300   |            | 2 x 400    |            | 2 x 500    |            | 2 x 600    |            |            |
|                                       | Höhe mm                                  | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt                              | 2.000                                    | 2 x 1,3 t       | 2 x 5     | 17830      | 17835      | 17840      | 17845      | 17850      | 17855      | 17860      | 17865      |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 6     | 17831      | 17836      | 17841      | 17846      | 17851      | 17856      | 17861      | 17866      |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17230-B    | 17230-B    | 17240-B    | 17240-B    | 17250-B    | 17250-B    | 17260-B    | 17260-B    |
| RAL 7035 lichtgrau                    | 2.000                                    | 2 x 1,3 t       | 2 x 5     | 33130      | 33135      | 33140      | 33145      | 33150      | 33155      | 33160      | 33165      |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 6     | 33131      | 33136      | 33141      | 33146      | 33151      | 33156      | 33161      | 33166      |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37230-B    | 37230-B    | 37240-B    | 37240-B    | 37250-B    | 37250-B    | 37260-B    | 37260-B    |
| Rahmen: anziablau Böden: verzinkt     | 2.000                                    | 2 x 1,3 t       | 2 x 5     | 33130-B    | 33135-B    | 33140-B    | 33145-B    | 33150-B    | 33155-B    | 33160-B    | 33165-B    |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 6     | 33131-B    | 33136-B    | 33141-B    | 33146-B    | 33151-B    | 33156-B    | 33161-B    | 33166-B    |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17230-B    | 17230-B    | 17240-B    | 17240-B    | 17250-B    | 17250-B    | 17260-B    | 17260-B    |

## MULTIplus250

| Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 250 kg |                                          |                 |           |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tiefe mm                              |                                          |                 | 2 x 300   |            | 2 x 400    |            | 2 x 500    |            | 2 x 600    |            |            |
|                                       | Höhe mm                                  | Feldlast Tonnen | Fachböden | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal | Grundregal | Anbauregal |
| verzinkt                              | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 17930      | 17935      | 17940      | 17945      | 17950      | 17955      | 17960      | 17965      |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,8 t       | 2 x 6     | 17931      | 17936      | 17941      | 17946      | 17951      | 17956      | 17961      | 17966      |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17330-B    | 17330-B    | 17340-B    | 17340-B    | 17350-B    | 17350-B    | 17360-B    | 17360-B    |
| RAL 7035 lichtgrau                    | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 33230      | 33235      | 33240      | 33245      | 33250      | 33255      | 33260      | 33265      |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,8 t       | 2 x 6     | 33231      | 33236      | 33241      | 33246      | 33251      | 33256      | 33261      | 33266      |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 37330-B    | 37330-B    | 37340-B    | 37340-B    | 37350-B    | 37350-B    | 37360-B    | 37360-B    |
| Rahmen: anziablau Böden: verzinkt     | 2.000                                    | 2 x 1,4 t       | 2 x 5     | 33230-B    | 33235-B    | 33240-B    | 33245-B    | 33250-B    | 33255-B    | 33260-B    | 33265-B    |
|                                       | 2.500                                    | 2 x 1,8 t       | 2 x 6     | 33231-B    | 33236-B    | 33241-B    | 33246-B    | 33251-B    | 33256-B    | 33261-B    | 33266-B    |
|                                       | Zusatz-Fachboden* mit 4 Fachbodenträgern |                 |           | 17330-B    | 17330-B    | 17340-B    | 17340-B    | 17350-B    | 17350-B    | 17360-B    | 17360-B    |

\* Für eine Doppelregalebene benötigen Sie 2 Zusatz-Fachböden

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.



## Selbstbedienungslager im Großhandel für Industriebedarf

Neues Gebäude, neue Möglichkeiten – das wollte Eisen-Fischer mit dem Umzug seiner Niederlassung in Crailsheim nutzen. Auf **1.200 Quadratmetern** sollte ein Abholzentrum für Handwerker entstehen, das **8.000 Artikel ständig verfügbar** hält.

Angesichts wechselnder Verfügbarkeiten und Nachfrage brauchte Eisen-Fischer ein Lager, das **effiziente Raumnutzung und flexible Sortimentspflege** ermöglicht. Gleichzeitig durfte das Regalsystem nicht in die Höhe gehen. Denn im Selbstbedienungslager müssen alle Artikel in Griffreichweite des Kunden lagern.

Nach gründlicher Partnersuche entschied sich Eisen-Fischer für SCHULTE Lagertechnik und eine **individuelle Sonderanfertigung des Lagersystems**.

Das von SCHULTE Lagertechnik realisierte Lager **kombiniert Fachbodenregale, Palettenregale und Kragarmregale**. Die Fachbodenregale werden mit Systemzubehör an das jeweilige Lagergut angepasst. Zum Beispiel lagern kleinteilige Produkte des Sanitätsortiments in fein- und grobmaschigen Drahtgitterkörben. Die platzsparende Integration der ursprünglichen Weitspannregal-Körbe in die Fachbodenregale verbessert die Flächennutzung im Lager. Dieses System dient als Lager- und Verkaufsraum gleichzeitig.

Für ein **einheitlich attraktives Ambiente** wurde die Regalanlage in den Hausfarben Eisen-Fischers gefertigt. In diese Lageroptik fügen sich die Kassenzone und Beratungsplätze perfekt ein. Auch sie wurden von SCHULTE Lagertechnik entworfen und in Sundern maßgefertigt.



Von der Planung bis zum Abholzentrum – Oliver E. Poinke von SCHULTE Lagertechnik begleitete das Projekt als persönlicher Ansprechpartner.



|                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anforderung:</b>    | Effiziente Raumnutzung ohne in die Höhe zu gehen.<br>Hohe Flexibilität.                                                                                     |
| <b>Realisierung:</b>   | Beratung, Planung, Lieferung und Montage.                                                                                                                   |
| <b>Objektdaten:</b>    | Ordnungssystem: flexible Trennsteg in Gitterkörben.<br>ca. 2.500 MULTiplus 150kg Böden                                                                      |
| <b>Besonderheiten:</b> | Individuell geplanter integrierter Thekenbereich.<br>Anpassung von Weitspannregal-Körben an Fachbodenregale.<br>CI-Konzept in den Hausfarben weiß und blau. |
| <b>Nutzen:</b>         | Unterbringung von 8.000 Artikeln in Griffreichweite.<br>Integrierter Thekenbereich als Kassen-Terminal.                                                     |

AUF  
DEN  
PUNKT