



TABLE OF CONTENT

Roll- und Kistenwagen

- Kistenwagen
- Rollwagen
- Transportwagen - Möbelroller

Roll- und Kistenwagen - Kistenwagen

KM154 KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM154	Weiß	950x420x1205	4 Lenkrollen	Ja	150	31,5



Kisten- und Tablettwagen. Boxen und Tablettts sind als Zubehör erhältlich, KM154-R1 oder KM154-V1



KM162 KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM162	Verzinkt	460x590x1880	4 Lenkrollen	Nein	150	25,5



Kistenwagen für 11 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 145mm



KM162B KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM162B	Verzinkt	460x590x1880	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse	Ja	150	25,5



Kistenwagen für 11 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 145mm, mit 2 gebremsten Rollen



KM164 KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM164	Verzinkt	460x590x1880	4 Lenkrollen	Nein	150	22



Kistenwagen für 8 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 210mm



KM164B KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM164B	Verzinkt	460x590x1880	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse	Ja	150	22



Kistenwagen für 8 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 210mm



KM165DK KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM165DK	Verzinkt	435x585x1880	4 Lenkrollen	Nein	150	26



Kistenwagen passend für 4 Dänische Wasser- und Bierkisten. Die Schienen können gerade oder auch schräg montiert werden.



KM165DKB KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM165DKB	Verzinkt	435x585x1880	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse	Ja	150	26



Kistenwagen, mit 2 gebremsten Rollen, passend für 4 Dänische Wasser- und Bierkisten. Die Schienen können gerade oder auch schräg montiert werden.



KM165S KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM165S	Verzinkt	410x585x1880	4 Lenkrollen	Nein	150	26



Kistenwagen passend für 4 schwedische Wasser- und Bierkästen. Die Schienen können gerade oder auch schräg montiert werden.



KM165SB KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM165SB	Verzinkt	410x585x1880	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse	Ja	150	26



Kistenwagen mit zwei gebremsten Rollen, passend für 4 schwedische Wasser- und Bierkästen. Die Schienen können gerade oder auch schräg montiert werden.



KM166 KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM166	Verzinkt	660x410x1850	4 Lenkrollen	Nein	150	17,5




Kistenwagen mit schräg gestellten Schienen. Passend für 7 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 195mm



KM166B KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM166B	Verzinkt	660x410x1850	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse	Ja	150	17,5



Kistenwagen mit 2 gebremsten Rollen, mit schräg gestellten Schienen. Passend für 7 Euroboxen mit einer maximalen Höhe von 195mm



KM167 KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM167	Verzinkt	470x585x1880	4 Lenkrollen	Nein	150	20



Flexibler Tablett- und Kistenwagen mit vielen Nutzungsmöglichkeiten, Zusammengestellt nach Ihren Bedürfnissen. Die Böden und Schienen können schräg oder wagerecht montiert werden. Passend für Euroboxen.



KM167-3E KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM167-3E	Blau	800x415x1100	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Ja	150	22



Kleiner flexibler Tablett- und Kistenwagen mit vielen Nutzungsmöglichkeiten, Zusammengestellt nach Ihren Bedürfnissen. Die Böden und Schienen können schräg oder wagerecht montiert werden. Passend für Euroboxen.



KM167B KISTENWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM167B	Verzinkt	470x585x1880	4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse	Ja	150	20



Flexibler Tablett- und Kistenwagen mit 2 gebremsten Rollen, mit vielen Nutzungsmöglichkeiten, Zusammengestellt nach Ihren Bedürfnissen. Die Böden und Schienen können schräg oder wagerecht montiert werden. Passend für Euroboxen.



Roll- und Kistenwagen - Rollwagen

KM673 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM673	Verzinkt	600x400x160	4 Lenkrollen	Nein	300	7,5



Verzinkter Rollwagen mit schwerlast Nylonrollen



KM675 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM675	MDF, braun	600x400x140	4 Lenkrollen	Nein	300	6



Schwerlastrollwagen mit Sperrholzplatte mit leicht laufenden Nylonrollen. Erhältlich in 4 Varianten



KM676 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM676	MDF, braun	600x600x140	4 Lenkrollen	Nein	300	7,5



Schwerlastrollwagen mit Sperrholzplatte mit leicht laufenden Nylonrollen. Erhältlich in 4 Varianten



KM679 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM679	MDF, braun	600x400x140	4 Lenkrollen	Nein	300	6



Schwerlastrollwagen mit gummibezogener Sperrholzplatte mit leicht laufenden Nylonrollen. Erhältlich in 4 Varianten



KM680 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM680	MDF, braun	600x600x140	4 Lenkrollen	Nein	300	7,5



Schwerlastrollwagen mit gummibezogener Sperrholzplatte mit leicht laufenden Nylonrollen. Erhältlich in 4 Varianten



KM672 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM672	Verzinkt	616x416x128	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Nein	100	3



Einfacher Wagen für den Einsatz im Außenbereich, aus korrosionsbeständigem Aluzink-Blech. Passend für Kunststoffbehälter mit 600 x 400. Mit 2 Lenkrädern und 2 feststehenden Rädern (75 mm).



KM672L ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM672L	Verzinkt	616x416x128	4 Lenkrollen	Nein	100	3,15



Einfacher Wagen für den Einsatz im Außenbereich, aus korrosionsbeständigem Aluzink-Blech. Passend für Kunststoffbehälter mit 600 x 400. Mit 4 Lenkrädern (75 mm).



KM681 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM681	Burgund	615x415x170	4 Lenkrollen	Nein	200	3



Ein Kunststoffrollwagen mit Standardabmessungen, geeignet für Kunststoffbehälter. Rollwagen mit einfacher Ausführung und offenen Ecken.
Offene Unterseite mit breitem Rand.



KM682 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM682	Blau	615x415x170	4 Lenkrollen	Nein	200	3



Ein Kunststoffrollwagen mit Standardabmessungen, geeignet für Kunststoffbehälter. Rollwagen mit einfacher Ausführung und offenen Ecken.
Offene Unterseite mit breitem Rand.



KM683 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM683	Rot	625x425x170	4 Lenkrollen	Nein	250	3



Ein Kunststoffrollwagen mit Standardabmessungen, geeignet für Kunststoffbehälter. Rollwagen mit einfacher Ausführung und offenen Ecken.
Offene Unterseite mit breitem Rand.



KM684 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM684	Blau	625x425x170	4 Lenkrollen	Nein	275	4



Ein Kunststoffrollwagen mit Standardabmessungen, geeignet für Kunststoffbehälter. Rollwagen mit einfacher Ausführung und offenen Ecken.
Offene Unterseite mit breitem Rand.



KM685 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B x H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM685	Blau	625x425x170	4 Lenkrollen	Nein	275	3,5



Ein Kunststoffrollwagen mit Standardabmessungen, geeignet für Kunststoffbehälter. Rollwagen mit einfacher Ausführung und offenen Ecken.
Offene Unterseite mit breitem Rand.



KM686 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM686	Burgund	610x410x180	4 Lenkrollen	Nein	250	3,5



Ein Kunststoffrollwagen für Behälter in 3 verschiedenen Größen. Rollwagen mit einfacher Ausführung und offenen Ecken. Offene Unterseite mit breitem Rand.

Passend für Behälter mit den Abmessungen:
540x340 mm
570x370 mm
600x400 mm



KM674 ROLLWAGEN

ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM674		800x600x160		Nein	300	7



Verzinkter Rollwagen mit schwerlast Nylonrollen.



Roll- und Kistenwagen - Transportwagen - Möbelroller

KM670S TRANSPORTWAGEN - MÖBELROLLER						
ART.NR.	Farbe	L x B X H (mm)	Rollen	2 wheels with brakes	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
KM670S	Verzinkt	730x530x1740	4 Lenkrollen	Nein	75	10



Transportwagen für Möbelroller, auch als Lagermöglichkeit, wenn die Rollwagen nicht genutzt werden zu verwenden. Passend für Rollwagen mit den Abm.: 600x400mm



