



**SCAFFALATURE
COMPONIBILI**
SHELVING SYSTEMS

■ ■ MADE IN ITALY

IN-FIX[®] SYSTEM **ECO**

INFIX ECO

SCAFFALATURE COMPONENTI ROBUSTE E VERSATILI / STURDY AND VERSATILE SHELVING SYSTEMS
ROBUSTE UND VIELSEITIGE REGALSYSTEME / RAYONNAGES MODULABLES ROBUSTES ET VERSATILES

• Grande stabilità

La stabilizzazione è automatica in funzione del carico, non sono quindi necessarie crociere stabilizzatrici.

• Massima fruibilità

L'assenza del montante nell'angolo consente di utilizzare al meglio tutta la superficie del ripiano.

• Robustezza e qualità

Robustezza dei materiali, qualità della lavorazione e cura dei particolari.

• Excellent stability

Stability of the structure is provided automatically according to the load, therefore stabilizing braces are not required.

• Space optimization

The elimination of the upright in the corner allows you to maximise the available space.

• Sturdiness and quality

Sturdiness of materials, quality of design and production processes, great care for details.

• Grosse Stabilität

Die Stabilisierung der Struktur erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der Belastung; es sind somit keine Querstreben zur Stabilisierung erforderlich.

• Optimierung des Raums

Die Eliminierung des Ständers bei den Über-Eck Kompositionen erlaubt eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzes.

• Robustheit und Qualität

Robustheit der Materialien, Qualität in der Verarbeitung und grosse Aufmerksamkeit für Details.

• Grande stabilità

Stabilisation automatique en fonction de la charge, ce qui évite de devoir poser des croisillons de stabilisation.

• Optimisation d'espace

Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.

• Robustesse et qualité

Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.

RAPIDITÀ DI MONTAGGIO


QUICK ASSEMBLY / SCHNELLE MONTAGE / MONTAGE RAPIDE

Il sistema brevettato ad incastro conico auto-bloccante consente un montaggio rapido con un solo operatore, senza viti e utensili.

The patented self-locking fixing system allows for easy and quick assembly, requiring only one operator, without the use of screws and tools.

Das patentierte selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.



Quattro tipi di traverse per scaffalature singole (1), composizioni diritte (2) o ad angolo (3), composizioni a 180° o 360° (4).

Four types of depth bars for starter shelving units, linear (2) or corner compositions (3) and compositions at 180° or 360° (4).

Vier Typen Tiefequerbalken für Grundregale (1), Gerade (2) oder Übereck Kompositionen (3) und 180° oder 360° Kompositionen (4).

Quatre types de traverses pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360 (4).



Ripiani facilmente regolabili in altezza.

Easy to adjust shelves.

Fachböden einfach zu verstellen.

Tablettes faciles à régler.



ECO INOX

MAX
1000
kg

RIPIANI IN POLIPROPILENE
POLYPROPYLENE SHELVES
POLYPROPYLEN FACHBÖDEN
TABLETTES EN
POLYPROPYLENE

ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
AISI 304
W 1.4301





Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico:
Load capacity per shelf with evenly distributed weight:
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last:
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme
du poids:

Lunghezza / Length Länge / Longueur	
600 - 1000 mm	250 Kg
1100 - 1500 mm	200 Kg
1600 - 2000 mm	150 Kg


ECO COLOR

MAX
1000
kg

Acciaio zincato verniciato
con polvere epossidica
atossica e antigraffio
Zinc-plated steel with
non-toxic and scratch-proof
epoxy coating
Verzinkter Stahl mit nicht
toxischer und kratzfester
Epoxy-pulverbeschichtung
Acier zinqué traité
en poudre époxyde atoxique
et anti-rayure.

WARRANTY AGAINST RUST
10
years






Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico:
Load capacity per shelf with evenly distributed weight:
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last:
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme
du poids:

Lunghezza / Length Länge / Longueur	
600 - 1000 mm	250 Kg
1100 - 1500 mm	200 Kg
1600 - 2000 mm	150 Kg


MODULARITÀ E GRANDE PORTATA

MODULARITY AND BIG LOAD CAPACITY / MODULARITÄT UND GROSSE TRAGFÄHIGKEIT
MODULARITE ET GRANDE CAPACITE DE CHARGE

Altezza / Height / Höhe / Hauteur (mm)
1600 - 1800 - 2000
1400




Ripiani in polipropilene
Polypropylene shelves / Polypropylen Fachböden
Tablettes en polypropylène



Lunghezza / Length / Länge / Longueur (mm)
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300
1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000

Griglia in polipropilene
Perforated polypropylene panel
Gelochte Polypropylenboden
Clayette perforée en polypropylène



A: Lunghezza / Length / Länge / Longueur (mm)
300 - 400
B: Profondità / Depth / Tiefe / Largeur (mm)
300 - 400 - 500 - 600

ACCESSORI E COMPLEMENTI

ACCESSORIES AND COMPLEMENTS / ZUBEHÖRTEILE UND KOMPLEMENTE / ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

Ruote inox girevoli,
pedane, ganciere, piastre
di distribuzione peso al
suolo, fissaggi a soffitto e
pavimento, fissaggi a muro,
cassettiere.



Swivelling castors, platforms,
meat hangers, load
distribution plates, fixing
components to floor, ceiling
and wall, chests of drawers.



Drehbare Rädern, Boden-
röste, Fleischgehänge, Bo-
dendruckverteilungsplatten,
Boden- und Deckenbefesti-
gungen, Wandhalterungen
und Schubladenkasten.




Roues pivotantes, rayonnages
bas, portiques à viande,
plaques de répartition de
charge, fixations plafond, sol
et mural, caissons à tiroirs.

SERVIZIO PERSONALIZZATO

CUSTOMIZED SERVICE / PERSONALISIERTER SERVICE / SERVICE BUREAU D'ÉTUDE

- Servizio di progettazione gratuito con layout dedicato per ottimizzare gli spazi.
 - Pre-montaggio delle spalle secondo le esigenze del cliente.
 - Etichettatura dei colli con descrizione del contenuto e riferimenti come da progetto.
- Planning and design service with dedicated layout solutions for space optimization.
 - Pre-assembly of the frames according to the customer's needs.
 - Packaging provided with labels showing the content description and the project references.



MASSIMA IGIENE


MAXIMUM HYGIENE / HÖCHSTE HYGIENE / HYGIÈNE ABSOLUE

Ideale per i settori alimentare, chimico, farmaceutico e ospedaliero.

Ideal for food, chemical, pharmaceutical and hospital applications.

Speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Krankenhausbereichen.

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.





**SCAFFALATURE
COMPONIBILI**
SHELVING SYSTEMS

 **MADE IN ITALY**

N-FIX[®] SYSTEM **INOX**

INFIX INOX

SCAFFALATURE COMPONENTI ROBUSTE E VERSATILI / STURDY AND VERSATILE SHELVING SYSTEMS
ROBUSTE UND VIELSEITIGE REGALSYSTEME / RAYONNAGES MODULABLES ROBUSTES ET VERSATILES

- **Grande stabilità**
La stabilizzazione è automatica in funzione del carico, non sono quindi necessarie croce stabilizzatrici.
- **Massima fruibilità**
L'assenza del montante nell'angolo consente di utilizzare al meglio tutta la superficie del ripiano.
- **Robustezza e qualità**
Robustezza dei materiali, qualità della lavorazione e cura dei particolari.
- **Excellent stability**
Stability of the structure is provided automatically according to the load, therefore stabilizing braces are not required.
- **Space optimization**
The elimination of the upright in the corner allows you to maximise the available space.
- **Sturdiness and quality**
Sturdiness of materials, quality of design and production processes, great care for details.

- **Grosse Stabilität**
Die Stabilisierung der Struktur erfolgt automatisch in Abhängigkeit von der Belastung; es sind somit keine Querstreben zur Stabilisierung erforderlich.
- **Optimisation d'espace**
Avec la suppression des montants dans les angles cela maximise l'espace disponible.
- **Robustesse et qualité**
Solidité des produits, contrôle qualité tout au long de la chaîne de fabrication.
- **Optimierung des Raums**
Die Eliminierung des Ständers bei den Über-Eck Kompositionen erlaubt eine optimale Ausnutzung des vorhandenen Platzes.
- **Robustheit und Qualität**
Robustheit der Materialien, Qualität in der Verarbeitung und grosse Aufmerksamkeit für Details.




Ripiani facilmente regolabili in altezza.

Easy to adjust shelves.

Fachböden einfach zu verstellen.

Plateaux faciles à régler.



ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
AISI 304
W 1.4301

RAPIDITÀ DI MONTAGGIO

QUICK ASSEMBLY / SCHNELLE MONTAGE / MONTAGE RAPIDE




Il sistema brevettato ad incastro conico auto-bloccante consente un montaggio rapido con un solo operatore, senza viti e utensili.

The patented self-locking fixing system allows for easy and quick assembly, requiring only one operator, without the use of screws and tools.

Das patentierte selbstblockierende Befestigungssystem erlaubt eine schnelle und praktische Montage, die von nur einem Monteur durchgeführt werden kann, ohne Schrauben und Werkzeug.

Système d'accrochage breveté auto-bloquant qui permet un montage facile et rapide avec un seul opérateur, sans vis et sans outils.




Quattro tipi di aggancio per scaffalature singole (1), composizioni diritte (2) o ad angolo (3), composizioni a 180° o 360° (4).

Four types of fixing components for starter shelving units (1), linear (2) or corner compositions (3) and compositions at 180° or 360° (4).

Vier Halterung Typen für Grundregale (1), Gerade (2) oder Übereck Kompositionen (3) und 180° oder 360° Kompositionen (4).


Quatre types de fixation pour éléments de base (1), compositions linéaires (2) ou en angle (3) et compositions à 180° ou 360° (4).





INOX STANDARD

MAX
800
kg




Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico:
Load capacity per shelf with evenly distributed weight:
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last:
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme
du poids:

Lunghezza / Length Länge / Longueur	
600 - 1000 mm	200 Kg
1100 - 1500 mm	150 Kg
1600 - 2000 mm	100 Kg


MODULARITÀ E GRANDE PORTATA

MODULARITY AND BIG LOAD CAPACITY / MODULARITÄT UND GROSSE TRAGFÄHIGKEIT
MODULARITE ET GRANDE CAPACITE DE CHARGE

Ripiani lisci
Smooth shelves / Glatte Fachböden / Plateaux pleins



Ripiani forati
Perforated shelves / Gelochte Fachböden / Plateaux perforés



A: Lunghezza / Length / Länge / Longueur (mm)
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300
1400 - 1500 - 1600 - 1700 - 1800 - 1900 - 2000

B: Profondità / Depth / Tiefe / Largeur (mm)
300 - 400 - 500 - 600


Montanti in acciaio inox con piedini regolabili
Stainless steel uprights with adjustable feet
Chromnickelstahlständer mit verstellbaren Füßen
Montants inox avec vérins réglables

Altezza / Height / Höhe / Hauteur (mm)
2000

1800


1600

1400



MAX
1200
kg

INOX PLUS



Portate per ripiano con distribuzione uniforme del carico:
Load capacity per shelf with evenly distributed weight:
Tragfähigkeit pro Boden bei gleichmäßiger Verteilung der Last:
Capacité de charge par étagère avec distribution uniforme
du poids:

Lunghezza / Length Länge / Longueur	
600 - 1000 mm	350 Kg
1100 - 1500 mm	300 Kg
1600 - 2000 mm	200 Kg


SERVIZIO PERSONALIZZATO

CUSTOMIZED SERVICE / PERSONALISierter SERVICE / SERVICE PERSONNALISÉ

- Servizio di progettazione gratuito con layout dedicato per ottimizzare gli spazi.
- Pre-montaggio dei montanti secondo le esigenze del cliente.
- Etichettatura dei colli con descrizione del contenuto e riferimenti come da progetto.

- Raumplanung mit optimalen Layout-Lösungen.
- Vormontierung der Ständer nach dem Kundenbedarf.
- Verpackungen mit Etiketten versehen, Beschreibung des Inhalts und Kundenbezeichnungen.

- Planning and design service with dedicated layout solutions for space optimization.
- Pre-assembly of the uprights according to the customer's needs.
- Packaging provided with labels showing the content description and the project references.



ACCESSORI E COMPLEMENTI

ACCESSORIES AND COMPLEMENTS / ZUBEHÖRTEILE UND KOMPLEMENTE / ACCESSOIRES ET COMPLÉMENTS

Lamiera di tamponamento in acciaio inox, ruote inox girevoli, piastre di distribuzione peso al suolo, fissaggi a soffitto e pavimento, fissaggi a muro, barre anti-rollo.

Stainless steel back panels, swivelling castors, load distribution plates, fixing components to floor, ceiling and wall, anti-roll bars.

Chromnickelstahl Rückwände und Seitenverkleidungen, drehbare Räder, Bodendruckverteilungsplatten, Boden- und Deckenbefestigungen, Wandhalterungen und Antiröllstangen.

Parois arrières et latérales en acier inox, roues pivotantes, plaques de répartition de charge, fixations plafond, sol et mural, barres anti-roulis.



MASSIMA IGIENE

MAXIMUM HYGIENE / HÖCHSTE HYGIENE / HYGIÈNE ABSOLUE



Ideale per i settori alimentare, chimico, farmaceutico e ospedaliero.

Ideal for food, chemical, pharmaceutical and hospital applications.

Speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittel-, Chemie-, Pharma- und Krankenhausbereichen.

Idéal pour utilisation dans les secteurs alimentaire, chimique, pharmaceutique et hospitalier.

