

# Keller- trennwände.

Trennwandsysteme für Apartmenthäuser.



# Inhaltsangabe

- 03.** Kellertrennwände
- 04.** Unser Service
- 06.** Sichern Sie Ihr Eigentum
- 08.** Einzigartige Lösungen
- 10.** Troax Classic
- 14.** Troax Medium
- 18.** Troax Safe
- 22.** Troax Self Storage
- 26.** Hochwertige Farben / Intelligentes Zubehör
- 27.** Troax weltweit

Troax ist ein globaler Entwickler und Hersteller von Stahlgitterelementen für Maschinenschutz, Lagertrennwände und Kellertrennwände. In dieser Broschüre stellen wir unsere Produktlösungen für das Marktsegment Kellertrennwände vor. Unser Geschäftskonzept ist die Entwicklung von innovativen Lösungen mit Stahlgitterelementen, um Menschen, Eigentum und Prozesse zu schützen. Gemäß Ihren Anforderungen konzipieren wir mit unseren leichten doch stabilen Gitterelementen individuelle Lösungen, die gleichzeitig anspruchsvollsten Tests und Umgebungen bestehen. Weitere Informationen zu unseren Systemen finden Sie unter [www.troax.com](http://www.troax.com)

**TROAX**

# Keller- trennwände.

Seit über 60 Jahren entwickeln wir innovative Stahlgitterlösungen für den Maschinenschutz, Lagertrennwände und Kellertrennwände. Heute sind wir Marktführer und unsere Produkte kommen weltweit zum Einsatz um die Sicherheit von Menschen, Eigentum und Prozessen zu gewährleisten.



# Unser Service.

Troax sorgt für Ihre Sicherheit. Mit unseren Trennwandsystemen bieten wir die sichersten und flexibelsten Lösungen auf dem Markt.

Wir bieten Ihnen die perfekte Lösung, gemäß Ihren Sicherheitsanforderungen. Troax ist in drei Marktsegmenten tätig: Maschinenschutz, Lagertrennwände und Kellertrennwände.

## **SICHERHEIT KOMMT NICHT VON UNGEFÄHR**

Das Troax Testzentrum steht im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Hier werden unsere Produkte strengen Tests unterzogen, um einen hohen Standard beizubehalten. Wir führen täglich Stabilitätstests an unseren Gitterelementen, Befestigungsmaterial und Halterungen durch. Dies erfordert viel Zeit und Mühe, aber es lohnt sich, weil Ihre Sicherheit für uns an erster Stelle steht.

## **ORTSBEGEHUNGEN**

Einer unserer technischen Projektmanager wird sich persönlich um Ihre Anfrage kümmern. Bei Bedarf führt unser Verkaufsaußendienst gerne eine detaillierte Baustellenbegehung durch. Wir erstellen mit dem Zeichenprogramm Configura das Layout für Ihren Zaun. So sehen Sie vorher in 2D oder 3D wie der Schutzzaun aussehen wird. Neben unseren Produkten bieten wir Ihnen gerne unsere professionelle Montage an.

## **PLANUNG UND DESIGN**

Mit unserer modularen Bauweise wird unser System gemäß Ihren Anforderungen konzipiert. Auch kleine Details werden bei der Planung sorgfältig berücksichtigt. Mit unseren verschiedenen Sicherheitsstandards und vielfältigen Tür- und Schlossoptionen können unsere Systeme in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen eingesetzt werden.





### PROFESSIONELLE MONTAGE

Gerne bieten wir unsere professionelle Montage an. Wenn Sie die Produkte selbst montieren möchten, ist jeder Troax Lieferung eine leicht verständliche Bedienungs- und Montageanleitung beigelegt.

### FALLS SIE NOCH NICHT ÜBERZEUGT SIND...

- Jede Installation ist individuell und auf die spezifischen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten.
- Unsere Gitterelemente sind extrem robust und bewähren sich in den anspruchsvollsten Anwendungen.
- Troax bietet äußerst hochwertige und funktionsfähige Produkte, die in automatisierter und umweltfreundlicher Produktion gefertigt werden.
- Unsere vielseitigen Systeme können einfach miteinander kombiniert werden, so sind sie auch langfristig eine gute Investition.
- Wir sind das erste Unternehmen für Gitterelemente weltweit, dessen Systeme vom SSF, dem schwedischen Verband für Diebstahlbekämpfung (Svenska stöldkydds-föreningen) getestet wurden.
- Diebstahlschutz getestet gemäß SSF
- Regional vertreten – mit Service und Kundendienst
- Hohe Kapazitäten
- Schnelle Lieferungen



# Sicherheit für Ihr Eigentum.


Troax bietet eine große Auswahl an Lager- und Kellertrennwandsystemen. Egal welche Anforderungen Sie haben, Troax hat mit Sicherheit das richtige Trennwandsystem für Sie.

Trennwandsysteme aus Gitterelementen haben viele Vorteile. Neben dem Schutz vor Einbruch und Vandalismus gewährleisten die Gitterelemente auch eine optimale Belüftung und eine gute Transparenz. Troax bietet verschiedene Gitterelementensysteme, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an Tür- und Schlossoptionen an. In Kombination mit unserem Trennwandsystem Caelum können die Gittertrennwandsysteme in fast allen Gebäuden und Lagerräumen eingebaut werden, auch wenn z.B. Dachschrägen vorhanden sind. Wir bieten weiterhin Lagerlösungen, die vollständig abgetrennt und/oder sichtgeschützt sind. Zur sofortigen Lieferung sind die Trennwandsysteme in unserer Standardfarbe grau RAL 7037 jederzeit erhältlich.



## 1 Garage

Das System besteht aus Gitterelementen und Schließmechanismen. Es schützt vor Einbrüchen und Vandalismus und bietet ein sicheres und flexibles System. Ob Sie nun ein Standard- oder ein spezifisches System wünschen, Troax hat die Lösung für Sie.




## 5 Self Storage

Unsere Rolltore und Vollblechelemente wurden gezielt für den Bereich „Self Storage“ entwickelt. Die Installation und Benutzung ist kinderleicht.



## 6 Troax Lagerbox

Mit der Troax Lagerbox lässt sich im Innen- oder Außenbereich schnell und flexibel ein einbruchssicherer Bereich abtrennen.



## 7 Troax Classic

Troax Classic ist eine preisgünstige und dennoch sehr stabile und einbruchshemmende Lösung, um Keller und Speicher in einzelne Abstellräume zu unterteilen. Es kann auch als Trennwand in Kombination mit anderen Troax Systemen verwendet werden.



## 8 Troax Medium

Troax Medium eignet sich besonders dann, wenn ein erhöhter Schutz erforderlich ist. Die Türen sind mit hochwertigen Zylinderschlossern gesichert werden.





## 2 Vollblechelemente

UR SP ist eine stabile, leicht montierbare und blickdichte Abtrennung. UR SP kann einfach mit unseren Gitterelementen kombiniert werden.


## 3 Dachgeschoss

Das flexible Troax System lässt sich sehr gut auch im Dachgeschoss einbauen und einfach (z.B. an Schrägen) anpassen.

## 4 Abtrennungen

Unser Caelum Trennwandsystem ist sehr flexibel und kann auch in schwer zugänglichen Bereichen angewendet werden.

Das modulare System schützt Garagen vor Einbruch und Diebstahl. Sie erhalten ein vollständiges Garagensystem, das an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann.



## 9 Troax Safe

Dies ist unser sicherstes Produkt. Troax Safe wurde vom Schwedischen Verband zur Diebstahlbekämpfung getestet und zertifiziert. Dieses System eignet sich besonders für Orte, die sehr einbruchgefährdet sind.

## 10 Türen

Die Türen aus dem Troax Classic und Medium Sortiment werden ohne Türschwellen montiert, sodass der Zugang besonders praktisch ist.


## 11 Fahrradabstellraum

Troax bietet den sichersten Schutz für diebstahlgefährdete Gegenstände wie Fahrräder oder Kinderwagen.


Das Troax System bietet Ihnen einen sicheren und praktischen Schutz für Ihre Fahrzeuge und Ihre wertvollen Gegenstände.

# Troax Lösungen und Konzepte gemäß Ihren Anforderungen.

Unsere drei Schutzsysteme können sehr vielseitig kombiniert werden, um Ihren Bedarf an Lagerraum und Sicherheit zu erfüllen. Sie erhalten eine innovative, kostengünstige und zukunftssichere Lösung.








### 1 Bodenbefestigung

Mit der speziell konstruierten Bodenbefestigung lassen sich Bodennebenheiten einfach ausgleichen.



### 2 Snapper

Mit den praktischen Snappern werden die Elemente oben miteinander verbunden. So erreicht man eine äußerst robuste und stabile Deckenbefestigung.



### 3 Ausgleichsstäbe

Die Ausgleichsstäbe schließen einfach an die Elemente an, um Maßabweichungen zu überbrücken.



### 4 Wandbefestigung

Mit der Wandbefestigung werden die Troax Elemente an den bauseitigen Wänden befestigt.



### 5 Schrauben und Zubehör

Auf Grund des vielseitigen und durchdachten Zubehörs lässt sich das Troax Trennwandssystem schnell und flexibel montieren.



### 6 U-Profil

Ausschnitte in den Elementen werden mit U-Schienen abgedeckt.

#### Tür (HxB) mm: Tür

2200×750	Classic, Medium
2200×900	Classic, Medium, Safe, UR SP

#### Element (HxB) mm: Element

2200×200	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200×300	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200×500	Classic, Medium
2200×700	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200×800	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200×1000	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200×1200	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200×1500	Classic, Medium, Safe

**Größtmöglicher Lagerraum.**  
**Einfache Montage.**  
**Wartungsfrei.**




# Troax Classic.

Troax Classic ist die beste Wahl um mit Gittertrennwänden Abstellräume in Wohnhäusern, Kellern und Dachböden zu installieren, die bereits von außen geschützt sind und wo ein geringes Diebstahlrisiko besteht. Neben der optimalen Durchlüftung auf Grund der Gitterelemente führt auch die Transparenz zu erhöhter Sicherheit. Bei einem Brand sorgt das Gitter dafür, dass der Brand schnell entdeckt und gelöscht werden kann. Die Türen werden ohne Türschwellen montiert, sodass der Zugang besonders praktisch ist.


**Wirtschaftlich.**  
**Einfache Montage.**  
**Versandbereit**  
**auf Lager.**






### Element Classic UR 350

Das System wird modular aus Elementen zusammengesetzt.



### Element Classic P

Eine blickdichte Lösung als Alternative zu den Gitterelementen.



### Ösen für Vorhängeschloss

Die Classic Tür ist für Vorhängeschloss vorbereitet.

#### Element (H×B) mm:

Element Classic	2200×200
Element Classic	2200×300
Element Classic	2200×500
Element Classic	2200×700
Element Classic	2200×800
Element Classic	2200×1000
Element Classic	2200×1200
Element Classic	2200×1500

#### Tür vorbereitet für Vorhängeschloss (H: 2200 mm)

Tür Classic P 750 R (Öffnung H: 1860 mm)
Tür Classic P 750 L (Öffnung H: 1860 mm)
Tür Classic P 900 R (Öffnung H: 2000 mm)
Tür Classic P 900 L (Öffnung H: 2000 mm)


#### Details

Rahmen:	19×19×1,0 mm
Drahtstärke:	2,5×2,5 mm
Maschenweite:	50×50 mm
Oberflächenbehandlung:	Pulverbeschichtung, Grau RAL 7037


Auch feuerverzinkt erhältlich sowie in anderen RAL-Farben.

Trox Classic ist ein preisgünstiges und dennoch sehr stabiles Gitterelement, welches eine Rahmenstärke von 19×19 mm hat. Die Gitter, mit einem Durchmesser von 2,5 mm, sind mit dem Rahmen sowie untereinander punktverschweißt. Die Maschenweite beträgt 50×50 mm.

#### Türen




#### Elemente





„Unsere Elemente sind  
aus 100% hochwertigem  
Stahl gefertigt.“





Empfohlene Vorhängeschlösser.



Türen ohne Türschwellen.



Verschweißte Nummernschilder.



Flexibles Ablagebrett.

## ELEMENTE

Wenn Sie eine Gittertrennwand für einen Bereich mit einem geringen Einbruchrisiko benötigen, wählen Sie das Gitterelement UR 350. Dieses Element sorgt für transparente Abstellräume mit optimaler Durchlüftung. UR 350 lässt sich mit unseren anderen Systemen (z.B. als Zwischenwand) für besonderen Einbruchschutz kombinieren. Der punktverschweißte Rahmen hat eine Rahmenstärke von 19×19 mm. Die Gitter, mit einem Durchmesser von 2,5 mm, haben eine Maschenweite von 100×50 mm oder 50×50 mm.

## TÜREN

Unsere sicheren, schwellenlosen Türsysteme sorgen für einfachen Durchgang, vor allem auch für Menschen mit Behinderung.

Das Türelement UR 350 hat einen 30×20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile. Damit ist die Tür besonders gegen Einbruch und Vandalismus gesichert. Die Maschenweite von nur 50×50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Die Türen werden vormontiert geliefert und lassen sich schnell und einfach montieren. Türen sind in Höhen ab 2200 mm und verschiedenen Farben erhältlich, die Standardfarbe ist grau RAL 7037.

## SICHTSCHUTZ

Das Trennwandsystem P besteht aus Vollblech mit Aluzink-Beschichtung und wird als eine variable und blickdichte Abtrennung eingesetzt. Die Vollblechelemente lassen sich mit den Gitterelementen UR 350 und

UX 450 als Trennwand oder Decken kombinieren.

## ZUBEHÖR

Mit unserem modularen System und dem intelligenten Zubehör können wir speziellen Kundenanforderungen gerecht werden. Bei der Montage lässt sich unser System flexibel an alle Räumlichkeiten anpassen: ob schmal oder breit, hohe oder niedrige Decken oder unebene Böden. Unser System basiert auf selbstschneidenden Schrauben in Kombination mit vielen verschiedenen Befestigungsklammern für unglaublich stabile und vielseitige Befestigungen. Für eine sehr starke Deckenbefestigung werden die Elemente mit den Snappern oben miteinander verbunden. Unser Sortiment beinhaltet zusätzlich verschiedene Regalsysteme mit variablen Befestigungen.



# Troax Medium.


Troax Medium ist ein Gittertrennwandsystem für Abstellräume in Wohngebäuden, Kellern und Dachböden, wo ein erhöhter Einbruchschutz erforderlich ist. In Kombination mit zugelassenen Schlössern mit zusätzlichen Abdeckungen wird die Einbruchgefahr minimiert. Das Gitter bietet gute Transparenz, die wiederum für ein Sicherheitsgefühl sorgt. Zu erhöhter Sicherheit führt auch der gute Lichteinfall und die optimale Durchlüftung der Gitterelemente. Brände können schnell entdeckt und von außen gelöscht werden.

**Vielseitig.**

**Gute Transparenz.**


**Wartungsfrei.**





### Element UX 450

Das Basis Gitterelement.



### UR SP

Eine blickdichte Lösung als Alternative zu den Gitterelementen.



### Flexibles Ablagebrett

Montiert auf Konsolen.

#### Element (H×B) mm:

Element Medium	2200×200
Element Medium	2200×300
Element Medium	2200×500
Element Medium	2200×700
Element Medium	2200×800
Element Medium	2200×1000
Element Medium	2200×1200
Element Medium	2200×1500

#### Tür vorbereitet für Vorhängeschloss (H: 2200 mm)

Tür Medium P 750 R (Öffnung H: 1860 mm)
Tür Medium P 750 L (Öffnung H: 1860 mm)
Tür Medium P 900 R (Öffnung H: 2000 mm)
Tür Medium P 900 L (Öffnung H: 2000 mm)

#### Tür für Eurozylinder (H: 2200 m)

Tür Medium EC 900 R (Öffnung H: 2000 mm)
Tür Medium EC 900 L (Öffnung H: 2000 mm)

#### Tür für ASSA-Zylinder (H: 2200 m)


Tür Medium AC 900 R (Öffnung H: 2000 mm)
Tür Medium AC 900 L (Öffnung H: 2000 mm)

#### Details

Rahmen:	30×20×1,25 mm
Drahtstärke:	3,0×3,75 mm
Maschenweite:	50×50 mm
Oberflächenbehandlung:	Pulverbeschichtung, Grau RAL 7037

Auch feuerverzinkt erhältlich sowie in anderen RAL-Farben.

#### Türen



#### Elemente

Das Troax Medium Gitterelement UX 450 ist besonders robust und hochwertig verarbeitet und hat eine Rahmenstärke von 30×20 mm. Die Gitter, mit einem Durchmesser von 3×3,75 mm, sind mit dem Rahmen sowie untereinander punktverschweißt. Die Maschenweite beträgt 50×50 mm.

#### ELEMENTE

Troax Medium basiert auf dem Gitterelement UX 450 und eignet sich vor allem dann, wenn ein erhöhter Schutz notwendig ist. UX 450 ist eine stabile Gittertrennwand, die gegen Einbrüche schützt. Die Rahmenstärke der Elemente beträgt 30×20 mm. Die Gitter sind untereinander punktverschweißt und haben einen Durchmesser von 3×3,75 mm. Die Maschenweite von 50×50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Durch die einfache Montage lässt sich UX 450 flexibel an fast alle Räumlichkeiten anpassen. Dieses Trennwandsystem kann flexibel, ob in schmalen oder großen Umgebungen und ungeachtet der Deckenhöhe, installiert werden. Es ist mit Troax UR 350 und Troax UX 550 kompatibel. >>

## TÜREN

Die Tür Troax Medium UX450 wird in Kombination mit den UX450 Gitterelementen verwendet. Sie ist hervorragend für Bereiche geeignet, die bereits einen relativ hohen äußeren Schutz haben. Die Tür vorbereitet für Vorhängeschloss ist mit einer speziell gefertigten Abdeckung für das Vorhängeschloss versehen, um das Risiko von Einbrüchen zu minimieren. Das Türelement hat einen 30×20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile, die es besonders stabil und sicher machen. Die Türen werden vormontiert geliefert und ohne Türschwelle montiert, sodass der Zugang auch für Menschen mit Behinderungen besonders praktisch ist.

## SICHTSCHUTZ

UR SP ist ein massives Vollblechelement mit hervorragendem Einbruchschutz. Es wird vor allem als vordere Wand in Räumen verwendet, die bereits ein zufriedenstellendes Maß an äußerem Schutz aufweisen. Mit den Vollblechelementen erreicht man eine variable und blickdichte Abtrennung. Für dieses System sind alternativ zu den Gittertüren auch Vollblechtüren erhältlich. Die UR SP Tür in Vollblech ist mit Ösen für ein Vorhängeschloss versehen. UR SP kann einfach mit unseren anderen Gittertrennwänden kombiniert werden.

## ZUBEHÖR

Mit dem durchdachten Zubehör lassen sich die Gitterelemente an fast alle Gegebenheiten vor Ort anzupassen, selbst wenn es sich um Bodenunebenheiten oder Dachschrägen handelt. Bodenunebenheiten lassen sich z.B. einfach mit den speziell konstruierten Bodenbefestigungen ausgleichen. Selbstschneidende Schrauben kombiniert mit vielseitigen Befestigungen vereinfachen die Montage. Mit den praktischen Snappern werden die Elemente oben miteinander verbunden. Die Ausgleichsstäbe schließen einfach an die Elemente an, um Maßabweichungen zu überbrücken. Unser Sortiment beinhaltet zusätzlich verschiedene Regalsysteme mit variablen Befestigungen, u.a. ein spezielles System zur Lagerung von Skiern.



### ASSA-Zylinderschloss

Tür vorbereitet für ASSA-Zylinderschloss.



### EURO-Zylinderschloss

Tür vorbereitet für EURO-Zylinderschloss



### Vorhängeschloss mit Abdeckung


Bei der Tür Medium kann das Vorhängeschloss mit einer Abdeckung geschützt werden.



### Ösen für Vorhängeschloss

UR SP Tür in Vollblech



A close-up, low-angle shot of a steel grid structure, likely a staircase or a walkway. The grid is composed of numerous parallel steel bars, creating a complex, repeating pattern. The lighting is warm and directional, coming from the right, which casts long, soft shadows and highlights the metallic texture of the bars. The overall color palette is dominated by warm, golden-brown and copper tones, giving the image a sense of strength and industrial elegance. The perspective is slightly tilted, adding a dynamic feel to the composition.

„Stahlgitterelemente bilden die  
Grundlage unserer Systeme.“





# Troax Safe.

Troax Safe ist unser sicherstes Trennwandsystem. Die Basis bildet das Gitterelement UX 550, welches die Anforderungen des Schwedischen Verbands für Diebstahlbekämpfung erfüllt. Troax Safe eignet sich besonders für Orte, die sehr einbruchgefährdet sind wie z.B. Abstellräume in Wohngebäuden und Fahrradabstellräumen. Wie auch unsere anderen Systeme, sorgt Troax Safe für eine helle und gut belüftete Lagerumgebung, wo Brände leicht entdeckt und gelöscht werden können.

**Stabil, sicher.**

**Modular.**

**Qualitätskonstruktion.**



## ELEMENTE

Bei der Entwicklung des UX 550 lag der Hauptfokus auf Sicherheit. Es ist unsere fortschrittlichste und sicherste Trennwand. Dieses Produkt erfüllt ein Höchstmaß an Einbruchschutz. Troax Safe wurde gemäß SSF 1990-06-30/B getestet und zertifiziert. UX 550 eignet sich besonders für Orte, die sehr einbruchgefährdet sind, und kann damit z.B. auch im Lagerbereich eingesetzt werden. Mit den Troax Gittertrennwandsystemen können Sie so gut wie überall passende Lagerräume schaffen. Troax Safe kann auch mit den Trennwänden Medium UX 450 und Classic UR 350 kombiniert werden.

## TÜREN

Die Tür UX 550 wurde für die Verwendung in Kombination mit den UX 550 Gitterelementen aus dem System Troax Safe entwickelt. Das System wurde vom Schwedischen Verband für Diebstahlbekämpfung (SSF) getestet und zertifiziert und die Tür kann in Bereichen verwendet werden, die ein extra Maß an Sicherheit erfordern. Das Türelement hat einen 30×20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile, die es besonders stabil und sicher machen. Die Tür vorbereitet für Vorhängeschloss ist mit einer speziell konstruierten Abdeckung geschützt. Die Maschenweite beträgt, wie auch bei den Gitterelementen, 50×50 mm. Die Türen werden vormontiert geliefert und ohne Türschwellen montiert, sodass der Zugang auch für Menschen mit Behinderungen besonders praktisch ist.

## ZUBEHÖR

Mit unserem modularen System und dem intelligenten Zubehör können wir jeweils den speziellen Kundenanforderungen gerecht werden. Bei der Montage lässt sich unser System flexibel an alle Räumlichkeiten anpassen: ob schmal oder breit, hohe oder niedrige Decken oder unebene Böden. Das System wurde vom Schwedischen Verband für Diebstahlbekämpfung (SSF) getestet und zertifiziert und eignet sich besonders für Orte, die sehr einbruchgefährdet sind. Das Troax Safe Sortiment beinhaltet zusätzlich verschiedene Regalsysteme mit variablen Befestigungen, u.a. ein spezielles System zur Lagerung von Skiern.



### Element (H×B) mm:

Element UX 550	2200×200
Element UX 550	2200×300
Element UX 550	2200×700
Element UX 550	2200×800
Element UX 550	2200×1000
Element UX 550	2200×1200
Element UX 550	2200×1500

### Tür Troax Safe UX 500 (H×B) mm:

Tür UX 500, P 900	2200×900
Öffnung	1860×860

### Tür Troax Safe UX 550 (H×B) mm:

Tür UX 550, P 900	2200×900
Öffnung	1860×820
Tür UX 550, EC 900	2200×900
Öffnung	2000×810
Tür UX 550, AC 900	2200×900
Öffnung	2000×810

### Details UX 550

Rahmen	30×20×1,5 mm
Drahtstärke	5,0×5,0 mm
Maschenweite	50×50 mm
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung, Grau RAL 7037

Auch feuerverzinkt erhältlich sowie in anderen RAL-Farben.


„Bei der Entwicklung  
unserer Produkte steht Ihre  
Sicherheit an erster Stelle.“





## TROAX SAFE UX 550

Unser beliebtes Troax Safe UX550 mit dem intelligenten Zubehör ist das sicherste System, das derzeit auf dem Markt für sehr einbruchgefährdete Orte erhältlich ist. Die speziell konstruierten horizontalen Profile verleihen dem System ein Extra an Stabilität. Die Tür ist vorgerichtet für Vorhängeschloss oder Zylinderschloss erhältlich.



### U-Profile

Durch das Verwenden von U-Profilen wird das System besonders stabil.





### Sichere Montage

Die U-Profile können u.a. zur Montage auf dem Boden verwendet werden.



### Zertifizierung

Das System ist vom Schwedischen Verband für Diebstahlbekämpfung (SSF) zertifiziert.



## TROAX SAFE UX 500

Unser neues, zertifiziertes System basiert auf dem neuen Türmodell mit dem Namen Troax Safe UX500. Die Frontwand besteht aus unserem stabilsten Element, dem UX550. Bei der Montage werden die Bodenbefestigungen und Zubehör von unserem Troax Medium verwendet, um eine schwellenlose Türöffnung um eine kostengünstigere Montage zu ermöglichen. Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss erhältlich.



### Bodenbefestigung

Mit der speziell konstruierten Bodenbefestigung lassen sich Bodenunebenheiten einfach ausgleichen.



### Schrauben und Zubehör

Unser vielseitiges und durchdachtes Zubehör sorgt für eine schnelle und sichere Montage.




### Zertifizierung

Das System ist vom Schwedischen Verband für Diebstahlbekämpfung (SSF) zertifiziert.



### Elemente

Die Systeme basieren auf dem UX 550, können aber auch mit dem UX 450 und UR 350 kombiniert werden.



### Vorhängeschloss mit Abdeckung

Die Troax Safe Türen sind zusätzlich mit der Abdeckung geschützt.



### Troax Safe UX 500

Unser neuestes SBSC-zertifizierte Produkt, eine kostengünstige Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.



# Troax Self Storage.

Troax ist Ihr Lieferant für komplette Self Storage Anlagen und bietet Ihnen flexible Lösungen gemäß Ihren Anforderungen. Unsere Rolltore und Vollblechelemente wurden gezielt für den Bereich „Self Storage“ entwickelt. Die Installation und Benutzung ist kinderleicht. Darüber hinaus ist auch nur ein Minimum an Instandhaltung erforderlich.

**Attraktiv.**

**Vielseitig.**

**Wartungsfrei.**



Wir haben uns bei Troax auf den Vertrieb und die Installation von modernen Self Storage-Anlagen und Lagerlösungen der dritten Generation spezialisiert. Unser einzigartiges System mit weißen Hochglanz Hallensystemen in Kombination mit farbigen Toren hinterlassen bei Ihren Kunden einen guten ersten Eindruck, der über viele Jahre anhalten wird.

### **WIR PLANEN IHR PERFEKTES SELF STORAGE LAGER.**

Ob Sie Ihr erstes Projekt planen oder bereits zig Projekte realisiert haben: Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Anfrage. Wir besichtigen gerne Ihr Gebäude und erstellen Ihnen ein Angebot mit vollständigen Preisangaben und Layout – ganz ohne Kaufzwang. Das Angebot sowie das Layout wird eine Kostenschätzung für den Umbau Ihres Gebäudes in ein Self Storage Lager enthalten, einschließlich der Angabe Ihrer vermutlichen Rendite Ihres Investments.

Unser Vertriebs- und Designteam wird die gesamte zur Verfügung stehende Fläche zur Planung optimal nutzen, um eine größtmögliche vermietbare Grundfläche zu erhalten.

### **IN GANZ EUROPA VERFÜGBAR.**

- Die Rolltore und die Trennwände sind aus Wellblech gefertigt.
- Weißer Glanzlack ist unsere Standardfarbe, andere Farben sind natürlich auch erhältlich.





### Flurtrennwandsystem

Max. Höhe (mm)	Dicke (mm)
3000	0,4

### Trennwandsystem zwischen den Lagerräumen

Max. Höhe (mm)	Dicke (mm)
3000	0,4

### Abmessungen Rolltor


Max. Höhe (mm)	Max. Breite (mm)
3000	3000

### Abmessungen Tür

Max. Höhe (mm)	Max. Breite (mm)
2250	1000

Für Tür als auch Tor sind Verriegelungen mit Zylinderschloss oder Vorhängeschloss erhältlich. Die Verriegelung ist standardmäßig aus Edelstahl.





**EINZIGARTIGES DESIGN DER ELEMENTE**

Wir verkaufen unsere Elemente mit oder ohne Montageservice.  
Bei Eigenmontage bieten wir eine Einweisung Ihres Montageteams an.




**Rolltor**

Die beste Wahl für ein einfach zu bedienendes und wartungsarmes Rolltor.



**Wandelemente**

Das Wandsystem bietet kostengünstige und attraktive Trennmöglichkeiten.



**Wir sorgen für Ihre Sicherheit**

Jede Lagerbox ist mit einem eigenen Schloss ausgestattet, von dem der Mieter den Schlüssel erhält.

# Bekennen Sie Farbe.

Farbe hat in der menschlichen Evolution schon immer eine große Rolle gespielt. Wir nehmen unsere Umgebung durch ihre Farben wahr und unser Gehirn verarbeitet das Gesehene. Unsere Gitterelemente und Trennwandsysteme sind in jeder beliebigen Farbe erhältlich. Zeigen Sie der Welt wer Sie sind.


---

**Intelligentes Zubehör.** Die beliebten Lagersysteme von Troax bieten Mietern den hohen Level an Schutz und Sicherheit, den sie erwarten. Sobald Sie sich für eine Tür bzw. ein Tor entschieden haben, können wir Ihnen eine Reihe intelligenter und einmaliger Zubehörteile anbieten. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. [www.troax.com](http://www.troax.com)



## Türschließer

Sorgen Sie dafür, dass die Tür immer hinter Ihnen ins Schloss fällt.



## Nummernschild

Wird optional an Türen angebracht, dessen Blatthöhe nach Maß angefertigt wurde.



## Leises Schließen

Geräuschkämpfender Türanschlag, um das Geräusch beim Schließen zu minimieren.




## Lageraumnummerierung

Wir können alle Türen und Tore optional nummerieren.



## Geräuschkämpfende Deckenbefestigung

Eine Gummibefestigung, die die Geräuschübertragung in das Gebäude minimiert.



## Verstärkungssatz für die Tür

Ermöglicht das Kürzen eines Türblattes auf die gewünschte Höhe, ohne dass die Stabilität darunter leidet.