



TRECNOTRELAI®

idee al lavoro

ITALIENISCHE HERSTELLUNG 
PRODUKTKATALOG 2018

BÜROEINRICHTUNGEN

- SERIE FUNZIONALE
- SERIE ESSENZA
- SERIE FUTURA
- SERIE CANONE
- SERIE GIADA
- BÜCHERREGALE
- ARCHIVMÖBEL AUS METALL





FUNZIONALE

Diese Linie von Büroeinrichtungen wurde entworfen, um Arbeitsbereiche mit äußerster Modularität und neutralen Farbtönen auszustatten. Alle Arbeitsbereiche sind weiträumig und gut organisiert.

FUNZIONALE SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEILEN

Die Schreibtische bestehen vollkommen aus Holzkonglomerat, mit Melamin verkleidet, kratzfest und schmutzabweisend.

Oberflächen: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Seitenteile: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm, mit 2 Nivellierungsfüßen. Sie sind 800 mm tief und mit einem seitlichen Kabelgehäuse aus ABS für Schreibtische ausgestattet, Tiefe 570 mm für Verlängerungen und Beistelltische.

FRONTPLATTEN

Aus Holzkonglomerat hergestellt, mit Melamin verkleidet und mit Bügel für die Befestigung am Unterboden ausgestattet.

VERBINDUNGS- UND ANSATZPLATTEN

Verbindungs- und Ansatzplatten, vollkommen aus Holzkonglomerat hergestellt, mit Melamin verkleidet, kratzfest und schmutzabweisend, ABS-Rand mit Krümmungsradius von 2 mm.

Säulen: aus Stahlrohr \varnothing 70 mm, mit Epoxidpulver lackiert, Farbe grau mit Relief.

Stärke: Oberflächen und Seitenteile 25 mm. Platten und vordere Verkleidung 18 mm.



VARIANTEN

SCHREIBTISCHE, FRONTPLATTEN UND ABGERUNDETE VERBINDUNG


MD MELAMIN WEISS	MG MELAMIN WOLKENGRAU	MK MELAMIN AHORN HELL	MR MELAMIN EICHE GRAU
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

ANSÄTZE UND RECHTECKIGE VERBINDUNG

GD MELAMIN WEISS	GG MELAMIN WOLKENGRAU	GK MELAMIN AHORN HELL	GR MELAMIN EICHE GRAU
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------


SÄULE STAHL, ALUMINIUMFARBEN, MIT RELIEF

TECHNISCHE ANMERKUNGEN | DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT | DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM




SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5002	MD	MG	MK	MR	800	x	800 x 745
D5006	MD	MG	MK	MR	1200	x	800 x 745
D5012	MD	MG	MK	MR	1400	x	800 x 745
D5016	MD	MG	MK	MR	1600	x	800 x 745
D5022	MD	MG	MK	MR	1800	x	800 x 745
D5026	MD	MG	MK	MR	2000	x	800 x 745




VERLÄNGERUNGEN FÜR SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5092	MD	MG	MK	MR	800	x	600 x 745
D5096	MD	MG	MK	MR	1000	x	600 x 745



BEISTELLTISCHE


ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5066	MD	MG	MK	MR	800	x	600 x 745
D5072	MD	MG	MK	MR	1200	x	600 x 745



FRONT-PLATTEN

Mit Bügel für Unterboden


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	FÜR SCHREIBTISCHE (mm)
D5210	MD MG MK MR	640 x 18 x 410	800
D5215	MD MG MK MR	1040 x 18 x 410	1200
D5220	MD MG MK MR	1240 x 18 x 410	1400
D5225	MD MG MK MR	1440 x 18 x 410	1600
D5230	MD MG MK MR	1640 x 18 x 410	1800
D5232	MD MG MK MR	1840 x 18 x 410	2000



90°-ANSCHLUSS ABGERUNDET

Mit Verbindungsbügeln


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5235	MD MG MK MR	800 x 800 x 25



ABSCHLUSS FÜR GEGENÜBERLIEGENDE SCHREIBTISCHE

Mit Verbindungsbügel und Säule

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5251	GD GG GK GR	1640 x 620 x 745



RECHTECKIGE VERBINDUNG

Mit Verbindungsbügel und Säule

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5236	GD GG GK GR	800 x 800 x 745

Merke: Die Linie **FUNZIONALE** kann mit den Bücherregalen, Seite 292 bis Seite 297 kombiniert werden.





FUNZIONALE SCHREIBTISCHE MIT T-FUSS STANDARD

Die Schreibtische haben Flächen aus Holzkonglomerat, mit Melamin beschichtet, kratzfest und schmutzabweisend, Strukturen aus Metall, mit Epoxidpulver lackiert, Farbe Aluminium, mit Relief.

Oberflächen: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Füße: kann mit Stromanschlüssen ausgestattet werden, aus geformtem Blech, Querschnitt 35 x 105 mm, Basis ovales Rohr, 60 x 30 mm, seitliche ABS-Abdeckung, mit Nivellierungsfüßen.

Träger: Teleskopträger, kann mit Stromanschlüssen ausgestattet werden, aus C-förmigem Blech

FRONTPLATTEN

Aus Holzkonglomerat hergestellt, mit Melamin verkleidet und mit Bügel für die Befestigung am Unterboden ausgestattet.

VERBINDUNGS- UND ANSATZPLATTEN

Verbindungs- und Ansatzplatten, vollkommen aus Holzkonglomerat hergestellt, mit Melamin verkleidet, kratzfest und schmutzabweisend, ABS-Rand mit Krümmungsradius von 2 mm.

Säulen: aus Stahlrohr \varnothing 70 mm, mit Epoxidpulver lackiert, Farbe grau mit Relief.

Stärke: Oberflächen 25 mm. Fuß 20/10 mm. Träger 15/10 mm. Frontplatten 18 mm.



SCHREIBTISCHE, ANSÄTZE UND QUADRATISCHE VERBINDUNG


VARIANTEN	GD MELAMIN WEISS	GG MELAMIN WOLKENGRAU	GK MELAMIN AHORN HELL	GR MELAMIN EICHE GRAU
	FÜSSE UND SÄULEN STAHL, FARBE ALUMINIUM, MIT RELIEF			

FRONTPLATTEN UND ABGERUNDETE VERBINDUNGEN

MD MELAMIN WEISS	MG MELAMIN WOLKENGRAU	MK MELAMIN AHORN HELL	MR MELAMIN EICHE GRAU
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------


TECHNISCHE ANMERKUNGEN

DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT DELIVERT | DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM




SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5102	GD	GG	GK	GR	800	x	800 x 745
D5106	GD	GG	GK	GR	1200	x	800 x 745
D5112	GD	GG	GK	GR	1400	x	800 x 745
D5116	GD	GG	GK	GR	1600	x	800 x 745
D5122	GD	GG	GK	GR	1800	x	800 x 745
D5126	GD	GG	GK	GR	2000	x	800 x 745




VERLÄNGERUNGEN FÜR SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5192	GD	GG	GK	GR	800	x	600 x 745
D5196	GD	GG	GK	GR	1000	x	600 x 745



BEISTELLTISCHE


ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5166	GD	GG	GK	GR	800	x	600 x 745
D5172	GD	GG	GK	GR	1000	x	600 x 745
D5176	GD	GG	GK	GR	1200	x	600 x 745



VORDERE PLATTEN

Mit Bügel für Unterboden


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	FÜR SCHREIBTISCHE (mm)
D5210	MD MG MK MR	640 x 18 x 410	800
D5215	MD MG MK MR	1040 x 18 x 410	1200
D5220	MD MG MK MR	1240 x 18 x 410	1400
D5225	MD MG MK MR	1440 x 18 x 410	1600
D5230	MD MG MK MR	1640 x 18 x 410	1800
D5232	MD MG MK MR	1840 x 18 x 410	2000



90°-ANSCHLUSS ABGERUNDET

Mit Verbindungsbügeln


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5237	MD MG MK MR	800 x 800 x 25



ABSCHLUSS FÜR GEGENÜBERLIEGENDE SCHREIBTISCHE

Mit Verbindungsbügel und Säule

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5253	GD GG GK GR	1640 x 620 x 745



RECHTECKIGE VERBINDUNG

Mit Verbindungsbügel und Säule

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5239	GD GG GK GR	800 x 800 x 745

Merke: Die Linie **FUNZIONALE** kann mit den Bücherregalen, Seite 292 bis Seite 297 kombiniert werden.





FUNZIONALE SCHREIBTISCHE MIT U-BEINEN

Die Schreibtische haben Flächen aus Holzkonglomerat, mit Melamin beschichtet, kratzfest und schmutzabweisend, Struktur aus Stahlrohren, mit Epoxidpulver lackiert.

Oberflächen: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Struktur: aus Stahlrohren, rechteckiger Querschnitt 70 x 20 mm, mit Nivellierungsfüßen aus ABS, aluminiumfarben.

Träger: feststehend, für Verbindung der Beine, aluminiumfarbenes Stahlrohr mit Relief.


FRONTPLATTEN

Aus Holzkonglomerat hergestellt, mit Melamin verkleidet und mit Bügel für die Befestigung am Unterboden ausgestattet.

Stärke: Oberflächen 25 mm. Struktur 20/10 mm. Frontplatten 18 mm.




VARIANTEN	SCHREIBTISCHE						FRONTPLATTEN			
	BD MELAMIN- OBERFLÄCHE WEISS	BK MELAMIN- OBERFLÄCHE AHORN HELL	BR MELAMIN- OBERFLÄCHE EICHE GRAU	GD MELAMIN- OBERFLÄCHE WEISS	GG MELAMIN- OBERFLÄCHE WOLKEN- GRAU	GK MELAMIN- OBERFLÄCHE AHORN HELL	GR MELAMIN- OBERFLÄCHE EICHE GRAU	MD MELAMIN- OBERFLÄCHE WEISS	MG MELAMIN- OBERFLÄCHE GRAU	MK MELAMIN- OBERFLÄCHE AHORN HELL
STRUKTUR WEISSER STAHL			STRUKTUR STAHL, FARBE ALUMINIUM, MIT RELIEF							
TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM									




SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5271	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800	x	800 x 745
D5273	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1200	x	800 x 745
D5275	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1400	x	800 x 745
D5277	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1600	x	800 x 745
D5279	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1800	x	800 x 745
D5281	BD GD	BK GG	BR GK	GR	2000	x	800 x 745




VERLÄNGERUNGEN FÜR SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5307	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800	x	600 x 745
D5309	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1000	x	600 x 745




BEISTELLTISCHE

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5295	BD GD	BK GG	BR GK	GR	800	x	600 x 745
D5297	BD GD	BK GG	BR GK	GR	1200	x	600 x 745



FRONTPLATTEN
Mit Bügel für Unterboden

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	FÜR SCHREIBTISCHE (mm)
D5326	MD MG MK MR	640 x 18 x 410	800
D5328	MD MG MK MR	1040 x 18 x 410	1200
D5330	MD MG MK MR	1240 x 18 x 410	1400
D5332	MD MG MK MR	1440 x 18 x 410	1600
D5334	MD MG MK MR	1640 x 18 x 410	1800
D5336	MD MG MK MR	1840 x 18 x 410	2000



SCHREIBTISCHE MIT ABSCHLUSSBEIN
zur Anbringung in der Reihe

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5283	BD	BK	BR		800 x 800 x 745
	GD	GG	GK	GR	
D5285	BD	BK	BR		1200 x 800 x 745
	GD	GG	GK	GR	
D5287	BD	BK	BR		1400 x 800 x 745
	GD	GG	GK	GR	
D5289	BD	BK	BR		1600 x 800 x 745
	GD	GG	GK	GR	
D5291	BD	BK	BR		1800 x 800 x 745
	GD	GG	GK	GR	
D5293	BD	BK	BR		2000 x 800 x 745
	GD	GG	GK	GR	



Merke: Die Linie **FUNZIONALE** kann mit den Bücherregalen, Seite 292 bis Seite 297 kombiniert werden.

FUNZIONALE SCHUBLADENKÄSTEN UND BEISTELLMÖBEL

SCHUBLADENKÄSTEN MIT RÄDERN

Die Schubladenkästen sind mit Schwenkrädern mit Bremse und gleichzeitiger Sperrung ausgestattet sowie Gleitschubladen auf Metallschienen mit Zentralverriegelung. In folgenden Ausführungen erhältlich:

- **Holz:** Holzkonglomerat, mit Melamin beschichtet, kratzfest und schmutzabweisend. Mit aluminiumfarbenen Griffen.
- **Metall:** Blech, mit Epoxidpulver lackiert.

BÜNDIGE SCHUBLADENKÄSTEN UND BEISTELLMÖBEL

Aus Holzkonglomerat, mit Melamin beschichtet, kratzfest und schmutzabweisend, mit 18 mm hohen Nivellierungsfüßen ausgestattet, verfügen über Gleitschubladen mit Metallschienen mit gepufferter Zentralverriegelung. Die Beistellmöbel haben außerdem Flügeltüren mit Schloss. Türen und Frontseiten mit aluminiumfarbenen Griffen.


Stärken: Holz 18 mm. Rück-, Seiten- und Frontteil aus Blech, 8/10 mm, Basis und Decke aus verstärktem Blech, 20/10 mm. Bündige Auflage Schubladenkästen, 25 mm.



VARIANTEN

MD MELAMIN WEISS	MG MELAMIN WOLKENGRAU	MK MELAMIN AHORN HELL	MR MELAMIN EICHE GRAU	AR METALL ALUMINIUM	BI METALL WEISS
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------


INNENSEITE DER BEISTELLMÖBEL WEISSES MELAMIN



SCHUBLADENSCHRÄNKE AUF RÄDERN

**3 SCHUBLADEN ODER
1 SCHUBLADE,
1 HÄNGEREGISTERSCHUBLADEN**
Mit Schale für Büromaterial


ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5260	MD	MG	MK	MR	415	x	550 x 600
D5265	MD	MG	MK	MR	415	x	550 x 600



BEISTELLMÖBEL

**3 SCHUBLADEN RE/LI, 2 TÜREN
UND 1 KLEINER INNENBODEN**
Mit Auflage und Seitenteilen


ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			
D4332	MD	MG	MK	MR	1260	x	560 x 550	RE
D4334	MD	MG	MK	MR	1260	x	560 x 550	LI



SCHUBLADENSCHRÄNKE AUS METALL AUF RÄDERN

**3 SCHUBLADEN ODER
1 SCHUBLADE, 1
HÄNGEREGISTERSCHUBLADEN**
Mit 1 Schale für Büromaterial

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
DS7583	AR	BI	425	x	530 x 580
DS7588	AR	BI	425	x	530 x 580



SCHUBLADENSCHRÄNKE BÜNDIG

4 SCHUBLADEN
Mit Schale für Büromaterial

ART.	VARIANTEN				ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D4364	MD	MG	MK	MR	415	x	600 x 745
D4366	MD	MG	MK	MR	415	x	800 x 745



HÄNGENDE AKTENMAPPE

Für Hängeregisterschubladen

ART.	
D1205	250h - Abstand 330 mm



SCHALE FÜR BÜROMATERIAL

Für Schubladenschränke

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D31168	350	x	180 x 20



KIT 5 RÄDER

Für Beistellmöbel

ART.
D4344

FUNZIONALE BESPRECHUNGSTISCHE

Besprechungstische können vollkommen aus Holzkonglomerat mit kratzfester und schmutzabweisender Melaminbeschichtung oder aus einer Metallstruktur, mit Epoxidpulvern lackiert, mit Relief und aluminiumfarben hergestellt werden.

Oberflächen: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Seitenteile: mit Nivellierungsfüßen aus ABS.

T-Füße: kann mit Stromanschlüssen ausgestattet werden, aus geformten Blech, Querschnitt 35 x 105 mm, Basis ovales Rohr, 60 x 30 mm mit seitlicher Abdeckung aus ABS und Nivellierungsfüßen.


Säulen: aus Stahlrohr \varnothing 70 mm, mit Epoxidpulver lackiert, Farbe grau mit Relief.

Untergestell: aus Stahlrohr, mit Epoxidpulver lackiert, Farbe Aluminium, mit Relief. Basis \varnothing 550 mm und Säule \varnothing 120 mm.

Stärken: Oberflächen und Seitenteile aus Melamin, 25 mm. Metallstruktur 20/10 mm.




VARIANTEN	MD MELAMIN WEISS	MG MELAMIN WOLKENGRAU	MK MELAMIN AHORN HELL	MR MELAMIN EICHE GRAU	GD MELAMIN WEISS	GG MELAMIN WOLKENGRAU	GK MELAMIN AHORN HELL	GR MELAMIN EICHE GRAU	
	UNTERGESTELL UND SÄULEN ALUMINIUMFARBENER STAHL, MIT RELIEF								
TECHNISCHE ANMERKUNGEN		DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT DIE HÖHEN DER BESPRECHUNGSTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM.							




UNTERGESTELL

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN \varnothing xH (mm)
D5402	GD GG GK GR	1050 x 745




RECHTECKIG MIT RUNDEM

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5404	GD GG GK GR	2100 x 1000 x 745
D5406	GD GG GK GR	2400 x 1000 x 745



OVAL MIT T-FÜßEN UND SÄULEN

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	
D5422	GD GG GK GR	2640 x 1640 x 745	A
D5424	GD GG GK GR	2840 x 1640 x 745	A
D5426	GD GG GK GR	3040 x 1640 x 745	A
D5428	GD GG GK GR	4040 x 1640 x 745	B
D5432	GD GG GK GR	4440 x 1640 x 745	B
D5434	GD GG GK GR	4840 x 1640 x 745	B



RECHTECKIG MIT SEITENTEILEN

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D5414	MD MG MK MR	2100 x 1000 x 745
D5416	MD MG MK MR	2400 x 1000 x 745

Merke: Die Linie **FUNZIONALE** kann mit den Bücherregalen, Seite 292 bis Seite 297 kombiniert werden.





2
ShowRoom
Design
Department

NEUHEIT 2018

ESSENZA

Geradlinig und leicht, mit klaren Formen.
Essenza ist ein zeitloser Protagonist.

SCHREIBTISCHE

Schreibtische, Beistellmöbel, bündige Möbel und Schubladenkästen sind aus Holzkonglomerat mit entspiegelter Melaminbeschichtung hergestellt.

SCHREIBTISCHE

Oberflächen: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Struktur: aus Stahlrohren, rechteckiger Querschnitt, 50 x 30 mm, mit Epoxidpulver lackiert, mit Nivellierungsfüßen und Verbindungsträgern ausgestattet.

BEISTELLMÖBEL UND BÜNDIGE MÖBEL

Mit Nivellierungsfüßen, 27 mm hoch, mit Schiebetüren auf Metallschienen und gepufferter Zentralverriegelung. Kabeldurchführung mit Zugriff von oben, senkrechte Griffe, gleiche Farbe wie Frontseiten.

SCHUBLADENKÄSTEN

Mit Gleitschubladen auf Rollenschienen, Teilauszug, Griffe in der gleichen Farbe wie Frontseiten. Erhältlich in den Varianten:

- **Auf Rädern:** mit Schwenkrädern, Schloss mit gleichzeitigem Verschluss.
- **Innenschubladen von Beistellmöbeln:** ohne Schloss.

Stärke: Oberflächen 18 mm, Struktur 20/10 mm. Struktur, Türen und Frontseiten der Beistellmöbel und Schubladenkästen 18 mm.



VARIANTEN

SCHREIBTISCHE, BEISTELLMÖBEL UND BÜNDIGE MÖBEL, SCHUBLADENSCHRÄNKE

B OBERFLÄCHEN MELAMIN WEISS

N OBERFLÄCHEN MELAMIN SCHWARZ

STRUKTUR UND GRIFFE WEISSEN METALL
--


STRUKTUR UND GRIFFE SCHWARZES METALL
--

TECHNISCHE ANMERKUNGEN DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT | DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM




SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D3100	B	N	1200	x	800 x 740
D3102	B	N	1400	x	800 x 740
D3104	B	N	1600	x	800 x 740
D3106	B	N	1800	x	800 x 740
D3108	B	N	2000	x	800 x 740




SCHREIBTISCHE MIT VERLÄNGERUNG MANAGER RE/LI

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D3116	B	N	1800	x	1650 x 740
D3118	B	N	2000	x	1650 x 740
D3120	B	N	2200	x	1650 x 740




VERLÄNGERUNGEN FÜR SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D3110	B	N	800	x	600 x 740
D3112	B	N	1000	x	600 x 740
D3114	B	N	1200	x	600 x 740



SCHREIBTISCHE AN BEISTELLMÖBELN


ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	
D3132D	B	N	2260 x 1650 x 740	RE
D3134D	B	N	2460 x 1650 x 740	RE
D3132S	B	N	2260 x 1650 x 740	LI
D3134S	B	N	2460 x 1650 x 740	LI



SCHREIBTISCHE MIT BÜNDIGEN MÖBELN UND ANSÄTZEN

Mit Frontplatte und Verkabelungswanne ausgestattet


ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3124	B	N	2420 x 1650 x 740
D3126	B	N	2620 x 1650 x 740



SCHUBLADENKÄSTEN AUF RÄDERN

Mit Schale für Büromaterial ausgestattet


ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3726	B	N	400 x 590 x 550



BÜNDIGE MÖBEL

Mit 1 + 1 Innenböden ausgestattet


ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3146	B	N	1650 x 420 x 740



INTERNER SCHUBLADENKASTEN FÜR BEISTELLMÖBEL

Mit Schale für Büromaterial ausgestattet

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3140	B	N	400 x 530 x 490



INNENBODEN FÜR BEISTELLMÖBEL

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3142	B	N	797 x 573 x 18



Merke: Die Linie ESSENZA kann mit den Bücherregalen, Seite 298 bis Seite 301 kombiniert werden.



ESSENZA NEUHEIT 2018

BESPRECHUNGSTISCHE

Die Besprechungstische haben Oberflächen aus Holzkonglomerat mit entspiegelter Melaminbeschichtung, die Stahlstrukturen sind mit Epoxidpulver lackiert.

Kabeldurchzug mit Zugriff von oben: aus lackiertem Metall, auf Anfrage größer. Lieferzeit 40 Tage.

Oberflächen: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Struktur: aus Stahlrohren, rechteckiger Querschnitt, 50 x 30 mm, mit Epoxidpulver lackiert, mit Nivellierungsfüßen und Verbindungsträgern ausgestattet.

Stärke: Flächen 18 mm, Struktur 20/10 mm.




VARIANTEN	BESPRECHUNGSTISCHE	
	B OBERFLÄCHEN MELAMIN WEISS	N OBERFLÄCHEN MELAMIN SCHWARZ
	STRUKTUR WEISSES METALL	STRUKTUR SCHWARZES METALL
TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT DIE HÖHEN DER BESPRECHUNGSTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM.	



BESPRECHUNGSTISCH

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D3148	B	N	2200	x	1250 x 740



BESPRECHUNGSTISCHE MIT ANSÄTZEN

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D3150	B	N	2850	x	1650 x 740
D3152	B	N	3400	x	1250 x 740





FUTURA

Das Büro der Zukunft: Metallelemente und natürliche Farben. Ein Raum der Zusammenarbeit, in dem Rationalität und Innovation harmonisch zusammenleben und ein hohes Komfortniveau bieten, ohne auf Schönheit zu verzichten.

FUTURA SCHREIBTISCHE

Die Schreibtische mit Aluminiumstruktur haben Oberflächen aus Holzkonglomerat, die mit kratzfestem und schmutzabweisenden Melamin beschichtet sind.

Oberflächen: aus Melamin, mit ABS-Rand, Krümmungsradius 2 mm.


Struktur: Umrandung aus extrudiertem Aluminium, mit den Beinen durch Zamak-Gelenk verbunden. Versenkter Einbau der Oberflächen.

FüÙe: extrudiertes Aluminium, trapezförmiger Querschnitt 52 x 52 mm mit NivellierungsfüÙen aus ABS.

Stärke: Oberflächen 18 mm.




VARIANTEN	ALU OBERFLÄCHEN MELAMIN ULME	ALR OBERFLÄCHEN MELAMIN EICHE GRAU	BLD OBERFLÄCHEN MELAMIN WEISS
	STRUKTUR ALUMINIUM, GEÄTZT		STRUKTUR ALUMINIUM WEISS LACKIERT
TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM		



SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D4370	ALO	ALR	BLD	1800	x	900 x 750
D4372	ALO	ALR	BLD	2000	x	900 x 750



**VERLÄNGERUNG
FÜR SCHREIBTISCHE**

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D4374	ALO	ALR	BLD	1000	x	600 x 750

FUTURA

SCHUBLADENKÄSTEN UND BEISTELLMÖBEL

Schubladenkästen und Beistellmöbel aus Holzkonglomerat, mit kratzfester und schmutzabweisender Melaminbeschichtung, mit ABS-Rand.

SCHUBLADENKÄSTEN MIT RÄDERN

Mit Schwenkrädern mit Bremse und gleichzeitiger Sperrung ausgestattet sowie Gleitschubladen auf Metallschienen mit Zentralverriegelung. Aluminiumfarbener Griff.

BEISTELLMÖBEL

Mit Nivellierungsfüßen, 18 mm hoch und Gleitschubladen auf Metallschienen mit gepufferter Zentralverriegelung. Aluminiumfarbener Griff.

Stärken: Struktur, Türen und Frontseite 18 mm.




VARIANTEN

MD MELAMIN WEISS	MO MELAMIN ULME	MR MELAMIN EICHE GRAU
-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

INNENSEITE (BEISTELLMÖBEL) MELAMINICO BIANCO

SCHUBLADENSCHRÄNKE MIT RÄDERN




3 SCHUBLADEN ODER 1 SCHUBLADE, 1 HÄNGEREGISTERSCHUBLADE
Mit Schale für Büromaterial ausgestattet

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D5260	MD	MO	MR	415	x	550 x 600
D5265	MD	MO	MR	415	x	550 x 600

BEISTELLMÖBEL

Mit Auflage und Seitenteilen



3 SCHUBLADEN RE/LI, 2 TÜREN UND 1 INNENBODEN

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D4332	MD	MO	MR	1260	x	560 x 550
D4334	MD	MO	MR	1260	x	560 x 550

HÄNGENDE AKTENMAPPE
Für Hängeregisterschubladen

ART. **D1205** 250 h - Abstand 330 mm

SCHALE FÜR BÜROMATERIAL
Für Schubladenschränke

ART. **D31168** 350 x 180 x 20

KIT 5 RÄDER
Für Beistellmöbel

ART. **D4344**

Merke: Die Linie FUTURA kann mit den Bücherregalen, Seite 292 bis Seite 297 kombiniert werden.



FUTURA

BESPRECHUNGSTISCHE

Die Besprechungstische mit Aluminiumstruktur haben Oberflächen aus Holzkonglomerat, die mit kratzfestem und schmutzabweisenden Melamin beschichtet sind.

Oberfläche: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm.

Struktur: Umrandung aus extrudiertem Aluminium, mit den Beinen durch Zamak-Gelenk verbunden. Versenkter Einbau der Oberflächen.


FüÙe: extrudiertes Aluminium, trapezförmiger Querschnitt 52 x 52 mm, mit NivellierungsfüÙchen aus ABS.

Stärke: Oberflächen 18 mm.




VARIANTEN

ALO MELAMIN ULME	ALR MELAMIN EICHE GRAU	BLD MELAMIN WEISS
STRUKTUR UND FÜÙE GEÄTZTES ALUMINIUM		STRUKTUR UND FÜÙE WEISS LACKIERTES ALUMINIUM
TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT DIE HÖHEN DER BESPRECHUNGSTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM.	




RECHTECKIGE

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D4376	ALO	ALR	BLD	2200	x	1000 x 750



VIERECKIG

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D4378	ALO	ALR	BLD	1600	x	1640 x 750
D4380	ALO	ALR	BLD	1200	x	1240 x 750



PLATTENPAAR FÜR DEN ZUSAMMENBAU

ART.
D4358

Merke: Die Linie **FUTURA** kann mit den Bücherregalen, Seite 292 bis Seite 297 kombiniert werden.





NEUHEIT 2018

CANONE

Details des Materials vermischen sich und es entstehen klassische, raffinierte Einrichtungen. Für ein stilvolles Direktionsbüro.

CANONE NEUHEIT 2018

SCHREIBTISCHE MIT SEITENTEILEN

Schreibtische, Beistellmöbel und Schubladenkästen bestehen aus Holzkonglomerat mit entspiegelter Melaminbeschichtung.

SCHREIBTISCHE

Oberflächen und Strukturverkleidung: mit ABS-Rand und Krümmungsradius 2 mm.

Seitenteile: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm mit Nivellierungsfüßen. Wird durch ein glänzendes Aluminiumprofil mit der Arbeitsoberfläche verbunden.

BEISTELLMÖBEL

Mit Nivellierungsfüßen, 27 mm hoch, mit Schiebetüren auf Metallschienen und gepufferter Zentralverriegelung. Ausgestattet mit Kabeldurchzug mit Zugriff von oben und senkrechte, verchromte Griffe.

SCHUBLADENKÄSTEN

Mit Gleitschubladen auf Rollenschienen, Teilauszug, mit verchromten Griffen, erhältlich in den Varianten:


- **Auf Rädern:** mit Schwenkrädern, Schloss mit gleichzeitigem Verschluss.
- **Innenschubladen von Beistellmöbeln:** ohne Schloss.

Stärke: Oberflächen und Seitenteile 38 mm. Strukturverkleidung 18 mm. Struktur, Türen und Frontseiten der Beistellmöbel und Schubladenkästen 18.




VARIANTEN	B MELAMIN WEISS	R MELAMIN EICHE	T MELAMIN EICHE TABAK
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN		

DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT | DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM




SCHREIBTISCHE

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3000	B	R	T	1800 x 900 x 740
D3002	B	R	T	2000 x 900 x 740



SCHREIBTISCHE AN BEISTELLMÖBELN

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	
D3006D	B	R	T	2300 x 1650 x 740	RE
D3008D	B	R	T	2500 x 1650 x 740	RE
D3006S	B	R	T	2300 x 1650 x 740	LI
D3008S	B	R	T	2500 x 1650 x 740	LI



VERLÄNGERUNG FÜR SCHREIBTISCH


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3004	B	R	T	1000 x 600 x 740



SCHUBLADENKÄSTEN AUF RÄDERN

Mit Schale für Büromaterial ausgestattet


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3014	B	R	T	400 x 590 x 550



INNERER SCHUBLADENKASTEN FÜR BEISTELLMÖBEL

Mit Schale für Büromaterial ausgestattet

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D3010	B	R	T	400	x	530	x	490



KLEINER INNENBODEN FÜR BEISTELLMÖBEL

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D3012	B	R	T	797	x	573	x	18

Merke: Die Linie **CANONE** kann mit den Bücherregalen, Seite 298 bis Seite 301 kombiniert werden.



CANONE NEUHEIT 2018

BESPRECHUNGSTISCHE

Besprechungstische sind vollkommen aus Holzkonglomerat hergestellt, mit entspiegelter Melaminbeschichtung.

Oberflächen und Strukturverkleidung: mit ABS-Rand und Krümmungsradius 2 mm.

Kabeldurchzug mit Zugriff von oben: verchromtes Metall, auf Anfrage größer. Lieferzeit 40 Tage.

Seitenteile: mit ABS umrandet, Krümmungsradius 2 mm, mit 2 Nivellierungsfüßen.

Stärke: Oberflächen und Seitenteile 38 mm. Strukturverkleidung 18 mm.



VARIANTEN

BESPRECHUNGSTISCHE


B
MELAMIN
WEISS

R
MELAMIN
EICHE


T
MELAMIN
EICHE TABAK

TECHNISCHE ANMERKUNGEN DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT | DIE HÖHEN DER BESPRECHUNGSTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM.

RECHTECKIG




ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3016	B	R	T	2400 x 1200 x 740




ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3018	B	R	T	2800 x 1200 x 740

ELLIPSENFÖRMIG



ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3020	B	R	T	2400 x 1200 x 740



ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3022	B	R	T	2800 x 1200 x 740

Merke: Die Linie **CANONE** kann mit den Bücherregalen, Seite 298 bis Seite 301 kombiniert werden.





GIADA

Rationalität, junger Stil und freundlich hell.
Für den Empfangsbereich, in dem auch
anspruchsvolle Gästen mit Wärme und Kraft
empfangen werden.

GIADA EMPFANG

Der Empfang wurde vollkommen aus Holzkonglomerat hergestellt, mit Melamin beschichtet und ABS-Rand, Krümmungsradius 2 mm.

Seitenteile, Front- und Seitenplatten: mit Nivellierungsfüßen.

Mittlere Säule: aus Stahlrohr mit Querschnitt von 70 x 70 mm, aluminiumfarben lackiert, mit Relief, verstellbare Füße.

EMPFANGSAUFLAGEN


Bestehen aus einer senkrechten Platte von 700 mm Höhe und einer waagrechten 300 mm tiefen Auflage. Können aus Holzkonglomerat mit Melaminbeschichtung und ABS-Rand oder aus einer rückseitig beschichteten Glasplatte, die mit einem Melaminträger kombiniert wird, hergestellt werden.

Stärken: Oberflächen, Seitenteile, Front- und Seitenplatten 25 mm; Melaminauflage 18 mm; Glasauflage 5 mm mit Melaminträger, 18 mm stark.



VARIANTEN	PLATTEN, OBERFLÄCHEN UND SEITENTEILE			EMPFANGSAUFLAGEN			
	MD PLATTEN, OBERFLÄCHEN, SEITENTEILE MELAMIN WEISS	MK PLATTEN, OBERFLÄCHEN, SEITENTEILE MELAMIN AHORN HELL	MR PLATTEN UND SEITENTEILE MELAMIN EICHE GRAU	MD MELAMIN WEISS	MFN MELAMIN SCHLAMM	MK MELAMIN AHORN HELL	VD GLAS WEISS


TECHNISCHE ANMERKUNGEN | DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT | DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM



FRONTPLATTEN

Mit Beschlägen ausgestattet


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxH (mm)
D8401	MD	MK	MR	1200 x 1050
D8403	MD	MK	MR	1400 x 1050
D8405	MD	MK	MR	1600 x 1050
D8407	MD	MK	MR	1800 x 1050



GERADE OBERFLÄCHEN 800 MM TIEF

Mit Öffnung und Buchse für Kabeldurchzug. Es wird empfohlen Art. D8426B mit Säule Art. D8462 zu kombinieren, um die Stabilität zu erhöhen.


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxT (mm)
D8420B	MD	MK	MR	1200 x 800
D8422B	MD	MK	MR	1400 x 800
D8424B	MD	MK	MR	1600 x 800
D8426B	MD	MK	MR	1800 x 800



PLATTEN SEITLICH

Mit Beschlägen ausgestattet


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxH (mm)
D8409	MD	MK	MR	825 x 1050 RE
D8411	MD	MK	MR	825 x 1050 LI



ZWISCHENPLATTE FÜR ANORDNUNGEN


Mit doppelter L-Platte

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxH (mm)
D8460	MD	MK	MR	570 x 720



MITTLERE SÄULE FÜR ANORDNUNGEN

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			
D8462	70	x	70	x 720



SEITENTEILEPAAR FÜR DEN ABSCHLUSS DES EMPFANGS

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxH (mm)
D8464	MD	MK	MR	800 x 720



VARIANTEN

ECKELEMENTE

MDD
OBERFLÄCHEN
MELAMIN
WEISS

MDK
OBERFLÄCHEN
MELAMIN
AHORN HELL

MKD
OBERFLÄCHEN
MELAMIN
WEISS

MKK
OBERFLÄCHEN
MELAMIN
AHORN HELL

MRD
OBERFLÄCHEN
MELAMIN
WEISS


PLATTEN
MELAMIN WEISS

PLATTEN
MELAMIN AHORN HELL

PLATTEN
MELAMIN EICHE GRAU


TECHNISCHE ANMERKUNGEN

DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT | DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM



ECK-ELEMENTE

Mit Oberflächen und Bügeln



AUFLAGEN

mit Metallträgern

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	
D8415	MDD MKD	MDK MKK	MRD	825 x 825 x 1050	RE
D8417	MDD MKD	MDK MKK	MRD	825 x 825 x 1050	LI


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D8446	MD VD	MFN VF	MK	800 x 300 x 700
D8448	MD VD	MFN VF	MK	1200 x 300 x 700



GIADA


BEISPIELE DER ANORDNUNGEN

VARIANTEN	DDK REGALE MELAMIN AHORN	KKF REGALE MELAMIN SCHLAMM	RDVD REGALE GLAS WEISS
	OBERFLÄCHEN MELAMIN WEISS	OBERFLÄCHEN MELAMIN AHORN HELL	OBERFLÄCHEN MELAMIN WEISS
	PLATTEN MELAMIN WEISS	PLATTEN MELAMIN AHORN HELL	PLATTEN MELAMIN EICHE GRAU
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT DELIVERED DIE HÖHEN DER SCHREIBTISCHE SIND MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN KONFORM		




EINZELN

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D8466	DDK	KKF	RDVD	1650	x	825	x	1050
D8468	DDK	KKF	RDVD	1850	x	825	x	1050



DOPPELT

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D8470	DDK	KKF	RDVD	2850	x	825	x	1050
D8472	DDK	KKF	RDVD	3250	x	825	x	1050



RE

ECKELEMENT

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)					
D8474D	DDK	KKF	RDVD	2250	x	2250	x	1050	RE
D8476D	DDK	KKF	RDVD	2450	x	2450	x	1050	RE
D8474S	DDK	KKF	RDVD	2250	x	2250	x	1050	LI
D8476S	DDK	KKF	RDVD	2450	x	2450	x	1050	LI



BÜCHERREGALE

- FUNZIONALE
- FUTURA
- GIADA

BÜCHERREGALE AUS MELAMIN

● FUNZIONALE ● FUTURA ● GIADA

OFFENE BÜCHERREGALE

Die Bücherregale bestehen vollkommen aus Holzkonglomerat, mit Melamin verkleidet, kratzfest und schmutzabweisend, mit ABS-Rand und Nivellierungsfüßen, 18 mm hoch, innen einstellbar.


Stärke: Struktur 18 mm. Böden 25 mm.




VARIANTEN	MD STRUKTUREN UND BÖDEN MELAMIN WEISS	MG STRUKTUREN UND OBERFLÄCHEN MELAMIN WOLKENGRAU
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT

OFFENE BÜCHERREGALE


Mit beweglichen Böden aus Melamin




ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4500	MD	MG	450	x	430	x	850	1




ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4502	MD	MG	450	x	430	x	1270	2




ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4504	MD	MG	450	x	430	x	2100	3+1 feststehend



ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4506	MD	MG	900	x	430	x	850	1



ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4508	MD	MG	900	x	430	x	1270	2



ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4510	MD	MG	900	x	430	x	2100	3+1 feststehend

BÜCHERREGALE AUS MELAMIN

● FUNZIONALE ● FUTURA ● GIADA

BÜCHERREGALE MIT TÜREN

Die Bücherregale bestehen vollkommen aus Holzkonglomerat, mit Melamin verkleidet, kratzfest und schmutzabweisend, mit ABS-Rand und Nivellierungsfüßen, 18 mm hoch, innen einstellbar.

Türen: mit Schloss, aluminiumfarbener Griff; können aus Melamin oder gehärtetem Rauchglas ohne Rahmen sein. Auch in der Variante mit satiniertem, gehärtetem Glas mit Aluminiumrahmen, Querschnitt 20/20 und integrierten Griffen erhältlich.


Stärke: Strukturen und Türen 18 mm. Böden 25 mm. Gehärtetes Glas 4 mm.




VARIANTEN	MD TÜREN MELAMIN WEISS	MDK TÜREN MELAMIN AHORN HELL	MDO TÜREN MELAMIN ULME	MDR TÜREN MELAMIN EICHE GRAU	MG TÜREN MELAMIN WOLKENGRAU	MGK TÜREN MELAMIN AHORN HELL	MGO TÜREN MELAMIN ULME	MGR TÜREN MELAMIN EICHE GRAU
	STRUKTUREN UND OBERFLÄCHEN MELAMIN WEISS				STRUKTUREN UND BÖDEN MELAMIN WOLKENGRAU			
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN				DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT DELIVERT			

BÜCHERREGALE MIT MELAMINTÜREN


Mit beweglichen Böden aus Melamin




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4512	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 850	1




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4520	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 850	1




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4514	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 1270	2




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4522	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 1270	2




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4516	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 2100	3+1 feststehend



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4524	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 2100	3+1 feststehend




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4518	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 2100	3+1 feststehend




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4526	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 2100	3+1 feststehend

BÜCHERREGALE MIT MELAMINTÜREN UND OFFENES ABTEIL

Mit beweglichen Böden aus Melamin




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4528	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	450 x 450 x 2100	3+1 feststehend




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D4530	MD MDK MDO MDR MG MGK MGO MGR	900 x 450 x 2100	3+1 feststehend

BÜCHERREGALE MIT RAUCHGLAS-TÜREN, VERSCHIEDENE ANORDNUNGEN


Mit beweglichen Böden aus Melamin




ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4535	MD	MG	450	x	450	x	1270	2



ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4543	MD	MG	900	x	450	x	1270	2




ART.	VARIANTEN					ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4549	MD	MDK	MDO	MDR		450	x	450	x	2100	3+1 feststehend
	MG	MGK	MGO	MGR							




ART.	VARIANTEN					ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4553	MD	MDK	MDO	MDR		900	x	450	x	2100	3+1 feststehend
	MG	MGK	MGO	MGR							

BÜCHERREGALE MIT TÜREN AUS SATINIERTEM GLAS MIT RAHMEN, VERSCHIEDENE ANORDNUNGEN


Mit beweglichen Böden aus Melamin



ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4540	MD	MG	900	x	450	x	1270	2



ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4544	MD	MG	900	x	450	x	2100	3+1 feststehend



ART.	VARIANTEN					ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			BÖDEN		
D4552	MD	MDK	MDO	MDR		900	x	450	x	2100	3+1 feststehend
	MG	MGK	MGO	MGR							



VARIANTEN

AUFLAGEN

MD MELAMIN WEISS

MG MELAMIN WOLKENGRAU

MK MELAMIN AHORN

MO MELAMIN ULME


MR MELAMIN EICHE GRAU

METALLBÖDEN

D METALL WEISS

G METALL ALUMINIUM MIT RELIEF

TECHNISCHE ANMERKUNGEN DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT



MELAMINBÖDEN
Für Bücherregale, 450 mm und 900 mm breit

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D456	MD	MG	410	x	410	x	25
D458	MD	MG	860	x	410	x	25



BLECHBÖDEN
Für Bücherregale, 450 mm und 900 mm breit


Zum Einhängen von hängenden Aktenmappen vorbereitet

ART.	VARIANTEN		ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D4560	D	G	410	x	410	x	25
D4562	D	G	860	x	410	x	25



OBERFLÄCHENAUFLAGE
Für Bücherregale, 450 mm und 900 mm breit

ART.	VARIANTEN					ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D4588	MD	MG	MK	MO	MR	900	x	450	x	18
D4590	MD	MG	MK	MO	MR	1350	x	450	x	18
D4592	MD	MG	MK	MO	MR	1800	x	450	x	18
D4594	MD	MG	MK	MO	MR	2700	x	450	x	18



HÄNGENDE AKTENMAPPEN
Für Blechböden

ART.	ABMESSUNGEN
D1370	280h Abstand 330 mm



HÄNGENDE AKTENMAPPEN FÜR TABELLEN
Für Blechböden

ART.	ABMESSUNGEN
D1371	325 h - Rücken 30 mm Abstand 330 mm



NEUHEIT 2018

BÜCHERREGALE

- ESSENZA
- CANONE

BÜCHERREGALE AUS MELAMIN

NEUHEIT 2018

● ESSENZA ● CANONE

OFFENE BÜCHERREGALE

Die Bücherregale bestehen vollkommen aus Holzkonglomerat, mit entspiegelter Melaminverkleidung, ABS-Rand und Nivellierungsfüßen, 27 mm hoch, innen einstellbar.


Stärke: Seiten, Basis, Decke und Türen 18 mm. Schiene 12 mm. Böden 25 mm.



VARIANTEN	BÜCHERREGALE		AUFLAGEN		METALLBÖDEN		
	B STRUKTUR UND BÖDEN MELAMIN WEISS	N STRUKTUR UND BÖDEN MELAMIN SCHWARZ	B MELAMIN WEISS	N MELAMIN SCHWARZ	R MELAMIN EICHE	T MELAMIN EICHE TABAK	BL METALL WEISS
TECHNISCHE ANMERKUNGEN		DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT DELIVERT					


OFFENE BÜCHERREGALE

Mit beweglichen Böden aus Melamin




Obligatorische Oberflächenauflage

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3501	B N	1000 x 440 x 795	1



Obligatorische Oberflächenauflage

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3553	B N	1000 x 440 x 1560	3



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3589	B N	1000 x 440 x 1950	4

OBERFLÄCHENAUFLEGE

(Pflicht bei Höhen 795 - 1560)

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3707	B N R T	1000 x 462 x 18
D3711	B N R T	2000 x 462 x 18
D3715	B N R T	3000 x 462 x 18

BEWEGLICHE BÖDEN AUS MELAMIN

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3725	B N	963 x 408 x 25

METALLBÖDEN

Zum Einhängen von hängenden Aktenmappen vorbereitet

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)
D3729	BL NL	963 x 408 x 25

HÄNGENDE AKTENMAPPEN

Für Blechböden

ART.	ABMESSUNGEN
D1370	280h Abstand 330 mm

BÜCHERREGALE AUS MELAMIN

NEUHEIT 2018

● ESSENZA ● CANONE

BÜCHERREGALE MIT TÜREN

Die Bücherregale bestehen vollkommen aus Holzkonglomerat, mit Melamin verkleidet, kratzfest und schmutzabweisend, mit ABS-Rand und Nivellierungsfüßen, 27 mm hoch, innen einstellbar.

Türen: mit Griffen und Verschlüssen ausgestattet; können aus Melamin oder durchsichtigem, gehärtetem Glas ohne Rahmen sein.

Stärke: Seiten, Basis, Decke und Türen 18 mm. Schiene 12 mm. Böden 25 mm. Gehärtetes Glas 5 mm.



VARIANTEN ESSENZA	BB TÜREN MELAMIN WEISS	NN TÜREN MELAMIN SCHWARZ
	STRUKTUR UND BÖDEN MELAMIN WEISS	STRUKTUR UND BÖDEN MELAMIN SCHWARZ
	GRIFF WEISS	GRIFF SCHWARZ
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT


VARIANTEN CANONE	BBC TÜREN MELAMIN WEISS	BRC TÜREN MELAMIN EICHE	NTC TÜREN MELAMIN EICHE TABAK
	STRUKTUR UND BÖDEN MELAMIN WEISS	STRUKTUR UND BÖDEN MELAMIN SCHWARZ	
	GRIFF CHROM, GLÄNZEND		
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN	DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT GELIEFERT	

BEISPIELE DER GRIFFE




BÜCHERREGALE MIT MELAMINTÜREN

Mit beweglichen Böden aus Melamin




Obligatorische
Oberflächenauflage (S. 299)




Obligatorische
Oberflächenauflage (S. 299)

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3503	BB	NN		1000 x 460 x 795	1
	BBC	BRC	NTC		

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3555	BB	NN		1000 x 460 x 1560	3
	BBC	BRC	NTC		




ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3591	BB	NN		1000 x 460 x 1950	4
	BBC	BRC	NTC		



ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3595	BB	NN		1000 x 460 x 1950	3+1 feststehend
	BBC	BRC	NTC		


BÜCHERREGALE MIT DURCHSICHTIGEN GLASTÜREN UND GEMISCHTER ANORDNUNG

Mit beweglichen Böden aus Melamin



Obligatorische Oberflächenauflage (S. 299)

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3557	BB	NN	BBC	1000 x 460 x 1560	3



ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
D3603	BB	NN		1000 x 460 x 1950	3+1 feststehend
	BBC	BRC	NTC		







ARCHIVSCHRÄNKE AUS METALL

Die herkömmliche Linie der Archivschränke aus Metall bietet unendlich viele Lösungen für Die Organisation und Ordnung von Gegenständen und Unterlagen.



ARCHIVMÖBEL AUS METALL

BÜCHERREGALE

Die Bücherregale sind aus Stahlblech hergestellt, mit abgerundeten Rändern, Krümmungsradius 6 mm, bei hohen Temperaturen mit hitzehärtendem Epoxidpulver lackiert.

Schiebetüren: aus Blech oder gehärtetem Glas mit Rahmen, laufen auf Kugellagern auf Metallschienen Mit Schloss.


Oberflächenauflage: hellgraues Melamin, mit ABS-Rand, Sonderausstattung.

Bewegliche Innenböden: aus Blech, zum Einhängen von hängenden Aktenmappen vorbereitet, 330 mm (außer Tiefe 600 mm).

Stärke: Blech 8/10 mm. Gehärtetes Glas, 4 mm. Auflage 18 mm.




VARIANTEN	AN ANTHRAZIT RAL 7016	BI WEISS RAL 9010	GC HELLGRAU RAL7035
	AUFLAGE HELLGRAU		
	TECHNISCHE ANMERKUNGEN DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT DELIVERED		



BÜCHERREGALE MIT SCHIEBETÜREN

Mit beweglichen Böden


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				BÖDEN	
DF7104	AN	BI	GC	1200	x	450	x	900	1



BÜCHERREGALE MIT SCHIEBETÜREN AUS GLAS

Mit beweglichen Böden


ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				BÖDEN	
DF7118	AN	BI	GC	1200	x	450	x	900	1



BÜCHERREGALE MIT SCHIEBETÜREN

Mit beweglichen Böden und Zwischenwand

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				BÖDEN	
DF7109	AN	BI	GC	1500	x	450	x	900	1+1
DF7114	AN	BI	GC	1800	x	450	x	900	1+1



BÜCHERREGALE MIT SCHIEBETÜREN AUS GLAS

Mit beweglichen Böden und Zwischenwand

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				BÖDEN	
DF7123	AN	BI	GC	1500	x	450	x	900	1+1
DF7128	AN	BI	GC	1800	x	450	x	900	1+1

OBERFLÄCHENAUFBLAGE



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
DF7119	GC	1200	x	455	x	18
DF7124	GC	1500	x	455	x	18
DF7129	GC	1800	x	455	x	18

ARCHIVMÖBEL AUS METALL

SCHRÄNKE

Die Schränke sind aus Stahlblech hergestellt, mit abgerundeten Rändern, Krümmungsradius 6 mm, bei hohen Temperaturen mit hitzehärtendem Epoxidpulver lackiert.

Flügeltüren: aus Blech, mit Innenscharnieren. Griff mit Drehverschluss. Beim Drehen werden zwei Metallstangen in Basis und Decke eingeführt.

Schiebetüren: aus Blech oder gehärtetem Glas mit Rahmen, laufen auf Kugellagern auf Metallschienen. Mit Schloss.

Bewegliche Innenböden: aus Blech, zum Einhängen von hängenden Aktenmappen vorbereitet, 330 mm (außer Tiefe 600)


Stärke: Blech 8/10 mm. Gehärtetes Glas, 4 mm.



VARIANTEN

AN ANTHRAZIT RAL 7016	BI WEISS RAL 9010	GC HELLGRAU RAL 7035
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

TECHNISCHE ANMERKUNGEN DIE ARTIKEL WERDEN ZERLEGT DELIVERT



SCHRÄNKE MIT FLÜGELTÜREN

Mit beweglichen Böden

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7146	AN BI GC	1000 x 450 x 2000	4



SCHRÄNKE MIT SCHIEBTÜREN

Mit beweglichen Böden

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7151	AN BI GC	1200 x 450 x 2000	4
DF7152	AN BI GC	1200 x 600 x 2000	4



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7196	GC	1200 x 450 x 2500	5


Merke: Nur in der Ausführung hellgrau, RAL 7035 erhältlich



SCHRÄNKE MIT SCHIEBTÜREN

Mit beweglichen Böden und Zwischenwand

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7156	AN BI GC	1500 x 450 x 2000	4+4
DF7161	AN BI GC	1800 x 450 x 2000	4+4
DF7162	AN BI GC	1800 x 600 x 2000	4+4



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7201	GC	1500 x 450 x 2500	5+5
DF7206	GC	1800 x 450 x 2500	5+5

Merke: Nur in der Ausführung hellgrau, RAL 7035 erhältlich



AUFSÄTZE MIT SCHIEBETÜREN

Mit beweglichen Böden.


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7101	AN BI GC	1200 x 450 x 680	1



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7106	AN BI GC	1500 x 450 x 680	1+1




ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7111	AN BI GC	1800 x 450 x 680	1+1



SCHRÄNKE MIT SCHIEBTÜREN AUS GLAS

Mit beweglichen Böden


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7166	AN BI GC	1200 x 450 x 2000	4



SCHRÄNKE MIT SCHIEBTÜREN AUS GLAS

Mit beweglichen Böden und Zwischenwand

ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7171	AN BI GC	1500 x 450 x 2000	4+4
DF7176	AN BI GC	1800 x 450 x 2000	4+4




BEWEGLICHE BÖDEN FÜR SCHRÄNKE


ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	FÜR SCHRÄNKE
DF7211	AN BI GC	990 x 355 x 25	1000 x 450
DF7216	AN BI GC	1190 x 355 x 25	1200 x 450
DF7221	AN BI GC	720 x 355 x 25	1500 x 450
DF7226	AN BI GC	870 x 355 x 25	1800 x 450
DF7217	AN BI GC	1190 x 505 x 25	1200 x 600
DF7227	AN BI GC	870 x 505 x 25	1800 x 600

AUFSÄTZE MIT SCHIEBTÜREN AUS GLAS

Mit beweglichen Böden.



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7116	AN BI GC	1200 x 450 x 680	1



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7121	AN BI GC	1500 x 450 x 680	1+1



ART.	VARIANTEN	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)	BÖDEN
DF7126	AN BI GC	1800 x 450 x 680	1+1



HÄNGENDE AKTENMAPPEN

Für Schränke und Regale, 450 mm.

ART.
D1370

280h
Abstand 330 mm.



HÄNGENDE AKTENMAPPEN TABELLENMAPPEN

Für Schränke und Regale, 450 mm.

ART.
D1371

325 h - Rücken 30 mm
Abstand 330 mm

ARCHIVMÖBEL AUS METALL

ORDNERSCHRÄNKE

Ordnerschränke sind aus Stahlblech hergestellt, mit abgerundeten Rändern, Krümmungsradius 8 mm und mit hitzehärtendem Epoxidpulver ofenlackiert.


Schubladen Ordnerschränke: Laufen auf Teleskopschienen mit Kugellagern und Anti-Kippvorrichtung; Schloss mit gleichzeitigem Verschluss aller Schubladen

Stärke: Blech 8/10 mm.




VARIANTEN	AN ANTHRAZIT RAL 7016	BI WEISS RAL 9010	GC HELLGRAU RAL7035

ORDNERSCHRÄNKE




2 SCHUBLADEN

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D7231	AN	BI	GC	460	x	630	x	735




3 SCHUBLADEN

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D7236	AN	BI	GC	460	x	630	x	1049



4 SCHUBLADEN

ART.	VARIANTEN			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				
D7241	AN	BI	GC	460	x	630	x	1363



QUER-TRENNUNG

ART.	VARIANTE	ABMESSUNGEN
D7246	GC	360 x 300h



HÄNGENDE AKTENMAPPE

ART.	ABMESSUNGEN
D1291	250h Abstand 395

ARCHIVMÖBEL AUS METALL

AKTENSCHRANK

Strukturen und Auflagen aus Stahlblech erster Wahl, abgerundete Ränder mit Krümmungsradius von 8 mm, mit hitzehärtendem Epoxidpulver ofenlackiert.

Verschlussystem: ein Schloss pro Fach oder mit Zentralverriegelung aller Fächer.

Innenmaße der Fächer 445 x 335 x 185h mm.


Lichte Abmessungen 395 x 335 x 155h mm.

Stärke: 8/10 mm.

Farbe: hellgrau RAL 7035.




AKTENSCHRANK



10 FÄCHER

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				VERSCHLUSS	
D7250	900	x	365	x	1060	zentralverriegelt
D7255	900	x	365	x	1060	einzel



20 FÄCHER

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)				VERSCHLUSS	
D7260	900	x	365	x	2000	zentralverriegelt
D7265	900	x	365	x	2000	einzel



ARCHIVMÖBEL AUS METALL

FÄCHER FÜR ZEICHNUNGEN

WAAGRECHTE SCHUBLADEN FÜR ZEICHNUNGEN

Geeignet für Blätter im Format A0 (1200 x 850 mm)
Die **Schubladen** laufen auf robusten Metallschienen mit geräuscharmen Lagern. Jede Einheit ist mit einer Anti-Kippvorrichtung und einem Monoblock-Schloss ausgestattet.
Strukturen aus Stahlblech erster Wahl, abgerundete Ränder, Krümmungsradius 8 mm und mit hitzehärtendem Epoxidpulver ofenlackiert.

HORIZONTALE FÄCHER FÜR ZEICHNUNGEN, ZUSAMMENSETZBAR

Mit den erhältlichen Elementen kann eine Vielzahl von individuell gestalteten Anordnungen verwirklicht werden. Für jede Anordnung müssen folgende Artikel gekauft werden: 1 Deckel, 1 oder 2 Gehäuse, 1 Sockel oder 1 erhöhter Träger.


Stärke: 8/10 mm.

Farbe: hellgrau RAL 7035.




WAAGRECHTE SCHUBLADEN FÜR ZEICHNUNGEN

Anordnungen mit 2 übereinanderliegenden Gehäusen, 1 Deckel und 1 Sockel
Gesamtabmessung 1370 x 960 x 1220 h mm.




8 SCHUBLADEN

LICHTE ABM. SCHUBLADEN			
ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7283	1250	x	870 x 115



10 SCHUBLADEN

LICHTE ABM. SCHUBLADEN			
ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7285	1250	x	870 x 90




14 SCHUBLADEN

LICHTE ABM. SCHUBLADEN			
ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7287	1250	x	870 x 60


HORIZONTALE FÄCHER FÜR ZEICHNUNGEN, ZUSAMMENSETZBAR

Abmessungen 1370 x 950 x 570 h mm.




GEHÄUSE MIT 4 SCHUBLADEN Monoblockbauweise

LICHTE ABM. SCHUBLADEN			
ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7282	1250	x	870 x 115



GEHÄUSE MIT 5 SCHUBLADEN Monoblockbauweise


LICHTE ABM. SCHUBLADEN			
ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7284	1250	x	870 x 90



GEHÄUSE MIT 7 SCHUBLADEN Monoblockbauweise

LICHTE ABM. SCHUBLADEN			
ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7286	1250	x	870 x 60

BEISPIELE EINER ANORDNUNG



ARCHIVMÖBEL AUS METALL

FÄCHER FÜR ZEICHNUNGEN


SENKRECHTE FÄCHER FÜR ZEICHNUNGEN

Geeignet, um bis zu 1000/2000 Blätter der Formate A0 und A4 oder Blätter außerhalb der Standardmaße aufzubewahren.

Struktur aus Stahlblech erster Wahl, hat abgerundete Ränder mit Krümmungsradius von 8 mm und ist mit hitzehärtendem Epoxidpulver ofenlackiert. Verschluss durch Tür mit Staubschutz und Anti-Kippvorrichtung. Mit Verschluss.


Stärke: 8/10 mm.

Farbe: hellgrau RAL 7035.




DECKEL

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7288	1370 x	960 x	20



SOCKEL

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7289	1370 x	940 x	60



ERHÖHTER TRÄGER

Aus Stahlrohr hergestellt.

ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7294	1370 x	940 x	520


Merke: Der Träger ersetzt den Sockel



BLATTHALTER

Für Schubladen


ART.
D7290



METALLTRENNUNG, KLEBEND

Für Schubladen


ART.	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7292	200 x	50 x	40



SENKRECHTE FÄCHER FÜR ZEICHNUNGEN

Monoblockbauweise

ART.	AUSSENMASSE			NUTZMASSE		
	ABMESSUNGEN LxTxH (mm)			ABMESSUNGEN LxTxH (mm)		
D7300	1150 x	530 x	1395	1090 x	345 x	1230



KLEBBAND

Rolle, 50 m lang zum Aufhängen von Zeichnungen mit Lochabstand von 305 mm

ART.
D7310
55h




CHEFSESSEL
CASSIOPEA



CHEFSESSEL CASSIOPEA

MIT RÄDERN



ART.	VARIANTEN
D2005	14 15 17

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Hohe Rückenlehne • Drehbar, mit Armlehnen • Gasdruckfeder
- vorgeschobener Drehpunkt • Anti-Shock-System
- Schwingend mit Anti-Shock-Feststellung in 4 Positionen und Spannungsregler.

Feststehender Kragstuhl

- Mittelhohe Rückenlehne • Armlehnen.

MATERIAL


Schalenbauweise verchromtes Stahlrohr, gepolstert und mit Kunstleder verkleidet.

Armlehnen poliertes Aluminium.

Drehbares Untergestell aus poliertem Aluminium, Rad mit Gummilauffläche.


Feststehende Basis verchromtes Stahlrohr.

FESTSTEHENDER KRAGSTUHL



ART.	VARIANTEN
D2006	14 15 17

FARBVARIANTEN

	14 SCHWARZES KUNSTLEDER
	15 WEISSES KUNSTLEDER
	17 ROTES KUNSTLEDER

Alle Maßangaben in mm




CHEFSESSEL
SEDNA



CHEFSESSEL SEDNA

MIT RÄDERN



ART.	VARIANTEN
D2105RE	NP

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Hohe Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenstütze
- Drehbar mit verstellbaren Armlehnen
- Gasdruckfeder
- Synchrone Bewegung mit Anti-Shock-Feststellung in 5 Positionen und Spannungsregler.

MATERIAL

Sitzfläche aus verstärktem, schwarzen Polypropylen, Polsterung aus Polyurethan-Schaum im Kaltverfahren.

Rückenlehne Struktur aus Polyamid, mit Glasfaser verstärkt, mit schwarzer, feuerfester Netz-Rückenlehne. Mit integriertem Lendenschutz ausgestattet.

Bezug der Sitzfläche aus schwarzem, feuerfestem Stoff.

Armlehnen aus Polyamid, höhenverstellbar, mit weicher, integraler Polyurethan-Auflage.

Drehbares Untergestell aus Polyamid, mit Glasfaser verstärkt, selbstbremsende Räder mit Gummilauffläche.

Gemäß

Gesetzesdekret 81/08


DIN EN 1335:2000

DIN EN 13761:2002

DIN EN 1728:2000

Sessel **SEDNA** können mit Mehrzweckstühlen **IGEA** (Seite 332) **kombiniert werden.**

FARBVARIANTEN



NP
SCHWARZES NETZ UND FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




CHEFSESSEL
ACQUARIO




CHEFSESSEL ACQUARIO

HOHE RÜCKENLEHNE




ART.	VARIANTEN		
D2020	EB	EN	ET

MITTELHOHE RÜCKENLEHNE



ART.	VARIANTEN		
D2025	EB	EN	ET



ART.	VARIANTEN		
D2029	EB	EN	ET

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Drehbar mit Armlehnen • Gasdruckfeder
- Schwingend, mit Anti-Shock-Feststellung in 5 Positionen und Spannungsregler.

Feststehender Kragstuhl

- Mittelhohe Rückenlehne • Mit Armlehnen.

MATERIAL

Schalenbauweise aus Buchen-Verbundholz.

Polsterung hochdichter Polyurethan-Schaum.

Bezug aus Kunstleder

Armlehnen Chromstahl mit Polsterverkleidung und Kunstlederbezug.


Drehbares Untergestell aus Chromstahl, Räder mit Gummilauffläche.

Feststehende Basis aus Chromstahl.

FARBVARIANTEN



EB
WEISSES KUNSTLEDER



EN
SCHWARZES KUNSTLEDER



ET
TAUBENFARBIGES KUNSTLEDER

Alle Maßangaben in mm




BÜROSTÜHLE ATLAS

NEUHEIT 2018




MIT ARMLEHNEN



ART.	VARIANTEN				
D2116R	EN	16	23	34	

OHNE ARMLEHNEN



ART.	VARIANTEN				
D2118R	EN	16	23	34	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Mittelhohe Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lendenstütze • Drehbar • Gasdruckfeder
- Synchroner Bewegung mit Anti-Shock-Feststellung in 4 Positionen und Spannungsregler.

MATERIAL

Sitzfläche aus Buchen-Verbundholz mit Unterstuhl aus schwarzem Polypropylen, Polsterung aus Polyurethan-Schaum im Kaltverfahren.

Rückenlehne aus Polypropylen, mit tragendem, schwarzen **Elastiknetz verkleidet**. Mit integriertem Lendenschutz ausgestattet.

Bezug der Sitzfläche

- aus Kunstleder.
- aus feuerfestem Stoff, Klasse 1.

Armlehnen aus schwarzem Polyamid, höhenverstellbar.

Drehbares Untergestell aus Polyamid mit freidrehenden **Rädern mit Gummilauffläche**.

Gemäß

gesetzesvertr. Dekret 81/08

DIN EN 1335:2000

Sessel **ATLAS** kann mit Mehrzweckstühlen **GIOVE** (Seite 336) kombiniert werden.

FARBVARIANTEN

	EN SCHWARZES KUNSTLEDER
	16 SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF
	23 ROTER, FEUERFESTER STOFF
	34 BLAUER, FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




BÜROSTÜHLE VEGA


NEUHEIT 2018 



MIT RÄDERN




ART.	VARIANTEN				
D2066N	AC	BL	NE	VE	



ART.	VARIANTEN				
D2068N	AC	BL	NE	VE	

FESTSTEHENDER KRAGSTUHL



ART.	VARIANTEN				
D2072N	AC	BL	NE	VE	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Mittelhohe Rückenlehne, höhenverstellbar mit Up&Down-Vorrichtung
- Drehbar
- Gasdruckfeder
- Ständiger Kontakt, kann in jeder Position angehalten werden.

Feststehender Kragstuhl

- Mittelhohe Rückenlehne

MATERIAL

Sitzfläche aus Profilholz.

Rückenlehne und Unterstuhl aus Polypropylen.

Polsterung aus hochdichtem Polyurethan.

Bezug aus feuerfestem, 100% Polyester.

Armlehnen aus verstärktem Polyamid.

Drehbares Untergestell aus verstärktem Nylon, selbstbremsende Räder mit Gummilauffläche.

Feststehende Basis aus Stahlrohr, mit Epoxidpulver schwarz lackiert.

Gemäß

gesetzesvertr. Dekret 81/08

DIN EN 1335:2000

FARBVARIANTEN



AC
ORANGER, FEUERFESTER STOFF



BL
BLAUER, FEUERFESTER STOFF



NE
SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF



VE
GRÜNER, FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




BÜROSTÜHLE ANTARES




BÜROSTÜHLE ANTARES

HOHE RÜCKENLEHNE




ART.	VARIANTEN					
D2049	14*	16*	23*	34*	43*	53*




ART.	VARIANTEN					
D2051	14*	16*	23*	34*	43*	53*

MITTELHOHE RÜCKENLEHNE



ART.	VARIANTEN					
D2053	14*	16*	23*	34*	43*	53*



ART.	VARIANTEN					
D2055	14*	16*	23*	34*	43*	53*

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Höhenverstellbare Rückenlehne • Drehbar
- Gasdruckfeder • Ständiger Kontakt, kann in jeder Position angehalten werden.

MATERIAL

Sitzfläche aus Polypropylen, mit zwei Verstärkungsträgern.

Rückenlehne und Unterstuhl aus Polypropylen.

Polsterung aus unverformbarem Polyurethan-Schaum.

Bezug

- aus Kunstleder.
- aus feuerfestem Stoff, Klasse 1.

Armlehnen aus Polypropylen.

Drehbares Untergestell aus verstärktem Nylon, Räder mit Gummilauffläche.

Gemäß

gesetzesvertr. Dekret 81/08

DIN EN 1335:2000

Sessel **ANTARES** kann mit Mehrzweckstühlen **GIOVE** (Seite 336) kombiniert werden.

FARBVARIANTEN



14*
SCHWARZES KUNSTLEDER



16*
SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF



23*
ROTER, FEUERFESTER STOFF



34*
BLAUER, FEUERFESTER STOFF



43*
ORANGER, FEUERFESTER STOFF



53*
GRÜNER, FEUERFESTER STOFF


Alle Maßangaben in mm



BÜROSTÜHLE BETA




MIT ARMLEHNEN



ART.	VARIANTEN		
D2041	12	22	33

OHNE ARMLEHNEN



ART.	VARIANTEN		
D2043	12	22	33

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne • Drehbar
- Gasdruckfeder • Ständiger Kontakt, kann in jeder Position angehalten werden.

MATERIAL

Sitzfläche aus Holzkonglomerat.

Rückenlehne und Untersitz aus verstärktem Polypropylen.

Polsterung aus feuerfestem Polyurethan-Schaum.

Bezug aus feuerfestem Stoff, Klasse 1.

Armlehnen aus verstärktem Polypropylen.

Drehbares Untergestell aus schwarzem Polyamid, selbstbremsende Räder mit Gummilauffläche.

Gemäß

gesetzesvertr. Dekret 81/08

DIN EN 1335:2000

Sessel **BETA** ist mit

Mehrzweckstühlen **IRIDE** kombinierbar (Seite 334).

FARBVARIANTEN



12
SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF



22
ROTER, FEUERFESTER STOFF



33
BLAUER, FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




BÜROSTÜHLE GEMMA




BÜROSTÜHLE GEMMA

SCHWARZE STRUKTUR




ART.	VARIANTEN					
D2056N	EN	16	23	34	43	53




ART.	VARIANTEN					
D2058N	EN	16	23	34	43	53

STRUKTUR GRAU



ART.	VARIANTEN					
D2056G	EN	16	23	34	43	53



ART.	VARIANTEN					
D2058G	EN	16	23	34	43	53

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Rädern

- Mittelhohe, höhenverstellbare Rückenlehne
- Drehbar, mit und ohne Armlehnen • Gasdruckfeder
- Ständiger Kontakt, kann in jeder Position angehalten werden.

MATERIAL

Sitzfläche

- Buchen-Verbundholz bei Ausführung mit schwarzer Struktur.
- Polypropylen bei Ausführung mit grauer Struktur.

Rückenlehne und Untersitz aus schwarzem oder grauen Polypropylen.

Polsterung aus hochdichtem, unverformbaren Polyurethan-Schaum.

Bezug

- aus Kunstleder.
- aus feuerfestem Stoff, Klasse 1.

Armlehnen aus schwarzem oder grauen Polypropylen.

Drehbares Untergestell

- aus schwarzem Polyamid, Räder mit Gummilaufflächen bei den Ausführungen in schwarz.
- aus grauem Polyamid mit Kunststoffrädern bei den Ausführungen mit grauer Struktur.

Gemäß

gesetzesvertr. Dekret 81/08
DIN EN 1335:2000

Sessel **GEMMA** kann mit Mehrzweckstühlen **GIOVE** (Seite 336) kombiniert werden.

FARBVARIANTEN



EN
SCHWARZES KUNSTLEDER



16
SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF



23
ROTER, FEUERFESTER STOFF



34
BLAUER, FEUERFESTER STOFF



43
ORANGER, FEUERFESTER STOFF



53
GRÜNER, FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




MEHRZWECKSTÜHLE

GAI A

NEUHEIT 2018 



FESTSTEHENDER FREISCHWINGER



ART.	VARIANTEN		
D2319	EB	EN	ET

MATERIAL

Sitzfläche und Rückenlehne aus Polypropylen.


Polsterung hochdichter Polyurethan-Schaum.

Bezug Kunstleder.

Struktur feststehender Freischwinger aus verchromtem Stahlrohr.

Armlehnen, integriert aus Chromstahl.

FARBVARIANTEN

	EB WEISSES KUNSTLEDER
	EN SCHWARZES KUNSTLEDER
	ET TAUBENFARBIGES KUNSTLEDER


Alle Maßangaben in mm



MEHRZWECKSTÜHLE
IGEA




LACKIERTE STRUKTUR



ART.	VARIANTEN
D2114RE	NP

VERCHROMTE STRUKTUR



ART.	VARIANTEN
D2112RE	NP

MATERIAL

Sitzfläche aus verstärktem, schwarzen Polypropylen.

Rückenlehne aus Polyamid, mit Glasfaser verstärkt, Bezug aus feuerfestem Netzstoff.

Sitzpolsterung aus feuerfestem Polyurethan-Schaum, Klasse 1M.

Stuhlbezug aus schwarzem, feuerfestem Stoff.

Struktur, feststehender Freischwinger aus lackiertem Stahlrohr, schwarz oder verchromt.

Armlehnen, integriert mit Polypropylen-Bezug, schwarz und mit Relief.

Konform mit Verordnungen

DIN EN 1022:2005

DIN EN 1728:2000

DIN EN 13761:2002

Stuhl **IGEA** kann mit Chefsessel **SEDNA** (Seite 316) kombiniert werden.

FARBVARIANTEN



NP

RÜCKENLEHNE AUS SCHWARZEM NETZ, SITZFLÄCHE MIT FEUERFESTEM, SCHWARZEM STOFF BEZOGEN.

Alle Maßangaben in mm




MEHRZWECKSTÜHLE
IRIDE



MEHRZWECKSTÜHLE IRIDE

FESTSTEHEND, MIT 4 BEINEN



ART.	VARIANTEN		
D2045	12	22	33

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Es können bis 6 Stühle gestapelt werden

MATERIAL

Sitzfläche aus verstärktem Polypropylen.

Rückenlehne aus Metall, mit schwarzem Netzstoff bezogen.

Sitzpolsterung aus feuerfestem Polyurethan-Schaum.

Sitzbezug aus feuerfestem Stoff.

Struktur aus Stahl, mit kratzfestem Epoxidpulver lackiert.

Gemäß

DIN EN 1022:2005

DIN EN 1728:2000

DIN EN 13761:2002

Stuhl **IRIDE** kann mit

Bürostuhl **BETA** (Seite 326) kombiniert werden.

FARBVARIANTEN



12
SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF



22
ROTER, FEUERFESTER STOFF



33
BLAUER, FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




MEHRZWECKSTÜHLE GIOVE




MEHRZWECKSTÜHLE GIOVE

FESTSTEHEND, MIT 4 BEINEN



ART.	VARIANTEN						
D2035	EN	06	16	23	34	43	53



ART.	VARIANTEN						
D2034	EN	06	16	23	34	43	53

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Können miteinander verkuppelt und gestapelt werden (bis zu 10 Stück in der Ausführung ohne Armlehnen)

MATERIAL

Sitzfläche und Rückenlehne aus Buchen-Verbundholz.
Unterstuhl und hintere Rückenlehne aus Polypropylen.
Polsterung aus Polyurethan-Schaum, feuerfest.

Bezug

- aus Kunstleder.
- aus feuerfestem Stoff, Klasse 1.

Struktur aus ovalen Stahlrohren, 30 x 15 mm mit schwarzem Epoxidpulver lackiert.

Armlehnen aus Polypropylen.

Gemäß

- DIN EN 1022:2005
- DIN EN 1728:2000
- DIN EN 13761:2002

ZUBEHÖR

VERSTELLBARE VERBINDUNGSHAKEN



ART.
D2036

RECHTE ARMLEHNE MIT TISCHCHEN AUS SCHWARZEM POLYPROPYLEN



ART.
D2038

FARBVARIANTEN

	EN SCHWARZES KUNSTLEDER
	06 VERBUNDHOLZ BUCHE, NATUR
	16 SCHWARZER, FEUERFESTER STOFF
	23 ROTER, FEUERFESTER STOFF
	34 BLAUER, FEUERFESTER STOFF
	43 ORANGER, FEUERFESTER STOFF
	53 GRÜNER, FEUERFESTER STOFF

Alle Maßangaben in mm




MEHRZWECKSTÜHLE
MERCURIO




MEHRZWECKSTÜHLE MERCURIO

FESTSTEHEND, MIT 4 BEINEN



ART.	VARIANTEN			
D2542	70	71	72	74



ART.	VARIANTEN			
D2543	70	71	72	74

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stapelbar

MATERIAL

Gehäuse aus Polypropylen.

Struktur aus Stahlrohren \varnothing 20 mm, mit Epoxidpulvern lackiert, Farbe Aluminium.

Verstellbare FüÙe aus Polypropylen.

Armlehnen, integriert mit Auflage aus Polypropylen.

Gemäß

DIN EN 1022:2005

DIN EN 1728:2000

DIN EN 15373:2007

FARBVARIANTEN

	70 WEISSES POLYPROPYLEN
	71 ANTHRAZITFARBENES POLYPROPYLEN
	72 ROTES POLYPROPYLEN
	74 ORANGES POLYPROPYLEN

Alle Maßangaben in mm



MEHRZWECKSTÜHLE
NETTUNO




MEHRZWECKSTÜHLE NETTUNO



FESTSTEHEND, MIT 4 BEINEN



ART.	VARIANTEN			
D2540	18	28	38	48



BANK MIT SITZEN



BANK MIT 3 SITZEN

ART.	VARIANTEN			
D2472	18	28	38	48

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stapelbar (bis zu 10 Stück in der feststehenden Ausführung mit 4 Beinen)

MATERIAL

Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Polypropylen.

Struktur Sitzfläche aus ovalem Stahlrohr, 30 x 15 mm, mit Epoxidpulver schwarz lackiert.

Struktur Träger aus Stahlrohr 80 x 15 mm, mit Epoxidpulver schwarz lackiert.

Gemäß
DIN EN 1728:2000

FARBVARIANTEN

	18 SCHWARZES POLYPROPYLEN
	28 ROTES POLYPROPYLEN
	38 BLAUES POLYPROPYLEN
	48 ORANGES POLYPROPYLEN

Alle Maßangaben in mm



BESUCHERSESSEL
GALATEA


NEUHEIT 2018



SESSEL



ART.	VARIANTEN	
D2630	EN	ET



MATERIAL

Struktur Massivholz mit verchromten Füßen.


Polsterung aus Polyurethan-Schaum.

Bezug aus Kunstleder.

ZWEIERSOFA




ART.	VARIANTEN	
D2632	EN	ET



DREIERSOFA



ART.	VARIANTEN	
D2634	EN	ET



FARBVARIANTEN

	EN SCHWARZES KUNSTLEDER
	ET TAUBENFARBIGES KUNSTLEDER

Alle Maßangaben in mm



BESUCHERSESSEL
OFELIA


NEUHEIT 2018



COCKTAILSESSEL



ART.	VARIANTEN			
D2130	EL	EY	FU	VR



MATERIAL

Struktur Verbundholz und Holzkonglomerat, mit Polyamid-Füßen.

Polsterung aus Polyurethan-Schaum.


Bezug

- Naturleder;
- wasserabweisender Stoff, Wolleneffekt

ZWEIERSOFA



ART.	VARIANTEN			
D2131	EL	EY	FU	VR



FARBVARIANTEN

	EL BLAUES KUNSTLEDER
	EY GELBES KUNSTLEDER
	FU PINKFARBENER STOFF
	VR GRÜNER STOFF

Alle Maßangaben in mm



ZUBEHÖR



ART.	VARIANTEN	Ø X H
D1508	BI GR NE	280 x 350



ART.	VARIANTEN	Ø	H
D1840	GR NE	220/250	350

PAPIERKORB

NEUHEIT 2018

- Stapelbar, aus Polypropylen
- Fassungsvermögen 12 l

PAPIERKORB

- Papierkorb, lackiertes Blechgitter



ART.	VARIANTEN		
D1801	GM	NE	



ART.	VARIANTEN				
D1786	BI	CR	GR	NE	RO

**D1801
KLEIDERSTÄNDER
4 + 4 PLÄTZE**

- Regenschirmhalterung und Kunststoffteile aus schwarzem, technischem Kunststoff.
- Säule aus Stahlrohr, mit Epoxidpulver lackiert.

**D1786
KLEIDERSTÄNDER
8 PLÄTZE**

- Regenschirmhalterung und Kunststoffteile aus schwarzem, technischem Kunststoff.
- Säule aus Stahlrohr, mit Epoxidpulver lackiert oder verchromt.

**D1793
KLEIDERSTÄNDER
5 PLÄTZE + 5 HAKEN**

- Regenschirmhalterung und Kunststoffteile aus schwarzem, technischem Kunststoff.
- Säule aus Stahlrohr, mit Epoxidpulver lackiert oder verchromt.



ART.	VARIANTEN				
D1793	BI	CR	GR	NE	RO



ART.	VARIANTEN	
D1502	BI	GR

**D1502
KLEIDERSTÄNDER
4 + 4 PLÄTZE**

NEUHEIT 2018

- Regenschirmhalterung aus Metall, Bauteile aus durchsichtigem technischen Kunststoff.
- Säule aus Stahlrohr, glänzend lackiert.

FARBVARIANTEN

	BI WEISS
	CR VERCHROMT
	GM GRAU METALLIC
	GR GRAU
	NE SCHWARZ
	RO ROT

Alle Maßangaben in mm