

Arbeitsplatten





Arbeitsplatten

Buche Multiplex Arbeitsplatte | mit Stahlkanten



Buche Multiplex Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

Plattenstärke (mm)	25		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1000 x 600	03.1060.25		03.1060.40		03.1060.50	
1250 x 600	03.1260.25		03.1260.40		03.1260.50	
1500 x 600	03.1560.25		03.1560.40		03.1560.50	
2000 x 600	03.2060.25		03.2060.40		03.2060.50	
2500 x 600	03.2560.25		03.2560.40		03.2560.50	
810 x 750	03.81.25		03.81.40		03.81.50	
1000 x 750	03.10.25		03.10.40		03.10.50	
1200 x 750	03.12.25		03.12.40		03.12.50	
1250 x 750	03.125.25		03.125.40		03.125.50	
1500 x 750	03.15.25		03.15.40		03.15.50	
2000 x 750	03.20.25		03.20.40		03.20.50	
2500 x 750	03.25.25		03.25.40		03.25.50	
1000 x 900	03.1090.25		03.1090.40		03.1090.50	
1250 x 900	03.1290.25		03.1290.40		03.1290.50	
1500 x 900	03.1590.25		03.1590.40		03.1590.50	
2000 x 900	03.2090.25		03.2090.40		03.2090.50	
2500 x 900	03.2590.25		03.2590.40		03.2590.50	



Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung

Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten

- Mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
810 x 750	A03.81.40		A03.81.50	
1000 x 750	A03.10.40		A03.10.50	
1250 x 750	A03.125.40		A03.125.50	
1500 x 750	A03.15.40		A03.15.50	
2000 x 750	A03.20.40		A03.20.50	
2500 x 750	A03.25.40		A03.25.50	
1000 x 900	A03.1090.40		A03.1090.50	
1250 x 900	A03.12590.40		A03.12590.50	
1500 x 900	A03.1590.40		A03.1590.50	
2000 x 900	A03.2090.40		A03.2090.50	
2500 x 900	A03.2590.40		A03.2590.50	



Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Stahlkante

- Mit 3 mm eingelassener Stahlkante, Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke (mm)	40	50
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1000 x 600	K03.1060.40	K03.1060.50
1250 x 600	K03.12560.40	K03.12560.50
1500 x 600	K03.1560.40	K03.1560.50
2000 x 600	K03.2060.40	K03.2060.50
2500 x 600	K03.2560.40	K03.2560.50
810 x 750	K03.81.40	K03.81.50
1000 x 750	K03.10.40	K03.10.50
1250 x 750	K03.125.40	K03.125.50
1500 x 750	K03.15.40	K03.15.50
2000 x 750	K03.20.40	K03.20.50
2500 x 750	K03.25.40	K03.25.50
1000 x 900	K03.1090.40	K03.1090.50
1250 x 900	K03.12590.40	K03.12590.50
1500 x 900	K03.1590.40	K03.1590.50
2000 x 900	K03.2090.40	K03.2090.50
2500 x 900	K03.2590.40	K03.2590.50



Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung

Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten

- Mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

Plattenstärke (mm)	40	50
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.	Art.-Nr.
810 x 750	AE038140	AE038150
1000 x 750	AE031040	AE031050
1250 x 750	AE0312540	AE0312550
1500 x 750	AE031540	AE031550
2000 x 750	AE032040	AE032050
2500 x 750	AE032540	AE032550
1000 x 900	AE03109040	AE03109050
1250 x 900	AE031259040	AE031259050
1500 x 900	AE03159040	AE03159050
2000 x 900	AE03209040	AE03209050
2500 x 900	AE03259040	AE03259050

Arbeitsplatten

Rotbuche Massiv



Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

Plattenstärke (mm)	40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1000 x 600	03.1060.40RB		03.1060.50RB	
1250 x 600	03.1260.40RB		03.1260.50RB	
1500 x 600	03.1560.40RB		03.1560.50RB	
2000 x 600	03.2060.40RB		03.2060.50RB	
2500 x 600	03.2560.40RB		03.2560.50RB	
810 x 750	03.81.40RB		03.81.50RB	
1000 x 750	03.10.40RB		03.10.50RB	
1250 x 750	03.125.40RB		03.125.50RB	
1500 x 750	03.15.40RB		03.15.50RB	
2000 x 750	03.20.40RB		03.20.50RB	
2500 x 750	03.25.40RB		03.25.50RB	
1000 x 900	03.1090.40RB		03.1090.50RB	
1250 x 900	03.1290.40RB		03.1290.50RB	
1500 x 900	03.1590.40RB		03.1590.50RB	
2000 x 900	03.2090.40RB		03.2090.50RB	
2500 x 900	03.2590.40RB		03.2590.50RB	



Werkbankplattenabschluss – 3-seitig

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 12 mm


Art.-Nr.	Maße in mm (B x T)
PA.1060.12	1000 x 600
PA.1260.12	1250 x 600
PA.1560.12	1500 x 600
PA.2060.12	2000 x 600
PA.2560.12	2500 x 600
PA81	810 x 750
PA.1075.12	1000 x 750
PA.1275.12	1250 x 750
PA150	1500 x 750
PA200	2000 x 750
PA250	2500 x 750
PA.1090.12	1000 x 900
PA.1290.12	1250 x 900
PA.1590.12	1500 x 900
PA.2090.12	2000 x 900
PA.2590.12	2500 x 900



Rückbrett

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 12 mm

Art.-Nr.	Maß in mm (Breite)
RPA81	810
RPA100	1000
RPA120	1200
RPA125	1250
RPA150	1500
RPA200	2000
RPA250	2500



**MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- Mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm
- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

Plattenstärke (mm)	30		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1000 x 600	T03.1060.30		T03.1060.40		T03.1060.50	
1250 x 600	T03.1260.30		T03.1260.40		T03.1260.50	
1500 x 600	T03.1560.30		T03.1560.40		T03.1560.50	
2000 x 600	T03.2060.30		T03.2060.40		T03.2060.50	
810 x 750	T03.81.30		T03.81.40		T03.81.50	
1000 x 750	T03.10.30		T03.10.40		T03.10.50	
1200 x 750	T03.12.30		T03.12.40		T03.12.50	
1250 x 750	T03.125.30		T03.125.40		T03.125.50	
1500 x 750	T03.15.30		T03.15.40		T03.15.50	
2000 x 750	T03.20.30		T03.20.40		T03.20.50	
1000 x 900	T03.1090.30		T03.1090.40		T03.1090.50	
1250 x 900	T03.1290.30		T03.1290.40		T03.1290.50	
1500 x 900	T03.1590.30		T03.1590.40		T03.1590.50	
2000 x 900	T03.2090.30		T03.2090.40		T03.2090.50	


**Kunststoffplatte**

- Kunststoffplatte gepresst Regenerat
- Oberfläche konfettibunt/schwarz
- Beständig gegen Laugen und Säuren
- Einsatzbereich: Galvanotechnik, Schüttgutindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie

Plattenstärke (mm)	20		25		30	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1500 x 750	KUS03.15.20		KUS03.15.25		KUS03.15.30	
2000 x 750	KUS03.20.20		KUS03.20.25		KUS03.20.30	

Arbeitsplatten

MDF-Arbeitsplatte und Plattenverbinder



Platte - Platte - Verbinder

- Mit Lamello und 2 Spannklemmen
- Für Längen ab 2500 mm

Art.-Nr.

03.00.32

MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Linoleumbelag

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Pflegeleicht
- Langlebig
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Durch Produktion, Licht und Umwelteinflüsse sind Farbunterschiede im Belag möglich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten



Plattenstärke (mm)	30		40		50	
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
1000 x 600	L03.1060.30		L03.1060.40		L03.1060.50	
1250 x 600	L03.1260.30		L03.1260.40		L03.1260.50	
1500 x 600	L03.1560.30		L03.1560.40		L03.1560.50	
2000 x 600	L03.2060.30		L03.2060.40		L03.2060.50	
2500 x 600	L03.2560.30		L03.2560.40		L03.2560.50	
810 x 750	L03.81.30		L03.81.40		L03.81.50	
1000 x 750	L03.10.30		L03.10.40		L03.10.50	
1200 x 750	L03.12.30		L03.12.40		L03.12.50	
1250 x 750	L03.125.30		L03.125.40		L03.125.50	
1500 x 750	L03.15.30		L03.15.40		L03.15.50	
2000 x 750	L03.20.30		L03.20.40		L03.20.50	
2500 x 750	L03.25.30		L03.25.40		L03.25.50	
1000 x 900	L03.1090.30		L03.1090.40		L03.1090.50	
1250 x 900	L03.1290.30		L03.1290.40		L03.1290.50	
1500 x 900	L03.1590.30		L03.1590.40		L03.1590.50	
2000 x 900	L03.2090.30		L03.2090.40		L03.2090.50	
2500 x 900	L03.2590.30		L03.2590.40		L03.2590.50	



Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

Plattenstärke (mm)	28
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.
1000 x 600	07.M1060.28
1250 x 600	07.M12560.28
1500 x 600	07.M1560.28
2000 x 600	07.M2060.28
810 x 750	07.M8175.28
1000 x 750	07.M1075.28
1200 x 750	07.M1275.28
1250 x 750	07.M12575.28
1500 x 750	07.M1575.28
2000 x 750	07.M2075.28
2500 x 750	07.M2575.28
1000 x 900	07.M1090.28
1250 x 900	07.M12590.28
1500 x 900	07.M1590.28
2000 x 900	07.M2090.28

ESD-Volumen leitfähige Arbeitsplatte

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



Plattenstärke (mm)	30
Maße in mm (B x T)	Art.-Nr.
1000 x 600	07.E1060.30
1250 x 600	07.E12560.30
1500 x 600	07.E1560.30
2000 x 600	07.E2060.30
810 x 750	07.E8175.30
1000 x 750	07.E1075.30
1200 x 750	07.E1275.30
1250 x 750	07.E12575.30
1500 x 750	07.E1575.30
2000 x 750	07.E2075.30
2500 x 750	07.E2575.30
1000 x 900	07.E1090.30
1250 x 900	07.E12590.30
1500 x 900	07.E1590.30
2000 x 900	07.E2090.30