

Individuelle Ausstattung

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

Individuelle Ausstattung Serie T736



Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier links

Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

ArtNr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe
01.050.700EL	R 18-24	eine Türe	700 mm
01.070.700EL	R 24-24	eine Türe	700 mm
01.050.800EL	R 18-24	eine Türe	800 mm
01.070.800EL	R 24-24	eine Türe	800 mm
01.050.900EL	R 18-24	eine Türe	900 mm
01.070.900EL	R 24-24	eine Türe	900 mm

Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier rechts

Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

ArtNr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe
01.050.700ER	R 18-24	eine Türe	700 mm
01.070.700ER	R 24-24	eine Türe	700 mm
01.050.800ER	R 18-24	eine Türe	800 mm
01.070.800ER	R 24-24	eine Türe	800 mm
01.050.900ER	R 18-24	eine Türe	900 mm
01.070.900ER	R 24-24	eine Türe	900 mm



Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1005 mm

Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

ArtNr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe
01.100.700E	R 36-24	zwei Türen	700 mm
01.100.800E	R 36-24	zwei Türen	800 mm
01.100.900E	R 36-24	zwei Türen	900 mm

Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1305 mm

■ Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

ArtNr.	Raster	Ausführung	für Nutzhöhe
01.130.700E	R 48-24	zwei Türen	700 mm
01.130.800E	R 48-24	zwei Türen	800 mm
01.130.900E	R 48-24	zwei Türen	900 mm

Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm

ArtNr.	Raster
01.100.BLFL	R 36-24
01 130 RLFI	R 48-74



Riffelgummi-Auflage auf Schrank

Ölfest

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
65.050.730	555 x 736 x 3
65.070.730	705 x 736 x 3
65.100.730	1005 x 736 x 3
65.130.730	1305 x 736 x 3



Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Olte:
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
120	450 x 600 x 3
140	600 x 600 x 3
160	900 x 600 x 3
186	1200 x 600 x 3



Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
65.051.731	450 x 600 x 3
65.071.731	600 x 600 x 3
65.101.731	900 x 600 x 3
65.131.731	1200 x 600 x 3



Fachboden ausziehbar

■ Vollauszug 100%, Tragkraft 100 kg

ArtNr.	Raster
60.050.AZ VA	R 18-24
60.070.AZ VA	R 24-24
60.100.AZ VA	R 36-24



Abdeckplatte

■ Buche Multiplex, geölt

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
67.050.017	555 x 736 x 25
67.070.017	705 x 736 x 25
67.100.017	1005 x 736 x 25
67.130.017	1305 x 736 x 25



Fachboden

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
01.050.013	497 x 685 x 40
01.070.013	647 x 685 x 40
01.100.013	947 x 685 x 40
01.130.013	1247 x 685 x 40



Hubwagensockel

Abdeckblech vorne und hinten

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
01.050.012	555 x 736 x 112
01.070.012	705 x 736 x 112
01.100.012	1005 x 736 x 112
01.130.012	1305 x 736 x 112



Abfalleimer -Schublade

- Für Gehäuse R 18-24, Höhe 919 mm
- Vollauszug 100%, Tragkraft 100 kg
- Bei einer größeren Gesamthöhe des Gehäuses, können weitere Schubladen eingesetzt werden

ArtNr.	Maße in mm (B x H)
60.50.600ASL	450 x 600 x 800

Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- **RAL** 7035
- 19 mm verschraubbar

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
67.050.016	555 x 736 x 19
67.070.016	705 x 736 x 19
67.100.016	1005 x 736 x 19
67.130.016	1305 x 736 x 19

Metall-Abrollrand 3-seitig

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)
66.050.025	555 x 736 x 20
66.070.025	705 x 736 x 20
66.100.025	1005 x 736 x 20
66.130.025	1305 x 736 x 20



■ 20 mm hoch

- 2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff
- Mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Stahlplatte für Breite 555 mm und 705 mm
- Stahlwanne für Breite 1005 mm
- 400 kg Tragkraft

ArtNr.	Maße in mm (BxTxH)	Anordnung Schiebegriff
01.050.009	555 x 736 x 150	vorne
01.070.009	705 x 736 x 150	vorne
01.100.009	1005 x 736 x 150	vorne

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

MDF-Werkzeugplatten

- Mit den Werkzeugplatten schaffen Sie Ordnung und Übersicht bei der Lagerung Ihres Werkzeugs.
- Schnell griffbereit und nach Größen sortiert erleichtern MDF-Werkzeugplatten die Arbeit.
- Einsatzbereit für Schrankbreiten 555, 705 und 1005 mm
- Möglich bei folgenden Blendenhöhe der Schubladen 100,150,200,250,300 mm

Blendenhöhe	Nutzhöhe
100 mm	73 mm
150 mm	123 mm
200 mm	173 mm
250 mm	223 mm
300 mm	273 mm



Schubladenschrank Breite 555 mm



Schubladenschrank Breite 705 mm



Schubladenschrank Breite 1005 mm

- 2 x Werkzeugplatte 300 x 300 mm jeweils 1 x Platte: 48 x ER32, 64 x ER25
- 4 x Werkzeugplatte 150 x 300 mm jeweils 1 x Platte: 50 x ER16, 40 x Ø 20, 50 x Ø 16, 72 x Ø 10
- Schubladennutzmaß (B x T) 600 x 600 mm

Art.-Nr. 01MR24-24-02



- 6 x Werkzeugplatte 300 x 300 mm jeweils 1 x Platte: 48 x ER32, 64 x ER25, 100 x ER16, 80 x Ø 20, 132 x Ø 12, 192 x Ø8
- Schubladennutzmaß (B x T) 900 x 600 mm


Art.-Nr.

01MR36-24-01

- 1 x Werkzeugplatte 300 x 300 mm1 Platte: 144 x Ø 10
- 4 x Werkzeugplatte 150 x 300 mm jeweils 1 x Platte: 66 x Ø 12, 96 x Ø 8, 126 x Ø 6, Ø 4/ Ø 5 je 64
- Schubladennutzmaß (B x T) 450 x 600 mm

Art.-Nr. 01MR18-24-02

- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte) erhältlich in 2 Dekor-Beschichtungen Weiß und Walnuss beide Beschichtungen sind aus Kunstharz
- Die 15 x 20 cm 19 mm starken Platten können frei zusammengestellt werden
- Durch die stehende Einlagerung in den einzelnen Werkzeugplätzen werden Beschädigungen teurer HM-Fräswerkzeuge vermieden
- Keine einander liegenden ungeschützte Werkzeugschneiden
- Sonderlösungen als Ergänzung sowie gänzlich individuell angefertigte Lösungen möglichw
- Beispiele: Druck- und Zugspannzangen, Aufnahmen für Erodiermaschinen, Drehstähle, Werkstückspannmittel, Handwerkzeuge, Messmittel!



Gegen Vorlage eines Originalmusters können weitere Formen individuell gefertigt werden.







Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24


MDF-Werkzeugplatten



- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte)
- Dekor-Beschichtung Weiß aus Kunstharz




- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte)
- Dekor-Beschichtung Walnuss aus Kunstharz




Größe	Anzahl der Werkzeuge	ArtNr. Farbe weiß
Ø3	216	01M152003
Ø4+Ø5	60+60	01M152004+05
Ø6	110	01M152006
Ø8	90	01M152008
Ø10	80	01M152010
Ø12	63	01M152012
Ø16	42	01M152016
Ø20	30	01M152020
ER16	36	01M1520ER16
ER25	32	01M1520ER25
ER32	16	01M1520ER32

ArtNr. Farbe walnuss
01M152003w
01M152004+05w
01M152006w
01M152008w
01M152010w
01M152012w
01M152016w
01M152020w
01M1520ER16w
01M1520ER25w
01M1520ER32w



Größe	Anzahl der Werkzeuge	ArtNr. Farbe weiß
Ø3	104	01M153003
Ø4+Ø5	64+64	01M153004+05
Ø6	126	01M153006
Ø8	96	01M153008
Ø10	72	01M153010
Ø12	66	01M153012
Ø16	50	01M153016
Ø20	40	01M153020
ER16	50	01M1530ER16
ER25	32	01M1530ER25
ER32	24	01M1530ER32

ArtNr. Farbe walnuss
01M153003w
01M153004+05w
01M153006w
01M153008w
01M153010w
01M153012w
01M153016w
01M153020w
01M1530ER16w
01M1530ER25w
01M1530ER32w



Größe	Anzahl der Werkzeuge	ArtNr. Farbe weiß
Ø3	208	01M303003
Ø4+Ø5	128+128	01M303004+05
Ø6	252	01M303006
Ø8	192	01M303008
Ø10	144	01M303010
Ø12	132	01M303012
Ø16	100	01M303016
Ø20	80	01M303020
ER16	100	01M3030ER16
ER25	64	01M3030ER25
ER32	48	01M3030ER32

ArtNr. Farbe walnuss
01M303003w
01M303004+05w
01M303006w
01M303008w
01M303010w
01M303012w
01M303016w
01M303020w
01M3030ER16w
01M3030ER25w
01M3030ER32w