


Sonstige Werkbänke

Systeme für Werkzeugausgaben



Eckschrank

- Verwendung bei rechtwinkliger Anordnung von Schubladenschränken
- Stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 x Flügeltüren 900 mm
- 2 x verstellbare Fachböden und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)
04.250.20	1050 x 736 x 1019



- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Thekenklappe

- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Scharniere

Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxT)
1	04.250.35	705 x 736

Pendeltür

- Einflügelig (zweiflügelig auf Anfrage)
- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Türbänder


Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxH)
2	04.250.30	705 x 1019

Sonstige Werkbänke


Gruppenarbeitsplätze 6-Eck

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial
zu R 18-24
finden Sie auf Seite 97



Pos	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung
1	580/0221V	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 2 x Schublade à 100 mm, 2 x Schublade à 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, Vollauszug, 100 kg Tragkraft
2	03.58.20	101 x 30 x 815	Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken
3	03.15.66	2500 x 2165 x 40	6-Eck-Arbeitsplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
	03.66.05V	2500 x 2165 x 859	6-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz




Weitere Energieaufsätze auf Anfrage

6-Eck-Energieaufsatz

Art.-Nr.	Beschreibung
03.66.73-1	6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 825 x 715 x 165 mm (B x T x H)
03.66.73/BL	6-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet
03.66.73/BL2	6-Eck-Energieaufsatz doppelt, leer, unbestückt und unverdrahtet
07.861.12	Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm
07.861.19	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm
07.861.07	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm
07.861.08	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm
07.861.14	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm
07.861.15	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm
07.861.16	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm

weitere Komponenten finden Sie ab Seite 264

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



Pos.	Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Beschreibung
	580/0700V	555 x 736 x 819	Schubladenschrank R 18-24, 7 x Schublade à 100 mm, Vollauszug, 100 kg Tragkraft
2	03.58.20	101 x 30 x 815	Zwischenblech, zwischen zwei Schubladenschränken
3	03.15.88	3020 x 3020 x 40	8-Eck-Arbeitsplatte, Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
	03.88.05V	3020 x 3020 x 859	8-Eck-Werkbank, wie abgebildet, ohne Energieaufsatz



8-Eck-Energieaufsatz

Art.-Nr.	Beschreibung
03.88.73-1	8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschluss 1/4", 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 1395 x 1395 x 165 mm (B x T x H))
03.88.73/BL	8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet
07.861.12	Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, t = 1,25 mm
07.861.19	Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, t = 1,25 mm
07.861.07	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", t = 1,25 mm
07.861.08	Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", t = 1,25 mm
07.861.14	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm
07.861.15	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, t = 1,25 mm
07.861.16	Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, t = 1,25 mm

weitere Komponenten finden Sie ab Seite 264