

Ein Schrank für wirklich schwere Lasten.

Alle Modelle unserer Schwerlastschrankserie haben eines gemeinsam: Belastbarkeit bis **1,65 t**. Allein der Schrankboden trägt bis zu 400 kg g.v.L. Damit sind die Schwerlastschränke besonders geeignet für die Aufbewahrung schwerster Werkzeuge, wie etwa Präge- und Stanzformen etc. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

## Details

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- 3 Schubladenhöhen
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 160 oder optional 200 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Belastbarkeit bis 1,65 t



ohne Mitteltrennwand

Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035  
lichtgrau



Teleskopgeführte Schubladen  
mit Vollauszug



Verstellraster 25 mm



Ergonomische Griffleiste  
mit Beschriftungsfeld



Auflageträger für Fachböden  
mehrfach gekantet



Dreiriegeliges  
Sicherheits-Zylinderschloss  
mit versenktem Drehgriff



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

Kleinteillagerung

Ergonomie



Seitenwandverkleidung  
H 455 x B 497 mm,  
einfaches Einhängen innen in  
die Seitenwände



Fachboden mit Auflageträger



5 verschiedene  
praktische  
Türausführungen



Teleskopgeführte Schubladen  
mit Vollauszug



Schubladeneinteilung



Auszugboden



Bodenverankerung

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand			
H 1950 x B 1000 x T 600 mm			
(Leergehäuse ohne Fachböden, ohne Schubladen)			
Türausführung	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau
Vollblechtüren	1462.00.1013	1462.00.1016	1462.00.1024
Doppelwandtüren	1462.00.2013	1462.00.2016	1462.00.2024
Lochplattentüren	1462.00.3013	1462.00.3016	1462.00.3024
Schlitzplattentüren	1462.00.4013	1462.00.4016	1462.00.4024
Sichtfenstertüren	1462.00.5013	1462.00.5016	1462.00.5024

Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand				
Farbe	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau	verzinkt
Fachboden B 1000 mm, 160 kg	---	---	---	2441.00.0405
Fachboden B 1000 mm, 200 kg	---	---	---	2441.00.0505
Auszugboden B 1000 mm, 110 kg	---	---	---	2442.00.0405
Schublade H 100 x B 1000 mm, 110 kg	2987.00.5713	2987.00.5721	2987.00.5708	---
Schublade H 125 x B 1000 mm, 110 kg	2987.00.5813	2987.00.5821	2987.00.5808	---
Schublade H 175 x B 1000 mm, 110 kg	2987.00.5913	2987.00.5921	2987.00.5908	---
Schubladenverriegelung	---	---	---	2987.00.7000
Einteilungsset für Schublade H 100 mm	---	---	---	2987.00.6105
Einteilungsset für Schublade H 125 mm	---	---	---	2987.00.6205
Einteilungsset für Schublade H 175 mm	---	---	---	2987.00.6305
Bodenverankerungsset	9803.00.0001	---	---	---
Seitenwandverkleidung, linke Seite	2420.00.5513	---	---	---
Seitenwandverkleidung, rechte Seite	2422.00.5513	---	---	---
Fahrrahmen RAL 7035	2841.01.5413	---	---	---
Staplersockel RAL 7035	2841.00.5513	---	---	---



Modell 44



**Belastbarkeit  
bis 1,65 t**

**Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben**



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

**Korpus**



RAL 7035  
lichtgrau



FERTIGUNGSSTANDORT  
DEUTSCHLAND

## Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand							
H 1950 x B 1000 x T 600 mm							
Modell	40	41	42	43	44	45	46
Ausstattung / Traglast							
Fachboden B 1000 mm, 160 kg	---	4	3	3	2	3	3
Schublade H 100 x B 1000 mm, 110 kg	---	---	---	1	1	2	1
Schublade H 125 x B 1000 mm, 110 kg	---	---	---	2	2	---	1
Schublade H 175 x B 1000 mm, 110 kg	---	---	2	---	2	---	1
<b>Vollblechtüren</b>							
lichtgrau	1462.00.1013	1462.02.1013	1462.04.1013	1462.06.1013	1462.08.1013	1462.09.1013	1462.15.1013
enzianblau	1462.00.1016	1462.02.1016	1462.04.1016	1462.06.1016	1462.08.1016	1462.09.1016	1462.15.1016
anthrazitgrau	1462.00.1024	1462.02.1024	1462.04.1024	1462.06.1024	1462.08.1024	1462.09.1024	1462.15.1024
<b>Doppelwandtüren</b>							
lichtgrau	1462.00.2013	1462.02.2013	1462.04.2013	1462.06.2013	1462.08.2013	1462.09.2013	1462.15.2013
enzianblau	1462.00.2016	1462.02.2016	1462.04.2016	1462.06.2016	1462.08.2016	1462.09.2016	1462.15.2016
anthrazitgrau	1462.00.2024	1462.02.2024	1462.04.2024	1462.06.2024	1462.08.2024	1462.09.2024	1462.15.2024
<b>Lochplattentüren</b>							
lichtgrau	1462.00.3013	1462.02.3013	1462.04.3013	1462.06.3013	1462.08.3013	1462.09.3013	1462.15.3013
enzianblau	1462.00.3016	1462.02.3016	1462.04.3016	1462.06.3016	1462.08.3016	1462.09.3016	1462.15.3016
anthrazitgrau	1462.00.3024	1462.02.3024	1462.04.3024	1462.06.3024	1462.08.3024	1462.09.3024	1462.15.3024
<b>Schlitzeplattentüren</b>							
lichtgrau	1462.00.4013	1462.02.4013	1462.04.4013	1462.06.4013	1462.08.4013	1462.09.4013	1462.15.4013
enzianblau	1462.00.4016	1462.02.4016	1462.04.4016	1462.06.4016	1462.08.4016	1462.09.4016	1462.15.4016
anthrazitgrau	1462.00.4024	1462.02.4024	1462.04.4024	1462.06.4024	1462.08.4024	1462.09.4024	1462.15.4024
<b>Sichtfenstertüren</b>							
lichtgrau	1462.00.5013	1462.02.5013	1462.04.5013	1462.06.5013	1462.08.5013	1462.09.5013	1462.15.5013
enzianblau	1462.00.5016	1462.02.5016	1462.04.5016	1462.06.5016	1462.08.5016	1462.09.5016	1462.15.5016
anthrazitgrau	1462.00.5024	1462.02.5024	1462.04.5024	1462.06.5024	1462.08.5024	1462.09.5024	1462.15.5024



Modell 41



Modell 42



Modell 44



Modell 43

Schwerlast-Beistellschränke kombinieren Werkzeugausgaben mit der Lagerung schwerer Teile. Sie sind solide verarbeitet und zeichnen sich durch die hohe Belastbarkeit von **1,65 t** aus.

## Details

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- 3 Schubladenhöhen
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 160 oder optional 200 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Belastbarkeit bis 1,65 t



ohne Mitteltrennwand



Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035  
lichtgrau



Wahlweise Vollblech-/  
oder Doppelwandtüren



Teleskopgeführte Schubladen  
mit Vollauszug



Auflageträger für Fachböden  
mehrfach gekantet



Verstellraster 25 mm



Dreiriegeliges  
Sicherheits-Zylinderschloss  
mit versenktem Drehgriff



Schwerlast-Beistellschränke, ohne Mitteltrennwand			
H 1110 x B 1000 x T 600 mm			
(Leergehäuse ohne Fachböden, ohne Schubladen)			
Türausführung	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau
Vollblechtüren	1471.00.1013	1471.00.1016	1471.00.1024
Doppelwandtüren	1471.00.2013	1471.00.2016	1471.00.2024

Zubehör für Schwerlast-Beistellschränke ohne Mitteltrennwand				
Farbe	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau	verzinkt
Fachboden B 1000 mm, 160 kg	---	---	---	2441.00.0405
Fachboden B 1000 mm, 200 kg	---	---	---	2441.00.0505
Auszugboden B 1000 mm, 110 kg	---	---	---	2442.00.0405
Schublade H 100 x B 1000 mm, 110 kg	2987.00.5713	2987.00.5721	2987.00.5708	---
Schublade H 125 x B 1000 mm, 110 kg	2987.00.5813	2987.00.5821	2987.00.5808	---
Schublade H 175 x B 1000 mm, 110 kg	2987.00.5913	2987.00.5921	2987.00.5908	---
Schubladenverriegelung	---	---	---	2987.00.7000
Einteilungsset für Schublade H 100 mm	---	---	---	2987.00.6105
Einteilungsset für Schublade H 125 mm	---	---	---	2987.00.6205
Einteilungsset für Schublade H 175 mm	---	---	---	2987.00.6305
Bodenverankerungsset	9803.00.0001	---	---	---
Fahrrahmen RAL 7035	2841.01.5413	---	---	---
Staplersockel RAL 7035	2841.00.5513	---	---	---



Modell 61



**Belastbarkeit  
bis 1,65 t**

**Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben**



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

**Korpus**



RAL 7035  
lichtgrau



FERTIGUNGSSTANDORT  
**DEUTSCHLAND**

## Schwerlast-Beistellschränke, ohne Mitteltrennwand

H 1110 x B 1000 x T 600 mm

Modell	60	61	62	63	64	65	66	67
<b>Ausstattung / Traglast</b>								
Fachboden B 1000 mm, 160 kg	---	1	---	2	---	---	1	---
Schublade H 100 x B 1000 mm, 110 kg	---	2	2	2	2	3	---	---
Schublade H 125 x B 1000 mm, 110 kg	---	---	1	---	---	---	---	---
Schublade H 175 x B 1000 mm, 110 kg	---	---	1	---	---	---	1	3
<b>Vollblechtüren</b>								
lichtgrau	1471.00.1013	1471.01.1013	1471.03.1013	1471.04.1013	1471.05.1013	1471.06.1013	1471.07.1013	1471.08.1013
enzianblau	1471.00.1016	1471.01.1016	1471.03.1016	1471.04.1016	1471.05.1016	1471.06.1016	1471.07.1016	1471.08.1016
anthrazitgrau	1471.00.1024	1471.01.1024	1471.03.1024	1471.04.1024	1471.05.1024	1471.06.1024	1471.07.1024	1471.08.1024
<b>Doppelwandtüren</b>								
lichtgrau	1471.00.2013	1471.01.2013	1471.03.2013	1471.04.2013	1471.05.2013	1471.06.2013	1471.07.2013	1471.08.2013
enzianblau	1471.00.2016	1471.01.2016	1471.03.2016	1471.04.2016	1471.05.2016	1471.06.2016	1471.07.2016	1471.08.2016
anthrazitgrau	1471.00.2024	1471.01.2024	1471.03.2024	1471.04.2024	1471.05.2024	1471.05.2024	1471.07.2024	1471.08.2024




Modell 62



Modell 63



Modell 64



Modell 65



Modell 66



Modell 67



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

Kleinteillagerung

Ergonomie

Die Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand bieten weitere Optionen in der Lagerung und Organisation von schweren Werkzeugen/Arbeitsmitteln. Es können bis zu **1,65 t** aufgenommen werden.

Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

## Details

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Korpus mit Mitteltrennwand
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Loch- und Schlitzplattentüren
- Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- 3 Schubladenhöhen
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Belastbarkeit bis 1,65 t



mit Mitteltrennwand

Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035  
lichtgrau



FERTIGUNGSSTANDORT  
DEUTSCHLAND



Teleskopgeführte Schubladen  
mit Vollauszug



Verstellraster 25 mm



Ergonomische Griffleiste  
mit Beschriftungsfeld



Auflageträger für Fachboden  
mehrfach gekantet



Dreriegeliges Sicherheits-  
Zylinderschloss mit ver-  
senktem Drehgriff



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

Kleinteilleagerung

Ergonomie



Seitenwandverkleidung  
H 455 x B 497 mm,  
einfaches Einhängen innen in  
die Seitenwände

Fachboden mit Auflageträger

5 verschiedene  
praktische  
Türausführungen

Schubladeneinteilung

5 verschiedene  
praktische  
Türausführungen

Auszugboden

Teleskopgeführte Schubladen  
mit Vol্লাuszug

Bodenverankerung

Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand			
H 1950 x B 1000 x T 600 mm			
(Leergehäuse ohne Fachböden, ohne Schubladen)			
Türausführung	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau
Vollblechtüren	1463.00.1013	1463.00.1016	1463.00.1024
Doppelwandtüren	1463.00.2013	1463.00.2016	1463.00.2024
Lochplattentüren	1463.00.3013	1463.00.3016	1463.00.3024
Schlitzplattentüren	1463.00.4013	1463.00.4016	1463.00.4024
Sichtfenstertüren	1463.00.5013	1463.00.5016	1463.00.5024

Zubehör für Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand				
Farbe	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau	verzinkt
Fachboden B 500 mm, 80 kg links	---	---	---	2464.00.6605
Fachboden B 500 mm, 80 kg rechts	---	---	---	2464.00.6805
Auszugboden B 500 mm, 110 kg	---	---	---	2465.00.0405
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5713	2985.00.5721	2985.00.5708	---
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5813	2985.00.5821	2985.00.5808	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5913	2985.00.5921	2985.00.5908	---
Einteilungsset für Schublade H 100 mm	---	---	---	2985.00.6105
Einteilungsset für Schublade H 125 mm	---	---	---	2985.00.6205
Einteilungsset für Schublade H 175 mm	---	---	---	2985.00.6305
Schubladenverriegelung pro Seite	---	---	---	2987.00.7000
Bodenverankerungsset	9803.00.0001	---	---	---
Seitenwandverkleidung, linke Seite	2420.00.5513	---	---	---
Seitenwandverkleidung, rechte Seite	2422.00.5513	---	---	---
Fahrrahmen RAL 7035	2841.01.5413	---	---	---
Staplersockel RAL 7035	2841.00.5513	---	---	---



Modell 53



**Belastbarkeit  
bis 1,65 t**

**Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben**



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

**Korpus**



RAL 7035  
lichtgrau



FERTIGUNGSSTANDORT  
DEUTSCHLAND

## Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand

H 1950 x B 1000 x T 600 mm

Modell	50	51	52	53	54	55	56
Ausstattung / Traglast							
Fachboden B 500 mm, 80 kg	---	6	6	6	6	6	8
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	---	---	---	---	4	2	2
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	---	---	---	6	---	2	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	---	---	4	---	4	2	---
<b>Vollblechtüren</b>							
lichtgrau	1463.00.1013	1463.02.1013	1463.04.1013	1463.06.1013	1463.08.1013	1463.10.1013	1463.12.1013
enzianblau	1463.00.1016	1463.02.1016	1463.04.1016	1463.06.1016	1463.08.1016	1463.10.1016	1463.12.1016
anthrazitgrau	1463.00.1024	1463.02.1024	1463.04.1024	1463.06.1024	1463.08.1024	1463.10.1024	1463.12.1024
<b>Doppelwandtüren</b>							
lichtgrau	1463.00.2013	1463.02.2013	1463.04.2013	1463.06.2013	1463.08.2013	1463.10.2013	1463.12.2013
enzianblau	1463.00.2016	1463.02.2016	1463.04.2016	1463.06.2016	1463.08.2016	1463.10.2016	1463.12.2016
anthrazitgrau	1463.00.2024	1463.02.2024	1463.04.2024	1463.06.2024	1463.08.2024	1463.10.2024	1463.12.2024
<b>Lochplattentüren</b>							
lichtgrau	1463.00.3013	1463.02.3013	1463.04.3013	1463.06.3013	1463.08.3013	1463.10.3013	1463.12.3013
enzianblau	1463.00.3016	1463.02.3016	1463.04.3016	1463.06.3016	1463.08.3016	1463.10.3016	1463.12.3016
anthrazitgrau	1463.00.3024	1463.02.3024	1463.04.3024	1463.06.3024	1463.08.3024	1463.10.3024	1463.12.3024
<b>Schlitzplattentüren</b>							
lichtgrau	1463.00.4013	1463.02.4013	1463.04.4013	1463.06.4013	1463.08.4013	1463.10.4013	1463.12.4013
enzianblau	1463.00.4016	1463.02.4016	1463.04.4016	1463.06.4016	1463.08.4016	1463.10.4016	1463.12.4016
anthrazitgrau	1463.00.4024	1463.02.4024	1463.04.4024	1463.06.4024	1463.08.4024	1463.10.4024	1463.12.4024
<b>Sichtfenstertüren</b>							
lichtgrau	1463.00.5013	1463.02.5013	1463.04.5013	1463.06.5013	1463.08.5013	1463.10.5013	1463.12.5013
enzianblau	1463.00.5016	1463.02.5016	1463.04.5016	1463.06.5016	1463.08.5016	1463.10.5016	1463.12.5016
anthrazitgrau	1463.00.5024	1463.02.5024	1463.04.5024	1463.06.5024	1463.08.5024	1463.10.5024	1463.12.5024



Modell 51



Modell 52



Modell 53



Modell 54

# Schwerlast-Beistellschränke mit Mitteltrennwand

Eine zusätzliche Mitteltrennwand hilft, sich auch bei einem Schwerlast-Beistellschrank zu organisieren.

Und das bei einer Gesamtbelastung von **1,65 t**.

## Details

- Extrem stabile, verschweisste und an den Ecken hartverlötete Stahlkonstruktion
- Korpus mit Mitteltrennwand
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- 3 Schubladenhöhen
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



Belastbarkeit bis 1,65 t



Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035  
lichtgrau



Wahlweise Vollblech-/  
oder Doppelwandtüren



Teleskopgeführte Schubladen  
mit Vollauszug



Auflageträger für Fachböden  
mehrfach gekantet



Verstellraster 25 mm



Dreiriegeliges Sicherheits-  
Zylinderschloss mit ver-  
senktem Drehgriff



Werkzeuglagerung


Schranksysteme

Kleinteillagerung

Ergonomie

Schwerlast-Beistellschränke mit Mitteltrennwand			
H 1110 x B 1000 x T 600 mm			
(Leergehäuse ohne Fachböden, ohne Schubladen)			
Türausführung	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau
Vollblechtüren	1472.00.1013	1472.00.1016	1472.00.1024
Doppelwandtüren	1472.00.2013	1472.00.2016	1472.00.2024

Zubehör für Schwerlastschränke mit Mitteltrennwand				
Farbe	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau	verzinkt
Fachboden B 500 mm, 80 kg links	---	---	---	2464.00.6605
Fachboden B 500 mm, 80 kg rechts	---	---	---	2464.00.6805
Auszugboden B 500 mm, 110 kg	---	---	---	2465.00.0405
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5713	2985.00.5721	2985.00.5708	---
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5813	2985.00.5821	2985.00.5808	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5913	2985.00.5921	2985.00.5908	---
Einteilungsset für Schublade H 100 mm	---	---	---	2985.00.6105
Einteilungsset für Schublade H 125 mm	---	---	---	2985.00.6205
Einteilungsset für Schublade H 175 mm	---	---	---	2985.00.6305
Schubladenverriegelung pro Seite	---	---	---	2987.00.7000
Bodenverankerungsset	9803.00.0001	---	---	---
Fahrrahmen RAL 7035	2841.01.5413	---	---	---
Staplersockel RAL 7035	2841.00.5513	---	---	---



Modell 71



**Belastbarkeit  
bis 1,65 t**

**Türen und Schubladen  
erhältlich in drei Farben**



RAL 7035  
lichtgrau



RAL 5010  
enzianblau



RAL 7016  
anthrazitgrau

**Korpus**



RAL 7035  
lichtgrau



FERTIGUNGSSTANDORT  
DEUTSCHLAND

## Schwerlast-Beistellschränke, mit Mitteltrennwand

H 1110 x B 1000 x T 600 mm

Modell	70	71	72	73	74	75	75	76
Ausstattung / Traglast								
Fachboden B 500 mm, 80 kg	---	2	---	2	---	---	4	2
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	---	2	---	2	---	---	---	---
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	---	2	16	---	4	---	---	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	---	2	---	---	2	2	---	2
Vollblechtüren								
lichtgrau	1472.00.1013	1472.01.1013	1472.03.1013	1472.04.1013	1472.05.1013	1472.06.1013	1472.07.1013	1472.08.1013
enzianblau	1472.00.1016	1472.01.1016	1472.03.1016	1472.04.1016	1472.05.1016	1472.06.1016	1472.07.1016	1472.08.1016
anthrazitgrau	1472.00.1024	1472.01.1024	1472.03.1024	1472.04.1024	1472.05.1024	1472.06.1024	1472.07.1024	1472.08.1024
Doppelwandtüren								
lichtgrau	1472.00.2013	1472.01.2013	1472.03.2013	1472.04.2013	1472.05.2013	1472.06.2013	1472.07.2013	1472.08.2013
enzianblau	1472.00.2016	1472.01.2016	1472.03.2016	1472.04.2016	1472.05.2016	1472.06.2016	1472.07.2016	1472.08.2016
anthrazitgrau	1472.00.2024	1472.01.2024	1472.03.2024	1472.04.2024	1472.05.2024	1472.05.2024	1472.07.2024	1472.08.2024

# Schwerlast-Beistellschränke mit Mitteltrennwand




Modell 70




Modell 71



Modell 72



Modell 73



Modell 74



Modell 75



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

Kleinteillagerung

Ergonomie