

Schlüsselprofile, flache Werkzeuge und Kleinteile werden platzsparend sicher und übersichtlich in ®RasterPlan Auszugschränken untergebracht. Schneller Zugriff durch leichtgängige Schrankauszüge. Es wird eine Wandverankerung empfohlen.

Details

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau, Fronten enzianblau oder anthrazitgrau
- Vertikalauszüge teleskopschienengeführt, Vollauszug, mit beidseitiger ®RasterPlan Systemlochung
- Auszugsbelastung 100 kg g.v.L.
- Auszugssperre
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm / 12 x 46 Löcher
- Nutztiefe: 50 mm, je Seite
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



®RasterPlan
Werkzeughalter
siehe ab Seite 8



®RasterPlan

Fronten
erhältlich in zwei Farben



RAL 5010
enzianblau




RAL 7016
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035
lichtgrau

®RasterPlan Auszugschränke			
Auszüge	H x B x T mm	enzianblau	anthrazitgrau
2	2000 x 400 x 600	1901.00.0116	1901.00.0124
4	2000 x 720 x 600	1902.00.0516	1902.00.0524



Vertikalauszüge, beidseitig
mit ®RasterPlan Lochplatten



Schlüsselhalter
mit senkrechtem Hakenende,
Länge 50 mm, Ø 3,5 mm
verzinkt 4040.00.0905



Werkzeugaufbewahrung

Schranksysteme


Kleinteilaufbewahrung

Ergonomie

®RasterPlan Zugwagenschränke zeichnen sich durch besonders breite und stabile Schrankauszüge aus, die es mit Systemlochung sowie Schlitzprägung wahlweise gibt. Größere Werkzeuge und Maschinen können platzsparend und sicher gelagert werden. Die Schlitzplattenauszüge hingegen bieten ausreichend Platz zur Anbringung von Lagersichtkästen, Universalhaltern, etc.. Es wird eine Wandverankerung empfohlen.

Details

- Vertikalauszüge auf Spezial-Teleskopschienen, Vollauszug, mit beidseitiger ®RasterPlan Systemlochung und / oder Schlitzprägung
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau, Fronten enzianblau
- Auszugsbelastung 200 kg g.v.L.
- Auszugssperre
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm / 12 x 44 Löcher
- Nutztiefe: 240 mm, je Seite
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich




®RasterPlan



Auszugssperre




Spezial-Teleskopschienen, Vollauszug



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Lochplatten



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Schlitzplatten



®RasterPlan
Werkzeughalter
siehe ab Seite 8



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

Kleinteillelagerung

Ergonomie

Fronten
erhältlich in zwei Farben



RAL 5010
enzianblau



RAL 7016
anthrazitgrau

Korpus




RAL 7035
lichtgrau



® RasterPlan

®RasterPlan Zugwagenschränke mit Lochplatten				
Auszüge	Lochplatte	H x B x T mm	enzianblau	anthrazitgrau
1	1	2000 x 590 x 600	1912.00.0716	1912.00.0724
2	2	2000 x 1100 x 600	1910.00.0116	1910.00.0124



Vertikalauszüge, beidseitig
mit ®RasterPlan Lochplatten



Wandverankerung



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Schlitzplatten



Lagersichtkästen
Größe 6 bis 8
siehe Seite 36



®RasterPlan

Fronten
erhältlich in zwei Farben



RAL 5010
enzianblau



RAL 7016
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035
lichtgrau

®RasterPlan Zugwagenschränke mit Schlitzplatten					
Auszüge	Schlitzplatte	H x B x T mm	enzianblau	anthrazitgrau	
1	1	2000 x 590 x 600	1912.00.0816	1912.00.0824	
2	2	2000 x 1100 x 600	1910.00.0216	1910.00.0224	



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Schlitzplatten



Wandverankerung



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

Kleinteilagerung

Ergonomie



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Lochplatten

Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Schlitzplatten



®RasterPlan Werkzeughalter siehe ab Seite 8



Lagersichtkästen Größe 6 bis 8 siehe Seite 36



®RasterPlan


Fronten
erhältlich in zwei Farben


RAL 5010
enzianblau


RAL 7016
anthrazitgrau

Korpus


RAL 7035
lichtgrau



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Lochplatten



Vertikalauszüge, beidseitig mit ®RasterPlan Schlitzplatten

®RasterPlan Zugwagenschränke mit Lochplatten und Schlitzplatten					
Auszüge	Lochplatte	Schlitzplatte	H x B x T mm	enzianblau	anthrazitgrau
2	1	1	2000 x 1100 x 600	1910.00.0916	1910.00.0924



Modell 1



Modell 2

®RasterPlan



®RasterPlan Zugwagenschränke mit Schlitzplatten einseitig bestückt

H 2000 x B 590 x T 600 mm

Modell	1	2	3	4
Lagersichtkästen				
Größe 6	---	---	33	---
Größe 7	---	60	---	28
Größe 8	88	---	---	48
Türen				
enzianblau	1912.01.0816	1912.02.0816	1912.03.0816	1912.04.0816
anthrazitgrau	1912.01.0824	1912.02.0824	1912.03.0824	1912.04.0824

Ausstattungssets für ®RasterPlan Zugwagenschränke

Set für eine Auszugsseite	1	2	3	4	5
Lagersichtkästen	33 x Gr. 6	60 x Gr. 7	88 x Gr. 8	28 x Gr. 7 48 x Gr. 8	12 x Gr. 6 20 x Gr. 7 28 x Gr. 8
	1900.01.0000	1900.02.0000	1900.03.0000	1900.04.0000	1900.05.0000



Modell 5



Modell 6



Werkzeuglagerung

Schranksysteme

®RasterPlan



Kleinteillelagerung



Ergonomie

®RasterPlan Zugwagenschränke mit Schlitzplatten ein Auszug, einseitig bestückt

2000 x 1100 x 600 mm

Modell	5	6	7
Lagersichtkästen			
Größe 6	33	---	12
Größe 7	---	28	20
Größe 8	---	48	28
Türen			
enzianblau	1910.01.0216	1910.02.0216	1910.03.0216
anthrazitgrau	1910.01.0224	1910.02.0224	1910.03.0224

Ausstattungssets für ®RasterPlan Zugwagenschränke

Set für eine Auszugsseite	1	2	3	4	5
Lagersichtkästen	33 x Gr. 6	60 x Gr. 7	88 x Gr. 8	28 x Gr. 7 48 x Gr. 8	12 x Gr. 6 20 x Gr. 7 28 x Gr. 8
	1900.01.0000	1900.02.0000	1900.03.0000	1900.04.0000	1900.05.0000

®RasterPlan Vertikalschränke schaffen Ordnung und Übersicht. Werkzeuge, Schlüsselprofile, etc. werden auf engstem Raum gelagert und sind jederzeit griffbereit. Die Vertikalschränke sind entweder nur mit Auszügen oder einer Kombination mit Stahlböden und Schubladen ausgestattet. Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen.

Details

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Korpus lichtgrau
- Glatte Fronten durch vorgebaute Türen
- Öffnungswinkel über 200°
- Durchgehende Gestängeführung
- Doppelwandige verstärkte Türen, Lochplattentüren, Sichtfenstertüren
- Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug
- Auf Wunsch, auch nachrüstbar
- Schubladenbelastung 110 kg g.v.L.
- Vertikalauszüge teleskopschienegeführt, Vollauszug, mit beidseitiger ®RasterPlan Systemlochung
- Auszugsbelastung 100 kg g.v.L.
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm / 12 x 46 Löcher
- Nutztiefe: 90 mm, je Seite
- Verzinkte Fachböden
- Tragkraft 80 kg g.v.L.
- Verstellbarkeit 25 mm Raster
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinder-schloss
- Auf Anfrage zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel erhältlich



®RasterPlan



Verschiedene praktische Türausführungen



Doppelwandige verwindungssteife Stahltüren



Durchgehende Gestängeführung



Auszugboden 500
Verzinkt, Vollauszug.
Erleichtert das Handling schwerer Teile



Modell 80



®RasterPlan



*RasterPlan
Werkzeughalter
siehe ab Seite 8

Werkzeugaufbewahrung

Schranksysteme

Kleinteilelagerung

Ergonomie



Modell 84

Türen erhältlich in drei Farben



RAL 7035
lichtgrau



RAL 5010
enzyanblau



RAL 7016
anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035
lichtgrau

®RasterPlan Vertikalschränke				
H 1950 x B 1000 x T 600 mm				
Modell	80	82	81	84
Auszüge	2	2	2	2
Ausstattung / Traglast				
Fachboden B 500 mm, TL 80 kg	3	3	3	3
Auszugsboden B 500 mm, TL 80 kg	---	---	---	---
Schublade H 100 x B 500 mm, TL 110 kg	---	---	2	---
Schublade H 175 x B 500 mm, TL 110 kg	---	1	---	---
Doppelwandtüren				
lichtgrau	1465.01.2013	1465.03.2013	1465.02.2013	1465.04.2013
enzyanblau	1465.01.2016	1465.03.2016	1465.02.2016	1465.04.2016
anthrazitgrau	1465.01.2024	1465.03.2024	1465.02.2024	1465.04.2024
Lochplättentüren				
lichtgrau	1465.01.3013	1465.03.3013	1465.02.3013	1465.04.3013
enzyanblau	1465.01.3016	1465.03.3016	1465.02.3016	1465.04.3016
anthrazitgrau	1465.01.3024	1465.03.3024	1465.02.3024	1465.04.3024
Sichtfenstertüren				
lichtgrau	1465.01.5013	1465.03.5013	1465.02.5013	1465.04.5013
enzyanblau	1465.01.5016	1465.03.5016	1465.02.5016	1465.04.5016
anthrazitgrau	1465.01.5024	1465.03.5024	1465.02.5024	1465.04.5024



Verschiedene praktische
Türausführungen



Modell 81



Auszugboden 500
Verzinkt, Vollauszug.
Erleichtert das Handling
schwerer Teile



®RasterPlan Seitenwandverkleidung

H 455 x B 497 mm,
Systemlochung, einfaches Einhängen innen in die Seitenwände
der Schubladen-, Vertikal- und Schwerlastschränke
Bestückung mit ®RasterPlan Werkzeughalter ab Seite 8.

lichtgrau	linke Seite	2420.00.5513
	rechte Seite	2422.00.5513



Modell 82

Zubehör für ®RasterPlan Vertikalschränke

Farbe	lichtgrau	enzianblau	anthrazitgrau	verzinkt
Fachboden B 500 mm, 80 kg rechts	---	---	---	2464.00.6805
Auszugboden B 500 mm, 110 kg	---	---	---	2465.00.0405
Schublade H 100 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5713	2985.00.5721	2985.00.5708	---
Schublade H 125 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5813	2985.00.5821	2985.00.5808	---
Schublade H 175 x B 500 mm, 110 kg	2985.00.5913	2985.00.5921	2985.00.5908	---
Einteilungsset für Schublade H 100 mm	---	---	---	2985.00.6105
Einteilungsset für Schublade H 125 mm	---	---	---	2985.00.6205
Einteilungsset für Schublade H 175 mm	---	---	---	2985.00.6305
Schubladenverriegelung	---	---	---	2987.00.7000
Bodenverankerungsset	---	---	---	9803.00.0001



Wandverankerung



Bodenverankerung




Modell 85



®RasterPlan



Werkzeugaufbewahrung



®RasterPlan
Werkzeughalter
siehe ab Seite 8

Schranksysteme



Modell 83

Kleinteilelagerung

Ergonomie

Türen erhältlich in drei Farben



RAL 7035 lichtgrau
RAL 5010 enzianblau
RAL 7016 anthrazitgrau

Korpus



RAL 7035 lichtgrau

®RasterPlan Vertikalschränke		
H 1950 x B 1000 x T 600 mm		
Modell	83	85
Auszüge	4	3
Doppelwandtüren		
lichtgrau	1464.01.2013	1467.01.2013
enzianblau	1464.01.2016	1467.01.2016
anthrazitgrau	1464.01.2024	1467.01.2024
Lochplattentüren		
lichtgrau	1464.01.3013	1467.01.3013
enzianblau	1464.01.3016	1467.01.3016
anthrazitgrau	1464.01.3024	1467.01.3024
Sichtfenstertüren		
lichtgrau	1464.01.5013	1467.01.5013
enzianblau	1464.01.5016	1467.01.5016
anthrazitgrau	1464.01.5024	1467.01.5024



Verschiedene praktische
Türsüführungen



Wandverankerung



Bodenverankerung