



Schreibtische 394

Übersicht aller Serien	396
Tischplatten-Übersicht.....	398
T 3300 Asisto Steh-/Sitz	400
T 4400 Cegano.....	404
T 4400 Cegano Steh-/Sitz	410
T 8000 Premio	414
W 5000 SonicWall Akustik-Lösungen.....	416

Konferenz- und Klapptische 420

Klapptische	422
Beistelltisch	423
T 4400 Cegano Konferenztische	424
T 4400 Cegano Mobile Konferenztische	428
T 4400 Cegano Konferenz-Mediencart	434

Container und Beistellmöbel 436

Mobiler Stehcontainer	438
Kühlschrank-Caddy.....	440
Rollcontainer Small	442
Rollcontainer.....	444
Auszugschränke in Steh- und Tischhöhe	448

Dreh- und Besprechungstühle 452

Comfort Line	454
Avantgarde Plus.....	455
Net Line.....	456

Schreibtische, Container und Stühle

Komfort, Ergonomie und Wohlbefinden am Arbeitsplatz: dafür steht das Büromöbelprogramm von C+P. Möbel, gestaltet aus Stahl – auch in Kombination mit anderen hochwertigen Materialien – erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Design.

Der Erfolg dieser Möbel erklärt sich aus ihrer Funktionalität und Langlebigkeit. Sie können aus einer Vielzahl von Farben und Oberflächen wählen und dadurch Ihr persönliches, harmonisches Arbeitsumfeld schaffen.



Steh-/Sitztische
Asisto 400



Schreibtische
Cegano 404



Steh-/Sitztische
Cegano 410





SonicWall
Stellwandsysteme..... 416



Konferenz- und
Besprechungstische.. 420



Container- und
Beistellmöbel 436



Dreh- und
Besprechungstühle .. 452



Eine Idee. Drei Serien.



T 3300 ASISTO Steh-/Sitz



Die preisgünstigen Steh-/Sitztische für vielfältige Büroaufgaben.....

400

- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl- Rechteckrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm**, T-Fuß zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung und senkt Ausfallkosten

Gestellform
C-Fuß




Gestellform
T-Fuß



Quadratrohr



Rechteckrohr



Höhe (mm)
einstellbar



Attraktive
Serienfarben



T 3300
Asisto Steh-/Sitz

-

•

-

•

625-1285

•

T 4400
Cegano

•

-

•

-

650-850

•

T 4400
Cegano Steh-/Sitz

•

-

•

-

645-1275

•

T 4400 CEGANO



Die attraktiven C-Fuß-Tische mit Höheneinstellung

404

- Attraktive Designkufe in Chrom
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal sowie weiteres Zubehör
- Stufenlose Höheneinstellung 650 - 850 mm, komfortabel durch eine Person bedienbar

T 4400 CEGANO Steh-/Sitz



Der wirtschaftliche Steh-/Sitz-Arbeitsplatz mit Höhenverstellung

410

- Attraktive Designkufe in Chrom
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (50 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Steh-/Sitz-Tischhöhe 645 - 1275 mm mit Doppel-Teleskop, zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal
- Ergonomische Steh-/Sitzlösung, fördert die Gesundheit durch Bewegung, senkt Ausfallkosten

E-Motor Antrieb



•

DBS-Platte Stärke (mm)



25

Verschiedene Plattengrößen




•

Kabelkanal



optional

Zubehör



•

Montierte Anlieferung



•

Gestell einklappbar



•

-

25

•

optional

•

•

-

•

25

•

optional

•

•

-

Material

Die Tischplatten sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar, bitte beachten Sie hierzu auch die jeweiligen Tabellenseiten.

DBS-Platte 25 mm stark

Direktbeschichtete Spanplatte (DBS), mit beidseitiger Melaminharzoberfläche.

Für:



T 3300 Asisto Steh-/Sitz

T 4400 Cegano

T 4400 Cegano Steh-/Sitz

Platten für Schreibtische und Steh-/Sitztische

Breite	1600	1800	2000
Tiefe	800	800	800



Platten-Nr.
für Tischserie

1.1
ASS C CSS K

1.10
ASS C CSS

1.8
ASS C CSS

Breite	1600	1800	2000	2000
Tiefe	900	900	900	1000



Platten-Nr.
für Tischserie

1.20
ASS C CSS

1.7
ASS C CSS

1.22
ASS C CSS

1.4
C CSS



DBS-Platte 25 mm stark mit Syncro-Dekor

wie DBS, jedoch mit Oberflächenstruktur, die simultan zur Maserung verläuft. Von Echtholz kaum noch zu unterscheiden.

Für:

T 3300 Asisto Steh-/Sitz

T 4400 Cegano

T 4400 Cegano Steh-/Sitz

Vollkernplatte 15 mm stark


Platte aus Hochdruckschichtstoff/HPL (High Pressure Laminate), mit beidseitiger Dekor-Oberfläche.

Für:

T 4400 Cegano Meeting

Platten für Beistelltische und Konferenztische

Breite	700	800	1400
Tiefe	700	800	700



Platten-Nr.
für Tischserie

1.24
K

1.3
K

1.9
K

Tischserien



Serien, in denen Sie die Plattenformen erhalten können:



ASS

= Asisto Steh-/Sitz 400

Breite	1600	1600	Ø 1200
Tiefe	800	693	-



Platten-Nr.
für Tischserie

1.1
ASS C CSS K

2.10
K

4.19
K



C


= Cegano 404



CSS

= Cegano Steh-/Sitz 410

Breite	2400
Tiefe	900/1200



Platten-Nr.
für Tischserie

4.17
K



K

= Konferenztische 420

T 3300 ASISTO Steh-/Sitz

Steh-/Sitztische mit elektromotorischer Höhenverstellung

Das bieten die Steh-/Sitztische T 3300 Asisto:


- T-Fuß-Gestell aus stabilem Stahl-Rechteckrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (40 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Doppel-Teleskop mit Steh-/Sitzhöhe **625-1285 mm**, T-Fuß zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- Tisch-Belastbarkeit bis max. 100 kg
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS
- Lieferung komplett montiert!
- Gestell einklappbar für leichteren Transport
- Wirtschaftlicher und ergonomischer Steh-/Sitztisch, fördert die Bewegung und senkt Ausfallkosten



Gestellform
T-Fuß



Steh-/Sitz-
Arbeitsplatz



E-Motor
Antrieb



Gestell
einklappbar



Attraktiver T-Fuß mit
Doppel-Teleskop, Verstell-
höhe 625-1285 mm



Elektromotorische
Comfort-Höhenverstellung
mit 40 mm pro Sekunde




Steh-/Sitztische mit Rechteckplatten

Rechteckrohr-Fußgestell,
elektromotorisch höhenverstellbar
von 625-1285 mm

1. Größe und Platten-Material


DBS, 25 mm (Standard)

Breite
Tiefe
Bestell-Nr.
Preis




1600
800

540490-1.1



1800
800

540490-1.10



2000
800

540490-1.8



Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:
+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 540708-1.1

+ 540708-1.10

+ 540708-1.8

2. Platten-Dekor



Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende).....




491

3. Gestell-/Kufenfarbe



Bitte wählen

Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic



1.

1600

900

540490-1.20

1800

900

540490-1.7

2000

900

540490-1.22

+

+ 540708-1.20

+ 540708-1.7

+ 540708-1.22

+

Exklusiv-Höhenverstellung
mit Memory-Steuerung
und Höhenanzeige

Ausführung
+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

Höhenverstellung
+ 540700-735



+

Zubehör 402






T 3300 ASISTO Steh-/Sitz

Kabelkanal

aus Stahl

vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen,
mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose Best.-Nr. 540700-713,
links und rechts Befestigungslöcher für Kabelkette, nachrüstbar

			
Für Tischbreite	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bestell-Nr.	540700-7084	540700-7085	540700-7086
Preis			

Den Kabelkanal liefern wir bei Gestellfarbe Verkehrsweiß in Weiß, bei Gestellfarbe Weißaluminium in Silber und bei Gestellfarbe Anthrazit Metallic in Schwarz. Bei Einzel- oder Nachbestellung bitte Farbe Weiß, Silber oder Schwarz angeben.

Steckdosen

(siehe Hinweis zur sicheren Elektrifizierung auf dieser Seite)

3-fach-Steckdosenleiste, ohne Zuleitung



Ausführung	Zum Einbau in die Aussparung des Kabelkanals	lose
Bestell-Nr.	540700-713	540700-714
Preis		

Steckdosenleisten zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte mit Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) anfragen.

Verkabelungen

Zuleitung
inkl. Steckverbinder GST-18

Verbindungskabel
inkl. Stecker



Länge	3 m	4,5 m	3 m
Bestell-Nr.	540700-715	540700-719	540700-717
Preis			

Wichtiger Hinweis zur sicheren Elektrifizierung:

Die Verkabelung innerhalb eines Büro-Arbeitsplatzes muss nach der „Leitlinie für elektrische Installation in Büromöbeln“ erfolgen. Alle Teile müssen gemäß den geforderten Normen ausgeführt sein.

Der Einsatz von einfachen Steckdosenleisten mit fest montiertem Zuleitungskabel sowie eine Verkettung (Kaskadierung) der Steckdosenleisten über die Schutzkontaktstecker ist demnach verboten!

Zulässiges Installationsmaterial ist mit **Steckverbindern** ausgerüstet und trägt folgende Kennzeichnung:

■ Für die Montage in Hohlräumen



Kabelausslassdosen

Ø 80 mm, ab Werk in Tischplatte eingebaut



Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall in Edelstahloptik, mit Bürstendichtung
links	Bestell-Nr.	540700-721L	540700-722L	540700-707L
	Preis			
mittig	Bestell-Nr.	540700-721M	540700-722M	540700-707M
	Preis			
rechts	Bestell-Nr.	540700-721R	540700-722R	540700-707R
	Preis			

Zubehör für Steh-/Sitztische

Kabelkette

flexibel, rechteckig,
silberfarben,
zur einfachen
Selbstmontage

für Tischhöhen
bis 1290 mm



Farbe
Bestell-Nr.
Preis

Silber
540700-723

PC-Halter

aus Stahl, zur Anbringung
unter der Tischplatte,
für rechte und linke Seite
verwendbar

Breite 90-250 mm, Höhe 300-600 mm verstellbar



Farbe
Bestell-Nr.
Preis

Schwarz
540700-7121

Weiß
540700-7122

Silber
540700-7123

Halter für Thin-Client-Rechner

aus Stahl, zur Anbringung
unter der Tischplatte,
für rechte und linke Seite
verwendbar

Breite 30-100 mm, Höhe 175-310 mm verstellbar



Farbe
Bestell-Nr.
Preis

Schwarz
540700-7261

Weiß
540700-7262

Silber
540700-7263

Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage



Netbox Point - Nickel



Netbox Point - Chrom matt



Netbox Point - Chrom glänzend



Netbox Point - Schwarz



Netbox Turn



Netbox Axial



Netbox Combi



Netbox Turn



Netbox Axial



Netbox Combi



T 4400 CEGANO

Erfrischend anders.




Die verchromte Cegano Design-Kufe gibt dem Tisch seinen unverwechselbaren Charakter.




Die stufenlose Höheneinstellung funktioniert schnell und einfach auf Knopfdruck und ist komfortabel zu bedienen.




Schreibtische



Schreibtische 408



Steh-/Sitztische 410



**Zubehör,
Fußraumborden** 412



Fixierbarer PC-Halter zur Montage
seitlich am Tisch.



Weiteres Zubehör,
siehe Seite 412



Die attraktiven C-Fuß-Tische mit Höheneinstellung

Das bietet die Tischserie T 4400 Cegano:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr
- Lieferbare Gestellfarben: Verkehrsweiß, Weißaluminium, Anthrazit Metallic
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Anlieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal und weiteres Zubehör, z.B. Steckdosen usw.
- Stufenlose Höheneinstellung 650-850 mm, komfortabel durch eine Person bedienbar

Cegano – ein markanter und sympathischer Charakter, der sich abhebt. Dieses intelligente Tischsystem vereint schlankes, aktuelles Design mit praktischen Funktionen für alle Herausforderungen des modernen Büroalltags.

Die filigrane, unverwechselbare Form beeindruckt auch mit Stabilität und Langlebigkeit.



Gestellform
C-Fuß




Verschiedene
Plattengößen



DBS/optional
Syncro-Dekor



Quadratrohr



Höhe
einstellbar




Montierte
Anlieferung



Attraktive
Serienfarben




Optionaler
Kabelkanal



Zubehör

Quadratrohr



Alle Cegano-Tischsysteme erhalten Sie mit dem stabilen Quadratrohr-Gestell.



Höheneinstellung



Die stufenlose Höhereinstellung ist besonders bedienungsfreundlich, bietet die Einstellhöhe von 650-850 mm und ist auf Knopfdruck schnell und einfach durch eine Person zu bedienen.

Gestellfarben




Die Cegano-Tischgestelle gibt es in den Farbausführungen Verkehrsweiß, Weißaluminium und Anthrazit Metallic. Die Kufen sind serienmäßig verchromt.

T 4400 CEGANO



Schreibtische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Gestell,
Rasterhöhenverstellung 650-850 mm



Mit Quadratrohr-Gestell

1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite	1600	1800	2000	
Tiefe	800	800	800	
Bestell-Nr.	520410-1.1	520410-1.10	520410-1.8	
Preis				



Optional:

+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 520708-1.1

+ 520708-1.10

+ 520708-1.8

2. Platten-Dekor



Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Gestellfarbe




Bitte wählen (Kufe immer in Glanzchrom)

Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic




Designkufe in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen
Cegano-Tischen

Schreibtische




1600
900

520410-1.20




1800
900

520410-1.7



2000
900

520410-1.22



2000
1000

520410-1.4




+ 520708-1.20

+ 520708-1.7

+ 520708-1.22

+ 520708-1.4



Zubehör 412

T 4400 CEGANO Steh-/Sitz

Steh-/Sitztische mit elektromotorischer Höhenverstellung

Das bieten die Steh-/Sitztische T 4400 Cegano:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Quadratrohr, **elektromotorisch** höhenverstellbar (50 mm pro Sekunde), mit Überlastungsschutz
- Steh-/Sitz-Tischhöhe 645-1275 mm mit Doppel-Teleskop, zusätzlich mit unterer Niveauregulierung
- In 3 attraktiven Gestellfarben lieferbar
- Tischplatten in DBS, wahlweise mit Syncro-Dekor
- Lieferung komplett montiert!
- Einfach und schnell elektrifizierbar durch optionalen, abklappbaren Kabelkanal
- Ergonomische Steh-/Sitzlösung, fördert die Gesundheit durch Bewegung, senkt Ausfallkosten




Die elektromotorische Comfort-Höhenverstellung



Steh-/Sitz-Höhenverstellung mit Doppel-Teleskop und Verstellhöhe von 645-1275 mm



Gestellform C-Fuß



Steh-/Sitz-Arbeitsplatz



E-Motor Antrieb

Steh-/Sitztische mit Rechteckplatten

Quadratrohr-Fußgestell, **elektromotorisch höhenverstellbar** von 645-1275 mm




1. Größe und Platten-Material 398

DBS, 25 mm (Standard)

Breite
Tiefe

Bestell-Nr.
Preis



1600
800

1800
800

2000
800

520490-1.1

520490-1.10

520490-1.8



Syncro-Dekor, 25 mm

Optional:

+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 520708-1.1

+ 520708-1.10

+ 520708-1.8

2. Platten-Dekor



Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe




Bitte wählen (Kufe immer in Glanzchrom)

Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic




Designkufe in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano-Tischen




1600
900

520490-1.20




1800
900

520490-1.7



2000
900

520490-1.22



2000
1000

520490-1.4

1.

+

+ 520708-1.20

+ 520708-1.7

+ 520708-1.22

+ 520708-1.4

+

Exklusiv-Höhenverstellung

mit Memorysteuerung, Höhen-
anzeige und Sicherheitsabschaltung
durch Sensortechnik

Ausführung

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

Höhenverstellung

+ 520700-705






+

Zubehör **412**

Kabelkanal

aus Stahl

vorne und hinten abklappbar, arretierbar in zwei Höhen,
mittige Aussparung für 3-fach-Steckdose Best.-Nr. 520700-713,
links und rechts Befestigungslöcher für Kabelkette, nachrüstbar


			
Für Tischbreite	1600 mm	1800 mm	2000 mm
Bestell-Nr.	520700-7084	520700-7085	520700-7086
Preis			

Den Kabelkanal liefern wir bei Gestellfarbe Verkehrsweiß in Weiß, bei Gestellfarbe Weißaluminium in Silber und bei Gestellfarbe Anthrazit Metallic in Schwarz. Bei Einzel- oder Nachbestellung bitte Farbe Weiß, Silber oder Schwarz angeben.

Steckdosen

(siehe Hinweis zur sicheren Elektrifizierung auf dieser Seite)

3-fach-Steckdosenleiste, ohne Zuleitung



Ausführung	Zum Einbau in die Aussparung des Kabelkanals	lose
Bestell-Nr.	520700-713	520700-714
Preis		

Steckdosenleisten zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte mit Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) anfragen.

Verkabelungen

Zuleitung
inkl. Steckverbinder GST-18

Verbindungskabel
inkl. Stecker



Länge	3 m	4,5 m	3 m
Bestell-Nr.	520700-715	520700-719	520700-717
Preis			

Wichtiger Hinweis zur sicheren Elektrifizierung:

Die Verkabelung innerhalb eines Büro-Arbeitsplatzes muss nach der „Leitlinie für elektrische Installation in Büromöbeln“ erfolgen. Alle Teile müssen gemäß den geforderten Normen ausgeführt sein.

Der Einsatz von einfachen Steckdosenleisten mit fest montiertem Zuleitungskabel sowie eine Verkettung (Kaskadierung) der Steckdosenleisten über die Schutzkontaktstecker ist demnach verboten!

Zulässiges Installationsmaterial ist mit **Steckverbindern** ausgerüstet und trägt folgende Kennzeichnung:

■ Für die Montage in Hohlräumen



Kabelausslassdosen

Ø 80 mm, ab Werk in Tischplatte eingebaut



Einbauposition	Ausführung	Kunststoff Weiß	Kunststoff Schwarz	Metall in Edelstahloptik, mit Bürstendichtung
links	Bestell-Nr.	520700-721L	520700-722L	520700-707L
	Preis			
mittig	Bestell-Nr.	520700-721M	520700-722M	520700-707M
	Preis			
rechts	Bestell-Nr.	520700-721R	520700-722R	520700-707R
	Preis			

Zubehör für Schreibtische und Steh-/Sitztische

Kabelkette

flexibel, rechteckig, silberfarben, für Tischhöhen bis 1290 mm, zur einfachen Selbstmontage



Farbe	Silber
Bestell-Nr.	520700-723
Preis	

PC-Halter

aus Stahl, zur Anbringung am Seitenteil unter der Platte, inkl. Befestigungsgurt

für rechte und linke Seite verwendbar



Farbe	Schwarz	Weiß	Silber	Anthrazit Metallic
Bestell-Nr.	520700-7121	520700-7122	520700-7123	520700-7124
Preis				

Kabelkette magnetisch

magnethaftend am Quadratrohr, legt sich bei Steh-/Sitztischen ordentlich zusammen



Farbe	Schwarz	Weiß
Bestell-Nr.	520700-7241	520700-7242
Preis		

Standfuß

für magnethaftende Kabelkette



Farbe	Schwarz	Weiß
Bestell-Nr.	520700-7251	520700-7252
Preis		

Netboxen mit vielfältigen Strom-, Daten- und Kommunikations-Anschlüssen auf Anfrage



Netbox Point in den Farben Nickel, Chrom matt, Chrom glänzend oder Schwarz erhältlich



- 1 Netbox Turn
- 2 Netbox Axial
- 3 Netbox Combi

1. Fußraumblenden aus Stahl oder DBS

Für Tischbreite	1600	1800	2000
Blendenbreite	1380	1580	1780
Blendenhöhe	500	500	500
Bestell-Nr.	520710-1.1	520710-1.7	520710-1.4
Preis			
Bestell-Nr.	520712-1.1	520712-1.7	520712-1.4
Preis			
Bestell-Nr.	520718-1.1	520718-1.7	520718-1.4
Preis			



2. Blendenfarbe



Bitte wählen: Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic

2. Platten-Dekor



Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

Vielseitigkeit und Dynamik in ihrer schönsten Form.



Der integrierte Lift-Tisch animiert zum Haltungswechsel: Aufstehen, Standpunkt beziehen, den Blickwinkel verändern, entscheiden. Er ist ideal geeignet für die effiziente Kurzabstimmung zwischendurch. Moderne Kommunikationstechnik ist elegant integriert.

Premio bringt Bewegung ins Management, denn Gesunderhaltung ist auf allen Ebenen wichtig. Die ergonomische Steh-/Sitz-Philosophie von C+P ist fester Bestandteil dieses Arbeitsplatzes. Die beiden voneinander unabhängigen Arbeitsflächen inszenieren Veränderung. Denn wer sich nicht bewegt, bewegt nichts. Durch die integrierte Besprechungslösung erübrigt sich ein separater Besprechungstisch. So sind entspannte Meetings auch auf überschaubarer Fläche möglich.

Und für den darüber hinaus gehenden Bedarf bietet Premio ein breites Programm repräsentativer Konferenzlösungen.

Menschen mit stilsicherem Geschmack setzen auf Individualität und Werterhalt. Premio wird diesem Anspruch durch Vielseitigkeit und Materialwahl gerecht. Erlesene Echtholzoberflächen in hochglänzendem Finish gehen eine spannende Verbindung mit dem puren Aluminium des Tischgestells ein.




Sitzen oder Stehen:
Durch die stufenlose Höhenverstellung von 720-1160 mm ist eine optimale Anpassung an jeden Benutzer gewährleistet.



Schnell im Zugriff:
Die schwenkbare Abdeckung der Technikbox gewährt schnellen und leichten Zugriff auf alle Anschlüsse.



Wireless charging:
Unter der Premio-Tischplatte können auch Wireless-charging-Module installiert werden – z.B. zum kabellosen Laden von Smartphones.



Natürliche Materialien:
Echtholzurnier und Ledereinlage ergänzen sich funktional wie optisch – und geben dem Tisch einen unverwechselbaren Charakter.



Unsichtbare Kabelführung:
Das Premio-Gestellprofil schafft Raum für Kabel – um diese dann hinter der Verblendung unsichtbar werden zu lassen.




Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im Premio Produktserien-Prospekt oder unter www.cp.de/premio

W 5000 SONICWALL



Für Auge und Ohr.

SonicWall ist das einzigartige Programm, das hervorragende Akustik mit attraktiver Optik verbindet. Es wurde dazu geschaffen, akustisch wirksame Oberflächen in alle Bereiche eines Raumes elegant zu integrieren.




SonicWall Steel:

Dieses akustisch hochwirksame, mikroperforierte Stahl-Material kombiniert beste akustische Wirksamkeit mit homogener und angenehmer Optik. Die Perforierung ist so fein, dass sie auf wenige Meter Entfernung kaum noch wahrzunehmen ist. SonicWall Steel ist im Trennwandsystem Monotop und im Schranksystem Asisto integrierbar.

SonicWall Clear:

Das lichtdurchlässige Kunststoff-Wabenmaterial mit Mikrolochung verbindet Schallabsorption mit Transparenz und Leichtigkeit.



Motivauswahl, Schallabsorptions-Daten und Hörbeispiele

Erleben Sie SonicWall optisch und akustisch unter www.cp.de/sonicwall



PET-Verpackungsrecycling

Akustikfüllung aus PET-Recyclingmaterial:

Diese Füllung aus 100% Polyester ist recycelbar, besitzt ein sehr gutes Schallabsorptionsvermögen und hat ein geringes Gewicht. Schon bei der Herstellung wird, ebenso wie bei der Textilbespannung der Wände, ein hoher Anteil an Recycling-Rohstoffen (z.B. PET-Flaschen) verwertet.



Schalldämpfung wird durch Schallabsorber erreicht. Bisher hatten diese Schallabsorber jedoch meist negativen Einfluss auf die Optik eines Raumes. Egal, ob sie nur allgemein zur Reduktion von Schallaufkommen und Nachhallzeit oder als Schallschirmung (zur Vermeidung von Störungen untereinander) eingesetzt wurden: Es schien, als seien gute Akustik und attraktive Optik nur schwer vereinbar.

SonicWall macht damit ein Ende – denn für jede Aufgabe gibt es optisch ansprechende Lösungen, die sich ideal ergänzen.

Weitere Einrichtungsbeispiele aus der Praxis finden Sie im SonicWall Produktserien-Prospekt oder unter www.cp.de/sonicwall



SonicWall Soft (Stellwand):
Stoffbespannte, akustisch wirksame Stellwand mit individuellem Motivdruck oder z.B. mit kundeneigenen Stoffen. Als Solo-Wand oder Arbeitsplatz-Teiler.

SonicWall Soft (Bilderrahmen und Deckenelement):
Ideal zum nachträglichen Einbringen von Absorptionsfläche in einen Raum: Stoffbespannte, akustisch wirksame Elemente zum Aufhängen an der Wand oder zum Abhängen als Deckenabsorber. Beide mit individuellem Motivdruck oder auch mit kundeneigenen Stoffen.

W 5000 SONICWALL Soft Akustik-Trennwände

Akustisch wirksame Trennwand mit individuellen Motiven

Das bietet SonicWall Soft:


- Bespannung aus akustisch wirksamem Textil
- Fördert das konzentrierte Arbeiten durch akustische Wirkung (Abschirmung und Absorption), schafft Privatsphäre bei Gruppenarbeitsplätzen



Akustisch wirksam



Freie Motivwahl



- Bespannung leicht wechselbar
- **Freie Wahl der Motive**, individuell bestimmbar, Motiv beidseitig
- Nur 50 mm Wandstärke
- Ultraleichte Bauweise, einfache Montage
- Hochwertiges Aluminiumprofil mit integrierter Spannnut zur Aufnahme der vorkonfektionierten Textilbespannung
- Individualformate möglich
- Zusätzliche schallabsorbierende Füllung für noch bessere Akustikwirkung auf Anfrage
- Akustikschaum und Textilien nach ÖkoTex100 Standard zertifiziert
- Textilbespannungen mit Druck generell mit Brandschutz-Beschichtung B1

Akustik-Stellwand SonicWall Soft 50

Spannstoff aus akustisch wirksamem Textil, bedruckt. Rahmen Alu eloxiert, inklusive Distanzelementen

Maße und Akustik-Füllung

Höhe 1291 mm
passend zu Asisto-Schränken mit 3 Ordnerhöhen.....

336

Breite	
Tiefe	
Höhe	



1600
50
1291

1800
50
1291

2000
50
1291

1. ohne Füllung
Bestell-Nr.
Preis

56806-0807

56806-0907

56806-1007

1. PET-Recyclingmaterial
Alternativ: Bestell-Nr.
Preis

56806-08072

56806-09072

56806-10072

Maße und Akustik-Füllung

Höhe 1240 mm
passend zu Asisto-Auszugschrank in Stehhöhe

448

Breite	
Tiefe	
Höhe	



1600
50
1240

1800
50
1240

2000
50
1240

1. ohne Füllung
Bestell-Nr.
Preis

56806-0806

56806-0906

56806-1006

1. PET-Recyclingmaterial
Alternativ: Bestell-Nr.
Preis

56806-08062

56806-09062

56806-10062

+ Rahmen lackiert in C+P Farben

Farbübersicht siehe Katalogende

Optional:

+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 56800-702

+ 56800-703

+ 56800-704


+ Stellfuß

1 Paar, zum Aufstellen im Raum bzw. für den mobilen Einsatz, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung
Länge
+ Bestell-Nr.
+ Preis

verchromt, flach
500
+ 56800-743

lackiert*, flach
500
+ 56800-742




* Farbübersicht siehe Katalogende



Motivauswahl für SonicWall

wählen Sie Ihr Motiv aus unter
www.cp.de/sonicwall



Akustik-Arbeitsplatzteiler **SonicWall Soft 50**

50 mm Profilstärke mit beidseitiger Bespannung aus akustisch wirksamem Textil, bedruckt mit Motiv nach Wahl. Profilrahmen aus eloxiertem Aluminium, zur Befestigung am Schreibtisch, inklusive 1 Paar Einzel-Tischklemmen

Maße und Akustik-Füllung



Höhe 400 mm


Breite	1600	1800	2000
Tiefe	50	50	50
Höhe	400	400	400

1. ohne Füllung	Bestell-Nr.	56806-0815	56806-0915	56806-1015
	Preis			


1. PET-Recyclingmaterial	Alternativ:			
	Bestell-Nr.	56806-08152	56806-09152	56806-10152
	Preis			

+ Rahmen lackiert	Optional:			
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	+ Bestell-Nr.	+ 56800-7121	+ 56800-7131	+ 56800-7141
Farbübersicht siehe Katalogende	+ Mehrpreis			

+ Doppel-Tischklemme	+ Bestell-Nr.	+ 56800-740
zur Befestigung zwischen 2 Tischen, 1 Paar	+ Preis	



Einzel-Tischklemme	+ Bestell-Nr.	+ 56800-741
zur Nachbestellung, 1 Paar	+ Preis	



Perfekt kombinieren.

Klapptische

Beistelltisch



Die flexiblen Platzparer

422

- Klapp Tisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
- Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Platte (25 mm stark) mit Umleimer
- Klassiker zur vielseitigen Anwendung, schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar

Die Vielseitigen

423

- Beistelltisch mit Quadratrohr-Fuß und Gasfeder-Höhenverstellung von 700-1135 mm
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Platte (25 mm stark) mit Umleimer

Gestellform T-Fuß	Rundrohr	Quadratrohr	Säule rund	Säule quadrat	Fahrbar durch Roller	Komplett verchromtes Gestell	Attraktive Serienfarben

Klapptische

•

•

-

-

-

-

•

-

Beistelltisch

-

-

-

-

•

-

-

•

Konferenztische
T 4400 **Cegano**

-

•

-

•

•

-

-

•

Mobile Konferenztische
T 4400 **Cegano**

•

-

•

-

•

•

-

•

Konferenz- und Besprechungstische

Konferenztische T 4400 CEGANO



Mobile Konferenztische T 4400 CEGANO



Die Universellen mit Multimedia-Option

424

- Säulengestelle auf Rundfuß
- Fixe Tischhöhe 740 mm
- Tischplatten in HPL (Hochdruckschichtstoff)
- Plattenformen: Rund, Bootsform
- Elektrifizierbar und multimedial bestückbar

Die mobile und multimedial vernetzbare Komplettsérie

428

- T-Fuß-Gestell mit Quadratrohr 55 x 55 mm
- Tischplatte in HPL (Hochdruckschichtstoff), klappbar durch zentrale Betätigungsleiste
- Mobil durch 2 integrierte Bodenrollen in der Fußkufe
- Platzreduzierte Unterbringung durch Staffelparkierung
- Integrierte Plattenverbinder
- Elektrifizierbar und multimedial vernetzbar

Niveauregulierung

Staffelbar

Klappbar

Stapelbar



DBS-Platte
Stärke (mm)

Vollkernplatte (HPL)
Stärke (mm)

Verschiedene
Plattengrößen

Unterschiedliche
Plattenformen

Zubehör



-

-

•

•

25

-

•

•

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

•

•

optional

-

•

-

-


-

15

•

-

-






Das bieten die Klapptische:

- Klapptisch-Gestell aus verchromtem Rundrohr mit Klappmechanismus, stapelfähig
- Tischhöhe 750 mm (zusammengeklappt nur 125 mm)
- Strapazierfähige, melaminbeschichtete Tischplatte (25 mm stark) mit Umleimer

Klapptische

Verchromtes Rundrohr-Gestell Ø 30 mm, durch speziellen Klappmechanismus schnell aufgebaut und platzsparend stapelbar,
Höhe 750 mm
 (zusammengeklappt 125 mm)



1. Größe und Platten-Material	399	Breite Tiefe	1400 700	1600 800	1600/800 800/693
DBS, 25 mm (Standard)		Bestell-Nr.	51022-1.9	51022-1.1	51022-2.10
		Preis			

2. Platten-Dekor



Bitte wählen (Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491




Bestell-Nr. 540330-1.3
+ 540708-1.3 (Syncro-Dekor)



Bestell-Nr. 540330-1.3

Beistelltisch mit Quadratrohr-Fuß

höhenverstellbar mittels
Gasdruckfeder von 700-1135 mm



1. Größe und Platten-Material	399	Breite	800
		Tiefe	800
DBS, 25 mm (Standard)		Bestell-Nr.	540330-1.3
		Preis	

+		Optional:	
		+ Bestell-Nr.	+ 540708-1.3
	Syncro-Dekor, 25 mm	+ Mehrpreis	

2. Platten-Dekor	Bitte wählen	
	(Dekorübersicht siehe Katalogende).....	491

3. Gestellfarbe	Bitte wählen	
	Verkehrsweiß, Weißaluminium oder Anthrazit Metallic	



T 4400 CEGANO Meeting

Das bieten die Besprechungstische:


- Aktueller Besprechungstisch, Höhe 740 mm fix
- Säulen Ø 120 mm, Bodenteller Ø 700 mm
- Tischplatte in HPL
- Glanzchrom-Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design



Bestell-Nr. 520461-4.19





HPL (Vollkern)



Unterschiedliche Plattenformen

Besprechungstische

Einzelstische auf **Säulen mit Rundfuß**



1. Größe und Platten-Material

399

	Ø 1200	2400
Breite	Ø 1200	2400
Tiefe	-	900/1200
Höhe fix	740	740



Vollkern (HPL), 15 mm

Bestell-Nr.	520461-4.19	520461-4.17
Preis		

2. Platten-Dekor



Bitte wählen
(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe



Bitte wählen (Bodenteller immer in Glanzchrom)
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
Verkehrsweiß RAL 9016 492



Bodenteller in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano Meeting Tischen



Das bieten die Besprechungstische:

- Aktuelle Besprechungstische, Höhe 740 mm fix
- **Pro Säule doppelte Kabelwanne mit 2 separaten Klappen und jeweils Anschluss für 3 x Strom**
- Tischplatte in HPL
- Säulen Ø 120 mm mit Rundfuß Ø 700 mm
- Glanzchrom-Bodenteller in charakteristischem Cegano-Design
- Inklusive 5 Meter Zuleitung, Bodenkanal gegen Mehrpreis
- Verdeckte Kabelführung durch Bodenteller und Säule




Bestell-Nr. 520471-4.19




Elektrifiziert



HPL (Vollkern)





Gedämpfte Kabelklappe



Unterschiedliche Plattenformen

Besprechungstische

Einzeltische auf **Säulen mit Rundfuß**,
standardmäßig elektrifiziert
mit 2 Kabelklappen mit je 3 x Strom

**1. Größe und Platten-Material**

399



Vollkern (HPL), 15 mm

	Ø 1200	2400
Breite	Ø 1200	2400
Tiefe	-	900/1200
Höhe fix	740	740
Bestell-Nr.	520471-4.19	520471-4.17
Preis		

2. Platten-Dekor

Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe

Bitte wählen (Bodenteller immer in Glanzchrom)
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,
Verkehrsweiß RAL 9016.....

492



Bodenteller in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano
Meeting Tischen



+ Bodenkanäle

zum Anschluss an den Besprechungstisch,
Länge ausgezogen ca. 1 Meter, verkettbar



Farbe

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

Schwarz

+ 54500-735

Silber

+ 54500-730



Steckdosen und Kabelwanne
auch passend für Apple-Netzteile

+ Wireless charging-Module

z.B. zum Laden
von geeigneten
Smartphones



Montageposition

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

unter Tischplatte

+ 52470-750

auf Anfrage

Mobile Konferenzmöbel

Das bieten die mobilen Konferenzmöbel:

- Attraktive Designkufe in Chrom (Innenkern immer Anthrazit)
- T-Fuß-Gestell mit Quadratrohr
- Mobil durch 2 integrierte Bodenrollen in den Fußkufen, somit ist ein sonst übliches Feststellen von Rollenbremsen überflüssig
- Lieferbare Gestellfarben:
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016
- Tischplatten in HPL
- Tischplatte klappbar durch zentrale Betätigungsleiste
- Platzreduzierte Unterbringung durch Staffelfarkeit
- Verwendung als Einzeltisch oder als verkettete Tischanlage
- Integrierte Plattenverbinder zur Verkettung an der Stirn- oder Längsseite
- Viele weitere Aufrüst- und Elektrifizierungsoptionen unter www.cp.de/meeting



Platzsparend staffelbar:
Wegen ihrer Klapp- und Staffelfarkeit verbrauchen vorübergehend nicht benötigte Tische wenig Platz.




Flexibel und standfest:
Durch die integrierten Rollen ist jeder Tisch im Handumdrehen dort, wo er gebraucht wird. Nach dem Absetzen steht der Tisch stabil und sicher.




Gestellform
T-Fuß



Fahrbar



HPL (Vollkern)



Staffelbar



Beistelltische
Steh-/Sitzhöhe





**Cegano Meeting bietet viel mehr,
als wir im Katalog zeigen können!**

Hier finden Sie den Prospekt, das originelle
Video zur Produktserie und viele weitere
Informationen, wie Sie „Technik einfach
nutzen“ können:

www.cp.de/meeting



Gestellfarben/Funktionen



Gestellfarben:

Die Cegano Meeting Tischgestelle gibt es in den Farbausführungen Weiß-aluminium, Weiß und Schwarzgrau. Die attraktive Cegano-Designkufe ist generell in Chrom.



Schneller geht's nicht:

Mit nur einem einzigen Handgriff lösen Sie die Arretierung für das Hoch- und Herunterklappen der Tischplatte.



Tischverbinder LOCK:

Diese praktischen Verbindungselemente sind direkt unter jedem Tisch befestigt und können deshalb nicht verloren gehen.

T 4400 CEGANO Meeting





**Cegano Meeting bietet viel mehr,
als wir im Katalog zeigen können!**

Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video
zur Produktserie und viele weitere Informationen,
wie Sie „Technik einfach nutzen“ können:

www.cp.de/meeting

Mobile Staffeltische

durch klappbare Tischplatte staffelbar,
mobil durch 2 hintere Rollen,
Höhe 720 mm



1. Größe und Platten-Material 399



Vollkern (HPL), 15 mm

Breite
Tiefe

1400
700

1600
800

Bestell-Nr.
Preis

520420-1.9

520420-1.1

2. Platten-Dekor



Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende) 491

3. Gestellfarbe



Bitte wählen (Kufen immer in Glanzchrom)

Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021,



Verkehrsweiß RAL 9016 492



Mobile Staffel-Lift-Tische

Beistelltische, mit klappbarer Tischplatte und Designkufen, stapelbar, mobil durch 2 Rollen, **höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder** von 720-1135 mm

Kabelführung siehe Seite 413





1. Größe und Platten-Material	399	Breite	700	800
		Tiefe	700	800
		Bestell-Nr.	520440-1.24	520440-1.3
		Preis		

Mobile Einzel-Lift-Tische

Beistelltische mit Quadratrohr-Gestell, mobil durch 2 Rollen, **höhenverstellbar mittels Gasdruckfeder** von 700-1115 mm

Kabelführung siehe Seite 413



1. Größe und Platten-Material	399	Breite	700	800
		Tiefe	700	800
		Bestell-Nr.	520430-1.24	520430-1.3
		Preis		



Bodenplatte in Glanzchrom:
Serienmäßig bei allen Cegano Lift Tischen

2. Platten-Dekor



Bitte wählen

(Dekorübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Gestellfarbe



Bitte wählen (Bodenplatte/Kufen immer in Glanzchrom)

Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016..... 492

Mobile Staffel-Lift-Tische – die Alleskönner für dynamische Meetings

Die Lift-Tische sind leicht beweglich, höhenverstellbar, klapp- und stapelbar sowie optional elektrifizierbar. Außerdem sind sie platzsparend unterzubringen und in verschiedenen Plattenformen erhältlich. Für die Mobilität sorgen integrierte Rollen.



T 4400 CEGANO Meeting



Produkt-Video:



Screen-Mirroring:

Bei Cegano kabellos mit allen marktgängigen Lösungen möglich: Screen-Mirroring, das Teilen eigener Bildschirmhalte auf dem Präsentations-Monitor.



Cegano Meeting bietet viel mehr, als wir im Katalog zeigen können!

Hier finden Sie den Prospekt, das originelle Video zur Produktserie und viele weitere Informationen, wie Sie „Technik einfach nutzen“ können:

www.cp.de/meeting

Modellbeispiel: Cegano Meeting „touch control“



Elegantes Glas-Bedienfeld:

Nur bei C+P erhältlich. Zum einfachen Schalten der Signalquellen, mit „X“-Taste zum Wgschalten des Signals.



Eine Klappe – drei Anschlüsse:

Hybrid-Technologie zum Anschließen an analoge und digitale Signalquellen ohne Adapter.




Verwechselsichere Stecker:

Das System wird stets fehlerfrei angeschlossen.



Kabelloses Laden:

Module für kabelloses Laden von Smartphones im internationalen „Qi“-Standard sind integriert.



Cegano macht Meetings **besser**

Ganz gleich, ob Sie heute nur wenige Teilnehmer sind oder morgen eine große Runde organisieren müssen, Cegano-Möbel passen sich Ihren Anforderungen an – mobil, leicht und elegant. Und das Beste: Die integrierte Technik ist sofort für jeden verfügbar, ohne aufwändige Planung und den Einsatz von Spezialisten. Einfach anschließen, nutzen und bei Bedarf flexibel erweitern.

Wir haben die richtigen Lösungen für bessere Meetings.

Möbel, die modernste Technik einfach nutzbar machen. Und wenn wir „einfach“ sagen, meinen wir das auch so. Dieses Plug and Play-Versprechen steht für das gesamte Cegano-Programm.




T 4400 CEGANO Meeting

Das bietet das Medientart:

- Attraktiver fahrbarer Sockel, optional auch in Chrom lieferbar (Innenkern immer Anthrazit)
- Rückseitig aufklappbare Technik-Säule (mit Modulaufnahme für passendes Lautsprechermodul CANTON sowie Video- und Konferenztechnik)
- Rückseitige Tür, leicht zugänglich, abschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Mobil durch 4 Lenkrollen, verdeckt im Sockel
- Lieferbare Gestellfarben:
Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016
- Systembaukasten für (VESA-Aufnahme):
- 1 Monitor (bis 100" bei max. 100 kg)
- 2 Monitore (bis 65" bei max. 2 x 50 kg)
- Halterung (optional) für Video-Konferenzsysteme
- Elektrifiziert mit zwei 3-fach Steckdosenmodulen, mit 3 m Zuleitung 230V
- Lieferung ohne Bildschirm/Kamera



Bestell-Nr. 5592-00
+ 5592-720 (Bodenplatte in Glanzchrom),
+ 5592-730 (Kamera-Halterung oben),
Lieferung ohne Bildschirm/Kamera



Elektrifiziert



Fahrbar



Leicht zugängliche Rückseite



Für 1 Monitor



Für 2 Monitore

Mobiles Medientart

Säulen-Gestell mit Bodenplatte

Standardmäßig elektrifiziert*
mit 2 integrierten 3-fach Steckdosenmodulen, inkl. 3 m Zuleitung 230V

1. Größe und Ausführung

Ausführung

Breite


Höhe

Tiefe Säule


Tiefe Bodenplatte

Bestell-Nr.

Preis



SingleCart
für 1 Bildschirm



DuoCart
für 2 Bildschirme

	SingleCart für 1 Bildschirm	DuoCart für 2 Bildschirme
Breite	1100	1100
Höhe	1435	1435
Tiefe Säule	132	132
Tiefe Bodenplatte	570	570
Bestell-Nr.	5592-00	5592-10
Preis		

2. Gestellfarbe



Bitte wählen (Bodenplatte wie Gestellfarbe)

Weißaluminium RAL 9006, Schwarzgrau RAL 7021, Verkehrsweiß RAL 9016 492

+ Bodenplatte in Glanzchrom



Ausführung

+ Bestell-Nr.

+ Mehrpreis

Glanzchrom

+ 5592-720



Konferenz-Mediencart



Kamera-Halterungen:
Kameras zur Konferenz-Schaltung können mit den Halterungen über, unter und vor den Bildschirmen positioniert werden.



Rückseitiges Systemfach:
Leicht zugänglich, mit abschließbarer Tür. Dank der Inneneinrichtung sind die Anschlüsse und Kabel ordentlich untergebracht.

+ Kamera-Halterungen
mit Höhenverstellung
von 170 mm

Ausführung	oben	unten
Beschreibung	zur Montage der Kamera über dem Bildschirm, Kamera-Stellfläche: 200 x 160 mm	zur Montage der Kamera vor und unter dem Bildschirm, Kamera-Stellfläche: 200 x 130 mm
+ Bestell-Nr.	+ 5592-730	+ 5592-740
+ Mehrpreis		

Stehcontainer



Der mobile Steharbeitsplatz438

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Optional mit Holzdekor-Blenden lieferbar
- Stehhöhe 1157 mm, Breite 430 mm, Tiefe 600 mm
- 12 Höheneinheiten + Materialschale + Ordnerfach
- Kippsicher durch Auszugssperre und Gegengewicht
- Besonders leicht verfahrbar durch Maxi-Rollen (Ø 80 mm)
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

Kühlschrank-Caddies



Die perfekten Helfer für flexible Bewirtung440

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Stehhöhe 1157 mm, Breite 500 mm, Tiefe 600 mm
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung für Besteck, Tassen und Gläser, Teller und Untertassen
- Mit Kabelklappe und Stromversorgung, z.B. für Kaffeemaschine
- Kühlschrank abschließbar, mit 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden
- Besonders leicht verfahrbar durch Maxi-Rollen (Ø 80 mm)
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)

	Stehhöhe	Breite 330 mm	Breite 430 mm	Breite 500 mm	Tiefe 600 mm	Tiefe 800 mm	Höheneinheiten	Ordnerfächer
Stehcontainer C 3000 Asisto	1157	-	●	-	●	-	12	1
Kühlschrank-Caddy C 3000 Asisto	1157	-	-	●	●	-	-	-
Rollcontainer C 3000 Asisto	-	●	●	-	●	●	9	-
Auszugschrank C 3000 Asisto	1259	-	●	-	-	●	-	3

Rollcontainer



Das vielseitige Komplettprogramm 442

- Korpus, Blenden und Schubladen aus Stahl
- Optional mit Holzdekor-Blenden und -platte lieferbar
- Rollcontainer: Höhe 570 mm, Breite 430 mm, Tiefe 600 oder 800 mm
- Rollcontainer Small: Höhe 570 mm, Breite 330 mm, Tiefe 800 mm
- 9 Höheneinheiten + Materialschale
- Kippsicher durch Auszugssperre und Gegengewicht
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Alle Schubladen und Materialauszug **voll ausziehbar!** Soft-Stop (serienmäßig)


Auszugschränke



Der „Apothekerschrank“ in Steh- und Tischhöhe 448

- Professioneller Stauraum direkt am Arbeitsplatz
- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Vielfältige Inneneinrichtungen und Ausstattungen möglich
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung

Kippsicherheit
(Gegengewicht)



•

DBS-Fronten
mit Griffen



optional

Standard-
Rollen



-

Maxi-Rollen




•

Soft-Stop



•

Körperschalldämpfte
Seitenwände




•

Wechselkern-
Zylinder



•

Zubehör



•

Stützwalze

•

-

-

•

•

•

•

C 3000 ASISTO

Das bieten die mobilen Stehcontainer:


- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Stahlkorpus doppelwandig, Körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Optionale **Elektrifizierung** inklusive Zuleitung für Strom (230V) und Daten (RJ 45)
- Offenes Ordnerfach
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskopschienen, alle **voll ausziehbar**, End-Selbsteinzug, mit **Soft-Stop** für sanfte Schließung
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz



Stehhöhe
1157 mm



Maxi-Rollen



Ordnerfach





12 Höhen-
einheiten

Bestell-Nr. 54701-00
+ 5413-041 (HPL-Platte)



Stehcontainer

inkl. DBS-Abdeckplatte und
-Zwischenboden 25 mm stark,
Zentralverschluss und 2 Schlüsseln



1. Maße und Blenden-Material

Breite	430	430
Tiefe	600	600
Höhe	1157	1157
Ordnerfach	1	1
Schubladen	M 3/3/6	M 6/6
FKZ	5	5
Bestell-Nr.	54700-00	54701-00
Preis		

Stahl-Blenden



DBS-Blenden



mit Griffen
+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 5220-411

+ 5220-411

2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

Stehcontainer




Bestell-Nr. 54700-00
+ 5413-041 (HPL-Platte)



Bestell-Nr. 5413-041 + 5470-010
(HPL-Platte und Elektrifizierung)

+ Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL anstelle der DBS-Platte



Platten- ausführung..... 398



Vollkern (HPL), 13 mm

für Breite	430
Tiefe	600
Optional:	
+ Bestell-Nr.	+ 5413-041
+ Mehrpreis	

Begriffserklärung für Container:

HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)
M = Material-Vollauszug auf Teleskopschienen
3/6 = Höheneinheiten pro Schublade

Alle Schubladen voll ausziehbar

Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

+ Elektrifizierung*

nur bei Vollkernplatte (HPL)
möglich! Zuleitung für Strom
und Daten, Steckplatz für RJ 45
und Strom

für Plattenart	nur HPL
+ Bestell-Nr.	+ 5470-010
+ Mehrpreis	

* Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands
bitte Landeskennung (z.B. CH/Schweiz) angeben



+ Zubehör

Unterteilungen, Schrägablagen, Hängerahmen 446

C 3000 ASISTO

Das bieten die Kühlschrank-Caddies:

- Hervorragende Mobilität durch 4 Maxi-Lenkrollen (die vorderen feststellbar)
- Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten
- Schubladen mit belastbaren Präzisionsschienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop** für sanfte Schließung
- Schubladen mit variabler Inneneinrichtung
- Mit oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom* (bis zu 230 V/50 Hz), z.B. für Kaffeemaschine o.ä., inkl. 3 Meter Zuleitung
- Kühlschrank mit Schloss (2 Schlüssel), 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden

Modelle 54780-000 und 54780-150:

- Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl
- Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser
- Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



Bestell-Nr. 54780-000

Kühlschrank-Caddies und Caddies mit Abfallsammler

inkl. HPL-Abdeckplatte und -Zwischenboden 13 mm stark, Kühlschrank-Tür mit Zentralverschluss und 2 Schlüsseln

1. Maße und Blenden-Material

398

Breite	500	500	500
Tiefe	600	600	600
Höhe	1157	1157	1157
Schubladen	2/2/2 ³ / ₄ HE	6 ³ / ₄ HE	2/3/4/4/6 ³ / ₄ HE
Ausführung	mit Kühlschrank und 3 Schubladen inkl. Inneneinrichtung für Besteck und Geschirr	mit Kühlschrank und Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l	oberste Schublade serienmäßig leer, mit Abfallsammler 1 x 18 l, 2 x 8 l und Schubladen für Geschirr (Inneneinrichtung optional)
Stahl-Blenden			
FKZ	5	5	5
Bestell-Nr.	54780-000	54780-010	54780-150
Preis			

Stahl-Blenden

2. Korpus-Farbe (Farbübersicht siehe Katalogende)



Bitte wählen 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor und Blenden-Farbe




Bitte wählen 491

Für alle Caddies Korpusfarbe RAL 9016 Verkehrsweiß ohne Mehrpreis.

+ HPL-Abdeckplatte groß

für den Einsatz von größeren Kaffeemaschinen, ebenfalls mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Breite	502/666
Tiefe	499/689
+ Bestell-Nr.	+ 5413-780
+ Mehrpreis	



+ Automatische Öffnung mit Bewegungssensor

für Caddy Abfallsammler, zur handfreien Öffnung, bequem per Fußbewegung



für Breite	500
+ Bestell-Nr.	+ 5400-760
+ Mehrpreis	

* Bei Steckdosenleiste zum Einsatz außerhalb Deutschlands bitte Landeskenntung (z.B. CH/Schweiz) angeben

Kühlschrank-Caddies



Alle Caddies mit integrierter oberer HPL-Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230V)



Bestell-Nr. 54780-010



Bestell-Nr. 54780-150



Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Schublade(n) mit variabler Einrichtung für Tassen und Gläser



Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



Das bieten die Rollcontainer Small:

- Mehr Beinfreiheit unter dem Tisch durch nur 330 mm Breite
- 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskop-schienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop**
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste bei Stahlfronten
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)



- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung



Rollbar

Breite nur
330 mmOptional
DBS-Fronten
mit GriffenKorpustiefe
800 mmBestell-Nr. 54230-0030
+ 5412-040
(DBS-Abdeckplatte)**Rollcontainer Small 9 HE**

inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark

**1. Maße und Blenden-Material** 398

Stahl-Blenden



Breite

330

Tiefe

800

Höhe

570

Schubladen

M **3/6**

FKZ

4

Bestell-Nr.

54230-0030

Preis

mit Griffen

+ Bestell-Nr.

+ 5220-410

+ Mehrpreis

330

800

570

M **3/3/3**

4

54210-0030

+ 5220-410



DBS-Blenden

**2. Korpus-Farbe**

Bitte wählen

(Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)

Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)..... 491

Begriffserklärung für Container:

HE = Höheneinheiten (1 HE = 50 mm)

M = Material-Vollauszug auf
Teleskopschienen


3/6 = Höheneinheiten pro Schublade

Alle Schubladen voll ausziehbar

Schublade 6 HE inkl. Hänge-Aufsatzrahmen



**+ Alternative Abdeckplatte
als DBS- oder Vollkern/HPL-Platte**
anstelle der Stahl-Abdeckplatte



**Platten-
ausführung** **398**

für Breite
Tiefe

330
800



DBS, 25 mm

Optional:
+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 5412-040



Vollkern (HPL), 13 mm


Optional:
+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

+ 5413-040





**+ Verstellbare
Unterteilung**
für 3 und 6
Höheneinheiten
aus schwarzem Kunststoff
lichtes Schubladen-
Innenmaß
85 x 230 x 687

quer zur
Zugrichtung



längs zur
Zugrichtung



Länge

230 mm

107 mm

220 mm

+ Bestell-Nr.

+ 0101-027

+ 0101-035


+ 0101-030

+ Preis

+ Schrägablage
nur für
3 Höhereinheiten
lichtes Schubladen-
Innenmaß
135 x 230 x 687

+ Bestell-Nr.
+ Preis

mit **8** Gefachen
aus Draht



+ 5500-754

+ Einzel-/Ersatzschlüssel **446**

C 3000 ASISTO

Das bieten die Rollcontainer:

- Rollcontainer mit 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar
- Korpus und Schubladen aus Stahl
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln und Wechselkern-Zylinder
- Schubladen und Inneneinrichtungen in Schwarz
- Bedienerfreundliche, an der Seite durchgehende Griffleiste bei Stahlfronten
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre
- Langlebige Stahlschubladen mit belastbaren Präzisions-Teleskopschienen, alle **voll ausziehbar**, mit End-Selbsteinzug und **Soft-Stop**
- Variierbare Optik durch optionale Holzdekor-Abdeckplatten und -fronten (mit Griffen)




Rollbar



Breite
430 mm



Optional
DBS-Fronten
mit Griffen





Korpustiefen
600 oder
800 mm



Rollcontainer 9 HE

600 und 800 mm tief,
inkl. Stahl-Abdeckplatte 10 mm stark



1. Maße und Blenden-Material 398

Stahl-Blenden



Breite
Tiefe
Höhe
Schubladen
FKZ
Bestell-Nr.
Preis

Breite	430
Tiefe	600
Höhe	570
Schubladen	M 3/6
FKZ	4
Bestell-Nr.	54530-000
Preis	

Breite	430
Tiefe	600
Höhe	570
Schubladen	M 3/3/3
FKZ	4
Bestell-Nr.	54510-000
Preis	



DBS-Blenden



mit Griffen
+ Bestell-Nr.
+ Mehrpreis

	+ 5220-410
--	------------

	+ 5220-410
--	------------



2. Korpus-Farbe



Bitte wählen

(Farbübersicht siehe Katalogende)

491



3. Blenden-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Blenden-Farbe (bei Stahl-Blenden)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende)



491



Bestell-Nr. 54230-000

Bestell-Nr. 54210-000
+ 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)

Bestell-Nr. 54230-000
+ 5412-040 (DBS-Abdeckplatte)
+ 5220-410 (DBS-Dekorblenden)



Begriffserklärung für Container:

HE = Höheneinheiten
(1 HE = 50 mm)

M = Material-Vollauszug
auf Teleskopschienen

3/6 = Höheneinheiten
pro Schublade

Alle Schubladen voll ausziehbar

Schublade 6 HE
inkl. Hänge-Aufsatzrahmen

1.

430

800

570

M 3/6

4

54230-000

430

800

570

M 3/3/3

4

54210-000

+

+ 5220-410

+ 5220-410

+

**Alternative Abdeckplatte als
DBS- oder Vollkern/HPL-Platte**
anstelle der Stahl-Abdeckplatte

**Platten-
ausführung** 398



Ausführung

DBS, 25 mm

DBS, 25 mm

HPL, 13 mm

HPL, 13 mm

für Breite

430

430

430

430

Tiefe

600

800

600

800

+ Bestell-Nr.

+ 5412-040

+ 5412-040

+ 5413-040


+ 5413-040

+ Mehrpreis

Für 600 mm Tiefe (für Schubladen der **430 mm** breiten Rollcontainer)

Schrägablagen

mit
5 Gefachen



für Höheneinheiten
lichtes Schubladen-Innenmaß
Bestell-Nr.
Preis

3 HE
135/185 x 330 x 475
5500-703

mit
14 Gefachen



6 HE
285 x 330 x 475
5500-719

Einzel-/Ersatzschlüssel

(auch für
800 mm Tiefe)

je Stück
Bitte Schlüssel-
nummer angeben!




Bestell-Nr. **0005-10**
Preis

Verstellbare Unterteilungen

aus schwarzem
Kunststoff


quer zur
Zugrichtung,
1 Stück



für Höheneinheiten
lichtes Schubladen-Innenmaß
Bestell-Nr.
Preis


3, 6 HE
85 x 330 x 475
0101-021

A6, längs zur
Zugrichtung,
2 Stück




3, 6 HE
85 x 330 x 475
0101-026

A5, längs zur
Zugrichtung,
1 Stück



3, 6 HE
85 x 330 x 475
0101-030

Stempelhalter




für Höheneinheiten
Bestell-Nr.
Preis

3, 6 HE
0101-025



Aufsetzbare Materialschale

mit
8 Kleingefachen




für Höheneinheiten
Bestell-Nr.
Preis

3, 6 HE
0101-023

Aufsatz- Hängerahmen

mit einer Bahn
für Hänghefter
DIN A4





für Höheneinheiten
Bestell-Nr.
Preis

6 HE
5500-720




Für 800 mm Tiefe (für Schubladen der **430 mm** breiten Rollcontainer)

Schräglagen


	mit 5 Gefachen	mit 8 Gefachen	mit 19 Gefachen
			
für Höheneinheiten	3, 6 HE	3 HE	6 HE
lichtes Schubladen-Innenmaß	85 x 330 x 687	135 x 330 x 687	285 x 330 x 687
Bestell-Nr.	5500-703	5500-704	5500-706
Preis			

Verstellbare Unterteilungen



aus schwarzem Kunststoff

	quer zur Zugrichtung, 1 Stück	A6, längs zur Zugrichtung, 2 Stück	A5, längs zur Zugrichtung, 1 Stück
			
für Höheneinheiten	3, 6 HE	3, 6 HE	3, 6 HE
lichtes Schubladen-Innenmaß	85 x 330 x 687	85 x 330 x 687	85 x 330 x 687
Bestell-Nr.	0101-021	0101-026	0101-030
Preis			

Stempelhalter

			
für Höheneinheiten	3, 6 HE		
Bestell-Nr.	0101-025		
Preis			

Aufsetzbare Materialschale

	mit 8 Kleingefachen	Aufsatz- Hängerahmen	mit 2 Bahnen (längs oder quer) für Hängehefter DIN A4 quer
			
für Höheneinheiten	3, 6 HE	2 Stück für 1 Schublade (1 Verpackungseinheit)	6 HE
Bestell-Nr.	0101-023		5500-7132
Preis			

C 3000 ASISTO

Das bieten die Auszugschränke:

- Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Fronten standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte), wahlweise in Stahl (doppelwandig und gedämmt)
- Abdeckplatte standardmäßig aus DBS (Direktbeschichtete Spanplatte)
- Innen 3 geschlitzte Einlegeböden in Schwarzgrau (3 Ordnerhöhen), je Einlegeboden 1 steckbare Aktenstütze in Schwarzgrau
- Oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte
- Hohe Traglast pro Einlegeboden 50 kg, Einlegeböden verstellbar
- Ermöglicht in ausgezogenem Zustand schnellen Zugriff auf persönliche Akten, der Schrank in Stehhöhe bietet dabei akustische und optische Abschirmung und ist Anlaufstelle für Besucher
- Schrankgriff aus Metall, matt vernickelt
- Sicherheitsschloss (Hebelriegelschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln
- Attraktives Design und filigrane Kantenoptik
- Standardmäßige Niveauregulierung, inkl. vorderer breiter Stützwalze für optimale Schonung des Fußbodens
- Angenehmes Geräuschverhalten durch Körperschalldämpfung
- Hochwertige Auszug-Führung mit Soft-Close
- Viele Zusatzausstattungen möglich, wie z.B. zusätzlicher Hängerahmen, Wertfach, Ablageschale oder Schubladenblock
- Optional seitliche Lochung inkl. Akustik-Vlies in Schwarz



Körperschall-
gedämpfte
Seitenwände






Zusatzaus-
stattungen



Auszugschrank in Stehhöhe


inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
zur Nutzung links oder rechts neben
dem Schreibtisch



1 Ausführung und Front-Material 398

Ausführung	links stehend	rechts stehend
Breite	430	430
Tiefe	800	800
Höhe	1259	1259

Inneneinrichtung **Basisversion** mit oberem offenen Ablagefach und darin liegender Filzmatte, 2 verstellbare Einlegeböden für 3 Ordnerhöhen, mit je 1 steckbaren Aktenstütze



Holzdekor-
Front/DBS
(Standard)


FKZ	6	6
Bestell-Nr.	148436-00L	148436-00R
Preis		



+ Alternative Abdeckplatte als Vollkern/HPL-Platte anstelle der DBS-Abdeckplatte



Platten- ausführung	für Breite	430
..... 398	Tiefe	800



Vollkern (HPL), 13 mm

Optional:	
+ Bestell-Nr.	+ 148436-130
+ Mehrpreis	




Bestell-Nr. 148436-00L
+ 148436-790 (seitliche Lochung)
+ 148436-8110 (Hängerahmen)



Bestell-Nr. 148466-00L
+ 148466-790 (seitliche Lochung)
+ 148436-704 (Wertfach)

Auszugschrank in Schreibtischhöhe

inkl. DBS-Abdeckplatte 25 mm stark,
zur Nutzung links oder rechts neben
dem Schreibtisch




1. Ausführung und Front-Material 398

Ausführung	links stehend	rechts stehend
Breite	430	430
Tiefe	800	800
Höhe	740	740

Inneneinrichtung

Basisversion mit oberem offenen Ablagefach
und darin liegender Filzmatte, 1 verstellbarer Einlegeboden
für 1 Ordnerhöhe + Restfach, mit je 1 steckbaren Aktenstütze



Holzdekor-
Front/DBS
(Standard)

FKZ
Bestell-Nr.
Preis

6
148466-00L

6
148466-00R



2. Korpus-Farbe



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491

3. Front-/Abdeckplatten-Dekor bzw. Front-Farbe (bei Stahl-Front)



Bitte wählen (Farbübersicht siehe Katalogende) 491



Zubehör 450




Wertfach

mit 2 Klappschlüsseln,
separat schließend,
mit Soft-Close-Klappe,
daneben verbleibt
kleine Ablagefläche
mit Filzmatte

Innenmaße (H x B x T)

Bestell-Nr.

Preis



57 x 385 x 307/292

148436-704



Kleinteilschalen


aus Kunststoff,
zum Auflegen auf
die Filzmatte

Ausführung

Bestell-Nr.

Preis


Mini-Version
passt auf die kleinere Fläche
neben dem Wertfach



klein

148436-708

Maxi-Version
passt
auch ins Wertfach



groß

148436-709



Hängerahmen


1,5-bahnig oder
zum durchgehenden
Abhängen in der Tiefe
Standard-Einbauposition:
Stehhöhe: Mittleres Fach
Sitzhöhe: Unteres Fach

für Hängehefter

Bestell-Nr.

Preis

Blende aus schwarzem Hochdruckschichtstoff,
max. 1 Hängerahmen pro Schrank möglich



DIN A4

148436-8110



Schubladenblock

mit 2 Schubladen


Standard-Einbauposition:
Stehhöhe: Mittleres Fach
Sitzhöhe: Unteres Fach

Innenmaße (H x B x T)

Bestell-Nr.

Preis

Teleskopführung, Blenden aus schwarzem
Hochdruckschichtstoff, mit Griffmulde



145/75 x 330 x 330

148436-702



Zusätzliche Aktenstütze

zum Einstecken in die Schlitzung
des Schrankbodens und der Einlegeböden



Höhe x Tiefe

Bestell-Nr.

Preis


185 x 340

148436-701



Lochbild

seitliche Lochung,
mit schwarzem
Akustik-Vlies hinterlegt



in Stehhöhe
148436-790



in Sitzhöhe
148466-790

für Auszugschrank
Bestell-Nr.
Preis



Stühle für das Büro. Ergonomie, die sitzt.

Comfort Line



Die Zeitgemäßen mit Netzurücken 454

- Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung
- Soft-Pad-Armlehnen, höhen-/tiefenverstellbar, schwenkbar (auch nachträglich montierbar)
- Fußgestell aus schwarzem Kunststoff
- Drehsessel mit höhen- und neigungsverstellbarer Nackenstütze und Fußgestell Alu poliert



Synchron-Mechanik



Comfort Line



Avantgarde Plus



Net Line



Dreh- und Besprechungsstühle

Avantgarde Plus



Die Komfortablen mit Netzrücken..... 455

- Drehstuhl Avantgarde Plus mit hoher Netz-Rückenlehne, neigungsverstellbar
- Optionale T-Armlehnen, höhenverstellbar (auch nachträglich montierbar)
- Besprechungsstuhl mit Kufengestell, wahlweise mit oder ohne Armlehnen

Net Line



Design und Funktion über der Norm..... 456

- Drehstuhl mit individueller Gewichtseinstellung
- Rückenlehne höhenverstellbar mit ergonomisch gespanntem Netz für beste Wirbelsäulen-Unterstützung
- Wahlweise ohne Armlehnen, mit 2D-Armlehnen oder 4D-Armlehnen
- Sitztiefen- sowie Sitzneigungsverstellung
- Besprechungsstühle als Freischwinger oder mit 4-Fuß-Gestell, mit und ohne Armlehnen, stapelbar
- Fußkreuz Alu poliert, Gestelle Besprechungsstühle verchromt

Sitztiefen-
Verstellung



●/-

Sitzneigungs-
Verstellung



-

Rückenlehne
höhenverstellbar



-

Büro-
Drehstuhl



●

Besprechungsstuhl
mit Kufengestell



-

Besprechungsstuhl
stapelbar



-

Freischwinger
stapelbar



-

●

●

-

●

●

-

-

●

●

●

●

-

●

●



Bestell-Nr. 55580-02

Besser sitzen mit Comfort Line



Synchronmechanik

Die Synchron-Mechanik kombiniert eine Rückwärtsbewegung der Rückenlehne mit einer darauf abgestimmten, aber geringeren Neigung der Sitzfläche, so dass in jeder Position der einmal gewählte Abstützpunkt für das Becken erhalten bleibt. Synchronmechaniken unterstützen den Körper in jeder Sitzhaltung optimal und erleichtern den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen. Sie zeichnen sich aus durch einen großen Öffnungswinkel und einem weichen hinteren Anschlagpunkt.



Gewichtsregulierung

Ermöglicht es bei Rückenlehnen mit Synchron-Mechanik, die Rückstellkraft der Lehne dem eigenen Körpergewicht und Sitzempfinden anzupassen. Schnelle und unkomplizierte Verstellbarkeit auch im Sitzen versteht sich dabei von selbst.



Verstellbare Lordosenstütze

Die Lordosenstütze ist vertikal verstellbar. Dadurch lässt sich die Abstützung der Wirbelsäule individuell und körpergrößengerecht an den jeweiligen Benutzer anpassen, um Rückenschmerzen vorzubeugen.

Büro-Drehstuhl Comfort Line

mit Netzrücken und Stoffpolstersitz in Schwarz, schwarzem Kunststoff-Fußkreuz, höhenverstellbarer Lordosenstütze und Andruckregulierung des Rückens. Höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen, **Stuhlhöhe 940-1060 mm, Rückenhöhe 480 mm**



1. Ausführung

mit Soft-Pad Armlehnen

Sitztiefe	450
Gestell	Kunststoff Schwarz
Bestell-Nr.	55580-02
Preis	

Büro-Drehsessel Comfort Line

mit Netzrücken und Stoffpolstersitz in Schwarz. Höhen- und neigungsverstellbare Nackenstütze, Fußkreuz Alu poliert, höhenverstellbarer Lordosenstütze und Andruckregulierung des Rückens, Sitztiefenverstellung, höhen- und tiefenverstellbare, schwenkbare Soft-Pad-Armlehnen, **Stuhlhöhe 1160-1260 mm, Rückenhöhe inkl. Nackenstütze 750 mm**



1. Ausführung

mit Nackenstütze und Soft-Pad Armlehnen

Sitztiefe	440
Gestell	Alu poliert
Bestell-Nr.	55580-22
Preis	



Bestell-Nr. 55580-22

Comfort-Drehstuhl

Avantgarde Plus

mit Synchron-Mechanik und Gewichtsfeinregulierung, verstellbare Lordosenunterstützung, gepolsterter NetZRückenlehne 700 mm hoch und Komfortpolstersitz, inkl. Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung, Fußgestell in Alu poliert, **Stuhlhöhe 1125-1235 mm**



Bestell-Nr. 55575-20
+ 55575-701 (Armlehnen)

1. Ausführung	Sitztiefe	455
	Ausführung	ohne Armlehnen
	Bestell-Nr.	55575-20
	Preis	

+ Multifunktions-T-Armlehne 3D, weich, 1 Paar	Farbe	Schwarz
	+ Bestell-Nr.	+ 55575-701
	+ Mehrpreis	



2. Stoff-Farben	Bitte wählen (siehe unten)
------------------------	----------------------------------



Besprechungsstühle

Avantgarde

verchromtes Kufengestell, mit Sitz- und Rückenpolster, stapelbar, Rückenlehne 390 mm hoch, **Stuhlhöhe 800 mm**




Bestell-Nr. 55576-20
+ 55576-700 (Bodengleiter/-schoner)

1. Ausführung (Armlehnen: in der Farbe Kunststoff Schwarz)	Sitztiefe	460	460
	Ausführung	ohne Armlehnen	mit feststehenden Armlehnen
	Bestell-Nr.	55576-20	55576-21
	Preis		

+ Bodengleiter/-schoner 4 Stück, in Schwarz, nicht nachrüstbar	Ausführung	mit Filz	ohne Filz
	+ Bestell-Nr.	+ 55576-700	+ 55576-701
	+ Mehrpreis		



2. Stoff-Farben für Avantgarde Stühle	Bitte wählen		
	 Schwarz Stoff 20	 Rot Stoff 21	 Blau Stoff 22



Bestell-Nr. 55576-21

Net Line

Das bieten die Dreh- und Besprechungsstühle Net Line:

- Dynamische Synchronmechanik mit Gewichts Anpassung, in 4 Stufen arretierbar
- Ergonomisch gespannter Net Rücken für beste Wirbelsäulen-Unterstützung, Rücken höhe 525 mm
- Rückenlehne höhenverstellbar um 70 mm
- Wahlweise ohne Armlehnen, mit 2D-Armlehnen (höhen- und breitenverstellbar) oder 4D-Armlehnen (dreh- und schwenkbar sowie verstellbar in Höhe, Breite und Tiefe)
- Sitztiefenverstellung 50 mm, Sitzneigungsverstellung 3°
- Fußkreuz in Aluminium poliert
- Freischwinger und 4-Fuß-Besprechungsstühle ebenfalls mit Net Rücken, mit und ohne Armlehnen, in allen Ausführungen stapelbar
- Gestelle der Besprechungsstühle verchromt



Bestell-Nr. 55515-04
(mit Armlehnen 4D)
+ 55515-701 (Kopfstütze)

Büro-Drehstühle

Sitzhöhe 405-525 mm,
Breite 620 mm,
Stuhlhöhe 1160-1230 mm

1. Ausführung (Armlehnen: Multifunktions- T-Armlehne, 2D oder 4D, weich, 1 Paar)	Sitztiefe				+ Kopfstütze höhenverstellbar und schwenkbar, Mehrpreis
	Ausführung	390-450 ohne Armlehnen	390-450 mit Arm- lehnen 2D	390-450 mit Arm- lehnen 4D	
	Bestell-Nr.	55515-00	55515-02	55515-04	
	Preis				

Besprechungsstühle

Sitzhöhe 445 mm,
Breite 470/557 mm,
Stuhlhöhe 830 mm

1. Ausführung alle stapelbar (Armlehnen: in der Farbe Kunststoff Schwarz)	Sitztiefe				
	Ausführung	470 Freischwinger ohne Armlehnen	470 Freischwinger mit Armlehnen	470 4-Fuß-Stuhl ohne Armlehnen	470 4-Fuß-Stuhl mit Armlehnen
	Bestell-Nr.	55505-20	55505-21	55505-10	55505-11
	Preis				



*Dynamische
Synchronmechanik*




*Optionale 4D-
Multifunktions-Armlehnen*



*Vielfältige serienmäßige
Verstellmöglichkeiten,
z.B. Rückenhöhe, Sitztiefe
und Sitzneigung*



2. Stoff-Farbe für Net Line Stühle,
Stoffqualität „Camira Xtreme“



*Schwarz
Stoff YS009*

Viele andere Farben liefern wir
gerne objektbezogen auf Anfrage

Technische Daten der „Camira Xtreme“-
Stoffe: 100% recyceltes Polyester
nach EU Ecolabel, schwer entflamm-
bar gem. DIN 4102 B1, Zigaretten-/
Streichholztest gem. BS EN 1021 –
1/2:2006, Gewicht 310 g/m², 100.000
Scheuertouren, 10 Jahre Garantie auf
Scheuerfestigkeit!



Bestell-Nr. 55505-21 (mit Armlehnen)



Bestell-Nr. 55505-10 (ohne Armlehnen)